



Relatório de Cotação: Ilum. Pública - 161

Pesquisa realizada em 11/01/2023 11:53:45

Relatório gerado no dia 11/01/2023 11:55:50 (IP: 179.42.60.33)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: luminária em led para iluminação pública

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 19	1	R\$ 732,500 (un)	-	R\$ 732,500	R\$ 732,500

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNESP-INSTITUTO DE BIOCENCIAS-C.RIO CLARO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIO CLARO	OC: 102322100612022OC00043	02/09/2022	R\$ 870,000
2	CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE/BA	41756	17/05/2022	R\$ 665,000
3	CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO São PAULO	OC: 373301370932022OC00191	06/05/2022	R\$ 800,000
4	1.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA São PAULO	OC: 180354000012022OC00022	03/05/2022	R\$ 379,000
Valor Unitário				R\$ 678,500

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 732,500

Valor Global: R\$ 732,500

Detalhamento dos Itens



Item 1: luminária em led para iluminação pública

Preço Estimado: R\$ 732,500 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 732,500

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 732,500

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	luminária em led para iluminação pública,120w,bivolt, selo a inmetro, corpo em alumínio inj,fp 0,97, prot. dps 10kv, ip66, ik09, temp. cor 5000k, irc= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo gl216 g-light ou similar rev. 01	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 870,000

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO RIO CLARO	Data: 02/09/2022 16:14
Objeto: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, LUMINARIAS E AFINS	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: LUMINARIA DE LED, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR, 120W, 90 A 265 VAC - LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDINDO APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO ENTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, ANGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 102322100612022OC00043
	Lote/Item: 1/8
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.506.192/0001-26	GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI	R\$ 750,000
Marca: SUNNYILUMINAÇÃO/ LED BRASILIA 120W, 90, A 265 VAC Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDI NDO APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO E NTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POT ENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, A NGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R PDE PEDRO ROTA, 226
		Telefone: (11) 4648-1306
		Email: vendas@sunnybtm.com.br
44.142.052/0001-78	GF ENERGIA E ILUMINACAO LTDA	R\$ 799,000
Marca: ENERLIGHT / PROJ POWER 150 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDI NDO APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO E NTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POT ENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, A NGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES		
Estado: SP	Cidade: São José do Rio Preto	Endereço: R JAYME LUIS DA SILVA, 661
		Telefone: (17) 3201-7777
		Email: legal@velani.com.br
41.521.187/0001-56	MARCOS PAULO PINTO SOLUCOES EM ILUMINACAO	R\$ 870,000
* VENCEDOR *		
Marca: RM-R120-50K Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDI NDO APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO E NTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POT ENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, A NGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES		
Estado: SP	Cidade: Garça	Endereço: R CARLOS FERRARI, 3321
		Telefone: (14) 3737-1616
		Email: marcospaulo@rniluminacao.com
06.032.992/0001-15	MICHEL BRAND SILVEIRA	R\$ 1.000,000



Relatório gerado no dia 11/01/2023 11:55:50 (IP: 179.42.60.33)

Código Validação: %2fGLN5DIBJfkh5qQPSfZkNAnXex%2fujcYWoY1uThC0ozkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=%252fGLN5DIBJfkh5qQPSfZkNAnXex%252fujcYWoY1uThC0ozkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Marca: YNAITE/LUMINARIA DE LED, EM ALUMÍNIO, RETANGULAR,

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDIDA APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO ENTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, ANGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AV PROFESSOR JOSE MARIA ALKIMIM, 705

16.847.666/0001-10

HIGH LEVEL COMERCIAL LTDA

R\$ 1.500,000

Marca: LASLED - REFL120

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, CORPO EM ALUMINIO, NO FORMATO RETANGULAR, COM SUPORTE DE FIXACAO, COMPOSTO POR MODULOS DE LED, MEDIDA APROXIMADAMENTE 200X300X150MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, POTENCIA MINIMA DE 120W, BIVOLT, TENSAO DE OPERACAO ENTRE 90 A 265 VAC, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR MAIOR OU IGUAL A 5.000K, IRC MINIMO DE 70, FATOR DE POTENCIA IGUAL OU MAIOR QUE 0,92, GRAU DE PROTECAO MAIOR OU IGUAL A IP 66, PROTETORDE SURTO (DPS) 10KA, VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS, ANGULO DO FACHO LUMINOSO MINIMO DE 90 GRAUS, EFICIENCIA MINIMA DE 105LM/W, GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS, CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES

Estado:

SP

Cidade:

Araraquara

Endereço:

R PASCHOAL BONAVIDA, 55

Nome de Contato:

Lucas

Telefone:

(16) 3397-2999

Email:

falcao@hlcomercial.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 665,000

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE - CDS JACUÍPE/BA

Data: 17/05/2022 09:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MANILHAS E ITENS PARA ILUMINAÇÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 120W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W. GAR. 5 ANOS, MODELO GL216 G-LIGHT OU SIMILAR REV. 01

Identificação: 41756

Lote/Item: 15/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 34

Unidade: und

UF: BA

34.105.676/0001-61

MAYA COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI

R\$ 665,000

* VENCEDOR *

Marca: RGLED

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: RGLED

Descrição: Descrição não informada

Estado:

BA

Cidade:

Capim Grosso

Endereço:

AV SENHOR DO BONFIM, 390

Telefone:

(74) 3651-1752/ (74) 3669-2018

Email:

valfredocontav@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 800,000

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CIA.METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SÃO PAULO

Data: 06/05/2022 10:52

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: LUMINÁRIA E LÂMPADA

Identificação: OC: 373301370932022OC00191

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br



Descrição: LUMINARIA DE LED PUBLICA, RETANGULAR, 120W, 5500 A 6500K -
LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO
FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100MM,
DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO,
POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V
FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600
LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12
H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA >
0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H,
MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA,
LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A
ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL),
CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA
E DESL. AUTOMATICAMENTE

Quantidade: 25
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL		
31.625.025/0001-04 * VENCEDOR *	IMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 450,000		
Marca: marca foyu- publica 100w solar Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE				
Estado: SP	Cidade: Sorocaba	Endereço: R CAPITAO NASCIMENTO FILHO, 319	Telefone: (15) 3229-0020	Email: legalizacao@fiderecontabil.com.br
03.072.989/0001-37	CEMASOL COMERCIAL ELETRICA LTDA	R\$ 613,000		
Marca: EMBRALUME Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE				
Estado: ES	Cidade: Serra	Endereço: AV ACESSO RODOVIARIO, S/N	Telefone: (11) 5766-2410	Email: eduardo@eletricacematel.com.br
44.909.688/0001-00	FORMIGAS AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 722,000		
Marca: ladvance luminaria publica Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: RUA MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS, 126	Telefone: (11) 5661-0633	Email: formigasautomotivo@gmail.com
05.021.211/0001-24	ELETRO EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E CONDUTORES ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	R\$ 768,000		
Marca: LUM. PUB. 100W 5000K IP66 S/BASE LLP-100W-B3 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE				
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ANTONIO DE BARROS, 517	Telefone: (11) 2379-3262	Email: camila.dayane@terra.com.br
17.451.234/0001-58	GR COMERCIO EIRELI	R\$ 800,000		



Marca: DigitalLe/ 120w

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍCIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R PORTO, 53	ALBERTO	(31) 2524-4020	grcomercio@grcomercio.com.br

61.467.528/0001-60 ELETRO TERRIVEL LTDA R\$ 800,000

Marca: embralumi sopt 100w

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍCIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DAS MACIEIRAS, 21	(11) 3959-6875	: licitacao03@eletroterrivel.com.br

04.145.881/0001-90 ORIGINAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINACAO E CORRELATOS EIRELI R\$ 850,000

Marca: EMBRALUMI SOPT100W

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍCIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BELMONTE, 757	PATRICIA	(11) 3858-0035	original.illum@gmail.com

06.032.992/0001-15 MICHEL BRAND SILVEIRA R\$ 2.000,000

Marca: ELGIN / LUMINARIA DE LED PUBLICA, RETANGULAR, 120W

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍCIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	AV PROFESSOR JOSE MARIA ALKIMIM, 705

17.724.883/0001-85 INBRAX COMERCIO DE REATORES ELETRICO LTDA R\$ 5.950,000

Marca: INBRAX - MOD. SOLAR 120W

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍCIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R DONA DICA, 237	Karina	(11) 2496-0500	comercial@inbrax.net.br

44.214.396/0001-45 FENIX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS UNIPESSOAL LTDA R\$ 15.890,000



Marca: SM-Fortlight-OUTROS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTOR JOAO BAPTISTA GOMES DE SIQUEIRA, 222	Felix	(11) 5922-2200	vendasfenix12@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 379,000

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: 1.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
SÃO PAULO

Data: 03/05/2022 18:42

Modalidade: Convite Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: APARELHOS DE ILUMINACAO ELETRICA DE USO INTERNO E EXTERNO, LAMPADAS ELETRICAS

Identificação: OC: 1803540000120220C00022

Lote/Item: 1/3

Descrição: LUMINARIA DE LED PUBLICA, RETANGULAR, 120W, 5500 A 6500K - LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: SP

31.625.025/0001-04 IMAX LED DISTRIBUIDORA LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 288,000

Marca: marca DO- publica solar 3600lm ip65

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: marca DO- publica solar 3600lm ip65

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R CAPITAO NASCIMENTO FILHO, 319	(15) 3229-0020	legalizacao@fiderecontabil.com.br

45.127.054/0001-50 MIRIAM SUZANA MORETTI 17065255832

R\$ 379,000

Marca: BRISA- LUM PUB- FOTOVOLTAICO -150W -SENSOR PRESENÇ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BRISA- LUM PUB- FOTOVOLTAICO -150W -SENSOR PRESENÇ

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120°, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSORDE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIO LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSORFOTOSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Garça	RUA FAUSTO FLORIANO DE TOLEDO, 1519	(14) 9712-8788	miriamsuzanamoretti@gmail.com



53.249.470/0001-50 SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

R\$ 425,900

Marca: RCA Luminária Pública Solar 120w**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** RCA Luminária Pública Solar 120w

Descrição: LUMINARIA DE LED, PUBLICA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO E VIDRO, NO FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES APROXIMADAS 700X300X100 MM, DIAMETRO DA BASE DE ENCAIXE: 60,3, COR DO ACABAMENTO PRETO, POTENCIA DE 120W, PAINEL SOLAR POLICRISTALINO DE 16W 6V FOTOVOLTAICO, ÂNGULO DE ATUAÇÃO 120º, LUMINOSIDADE DE 3200 A 3600 LUMENS, VIDA NOMINAL DOS LEDS MIN. 50.000H, AUTONOMIA DA BATERIA 12 H, TEMPERATURA DA LUZ 5500 A 6500K, BRANCO FRIO, FATOR DE POTENCIA > 0,92, GRAU DE PROTECAO MIN. IP65, VIDA NOMINAL DOS LEDS 50.000H, MODOS DE ILUMINAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA (COM SENSOR DE PRESENÇA, LUZ LIGADA A 30% DE CAPACIDADE, AO SENSOR SER ACIONADO PASSA A ACENDER A 100%) COM BATERIA DE LÍTIU LI-PO 3.2V 20AH (SUBSTITUIVEL), CARGA DAS BATERIAS 8-10 HRS DE SOL PLENO, SENSOR FOTOSSENSIVEL LIGA E DESL. AUTOMATICAMENTE

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R CORONEL FRIAS, 240

Telefone:

(11) 5071-4040

Email:

carlos@sistecnica.com.br



Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - luminária em led para iluminação pública

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 03/05/2022 e 02/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br

Data: 08/09/2022 14:48:20
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

