



Relatório de Cotação: Ilum. Pública - 118

Pesquisa realizada em 04/01/2023 09:31:52

Relatório gerado no dia 04/01/2023 09:33:31 (IP: 45.161.100.194)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: disjuntor baixa tensão

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 14	1	R\$ 1.218,055 (un)	-	R\$ 1.218,055	R\$ 1.218,055	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia			NºPregão:602022 UASG:158148	05/09/2022	R\$ 1.142,920
2	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE			NºPregão:22022 UASG:160225	18/04/2022	R\$ 1.293,190
Valor Unitário					R\$ 1.218,055	
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.218,055						

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.218,055

Valor Global: R\$ 1.218,055

Detalhamento dos Itens

Item 1: disjuntor baixa tensão

Preço Estimado: R\$ 1.218,055 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.218,055	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.218,055
Quantidade	Descrição	Observação		
1 Unidade	modelo: caixa moldada, aplicação: sistema de ar condicionado, número de fases: trifásico, corrente nominal: 250 a, funcionamento : termomagnético, normas técnicas: nema,			

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.142,920

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 04/01/2023 09:33:31 (IP: 45.161.100.194)
Código Validação: %2fGLN5DIBJfkh5qQPSfZkNOTly%2blo4l6LtnQBDMtjwSYqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=%252fGLN5DIBJfkh5qQPSfZkNOTly%252blo4l6LtnQBDMtjwSYqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Data: 05/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:602022 / UASG:158148
Lote/Item: /362
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: RO

Objeto: Aquisição futura e parcelada de Materiais de Construção..
Descrição: **Disjuntor baixa tensão** - Modelo: Caixa Moldada, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Número De Fases: Trifásico, Corrente Nominal: 250 A, Funcionamento: Termomagnético, Normas Técnicas: Nema,
CatMat: **395374** - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL:250 A, NORMAS TÉCNICAS:NEMA, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, APLICAÇÃO:SISTEMA DE AR CONDICIONADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
18.604.271/0001-11	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	R\$ 898,000
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: DISJUNTOR Descrição: Disjuntor trifásico de 250 amperes em caixa blindada para subestação - equipamento em caixa moldada FCM1- 3P / 250 A; destinado para cabo de 70 a 185mm; 3 polos; tensão nominal 220V~/400V~; tensão de isolamento 800V; tensão de impulso 8Kv; calibração 40°C; frequência 50/60Hz; garantia mínima 12 (doze) meses		
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R PC DUQUE DE CAXIAS, 1350
Telefone: (69) 3223-5925		Email: heles@brturbo.com.br
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.387,840
* VENCEDOR * Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: DLJ 250E 250A Descrição: Disjuntor trifásico de 250 amperes em caixa blindada para subestação - equipamento em caixa moldada FCM1- 3P / 250 A; destinado para cabo de 70 a 185mm; 3 polos; tensão nominal 220V~/400V~; tensão de isolamento 800V; tensão de impulso 8Kv; calibração 40°C; frequência 50/60Hz; garantia mínima 12 (doze) meses. Fabricado em policloreto de vinila. Critério de Sustentabilidade: A fabricante do produto deve desenvolver, comprovar ou ter notoriedade de posuir gestão de resíduos sólidos par a fabricação do produto; e/ou projeto de reflorestamento em área nacional; e/ou programa de redução de consumo de água na produção dos produtos; e/ou desenvolve programa de redução de consumo de energia elétrica; e/ou financie projetos sociais ou ambientais no território nacional do Brasil.		
Estado: PR	Cidade: Colombo	Endereço: R PRESIDENTE FARIA, 642
Nome de Contato: Adelaine Cristina		Telefone: (41) 3666-6336
Email: mork@mork.com.br		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.293,190

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE
Objeto: Aquisição de material elétrico, visando atender às necessidades da Base Administrativa do curado e das Organizações Militares vinculadas..
Descrição: **Disjuntor baixa tensão** - Funcionamento: Termomagnético 0, Modelo: Caixa Moldada 0, Número Pólos: 3 0, Tensão Máxima Operação: 690 NaN, Corrente Nominal: 250 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema 0, Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd 0, Número De Fases: Trifásico 0, Tensão Isolamento: 800 NaN,
CatMat: **439326** - DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO:TERMOMAGNÉTICO, MODELO:CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS:3, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO:690 V, CORRENTE NOMINAL:250 A, FREQUÊNCIA NOMINAL:50/60 HZ, NORMAS TÉCNICAS:NBRIEC 60947-2 / KEMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISPARADOR TÉRMICO MAGNÉTICO FIXO SD, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, TENSÃO ISOLAMENTO:800 V
Data: 18/04/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:22022 / UASG:160225
Lote/Item: /27
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 29/04/2022 12:37
Homologação: 09/05/2022 14:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 152
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
24.862.023/0001-73	MULTIFRAN SOLUCOES LTDA	R\$ 1.293,190
* VENCEDOR * Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: DISJ TRIP CAIXA MOLDADA 250A Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.		



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA INICIAL			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:			
SP	Franca	R RAMON ANTOLIN HERNANDES, 1721	(16) 9375-6628		multifranvendas@gmail.com			
31.506.621/0001-75	VDR AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI				R\$ 1.293,190			
Marca: JNG Fabricante: JNG Modelo: JM2 Descrição: Funcionamento: Termomagnético 0, Modelo: Caixa Moldada 0, Número Pólos: 3 0, Tensão Máxima Operação: 690 NaN, Corrente Nominal: 250 NaN , Freqüência Nominal: 50/60 NaN, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema 0, Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd 0, Número De Fases: Trifásico 0, Tensão Isolamento: 800 NaN,								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
GO	Goiânia	R 40, 67	Licitação	(62) 3597-3599	licit3@alreletrica.com.br			
28.423.235/0001-05	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.				R\$ 1.293,190			
Marca: LUKMA Fabricante: LUKMA Modelo: DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA 250A Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
SP	São Paulo	R TSARG JOAO SOARES DE FARIA, 349	FABIO	(11) 3567-5022	multilite@multilite.com.br			
25.329.901/0001-52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI				R\$ 1.293,190			
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: 05104.2250.31 Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
RS	Taquaruçu do Sul	R DO COMERCIO, 855	Gilgia Perini	(55) 3739-1017	licitacao@mgsbrasil.com.br			
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO				R\$ 1.293,190			
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: DL250-X 250A Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:				
SC	São José	R SAO LOURENCO, 389	(48) 3034-3098	sigmanil@sigmanil.com.br				
24.616.322/0001-28	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA				R\$ 1.293,190			
Marca: SOPRANO Fabricante: SOPRANO Modelo: DLJ 250 E 250A Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
PR	Colombo	R PRESIDENTE FARIA, 642	Adelaine Cristina	(41) 3666-6336	mork@mork.com.br			
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI				R\$ 1.293,190			
Marca: WEG Fabricante: WEG Modelo: WEG Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:				
PE	Recife	R SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060	(81) 3444-7035	diretoria.com@valorsuprimentos.com.br				
26.878.347/0001-25	HORA CERTA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA				R\$ 1.293,190			
Marca: Soprano Fabricante: Soprano Modelo: NÃO SE APLICA Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.								
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:			
PE	Jaboatão dos Guararapes	R DOUTOR MANOEL BENICIO FONTINELLI, 86	ROMULO	(81) 3096-2001	horacertamateriaisdeconstrucao@gmail.com			
13.603.534/0001-54	CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI							

Marca: LUKMA

Fabricante: LUKMA

Modelo: LUKMA

Descrição: Termomagnético 0, Modelo: Caixa Moldada 0, Número Pólos: 3 0, Tensão Máxima Operação: 690 NaN, Corrente Nominal: 250 NaN, Frequência Nominal: 50/60 NaN, Normas Técnicas: Nbriec 60947-2 / Kema 0, Características Adicionais: Disparador Térmico Magnético Fixo Sd 0, Número De Fases: Trifásico 0, Tensão Isolamento: 800 NaN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	AV BARAO DE MAMANGUAPE, 374	(83) 3512-4313	contato@centerluzpb.com.br

19.743.431/0001-76 LP INOVACAO E SOLUCOES LTDA

R\$ 1.300,000

Marca: STECK

Fabricante: STECK

Modelo: STECK

Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV TANCREDO NEVES, 939	(71) 3015-4075	patricia@focomais.com.br

18.707.234/0001-39 CLENEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 2.327,740

Marca: JNG

Fabricante: JNG

Modelo: JNG

Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA. -Validade da proposta: 60 dias. -Prazo de garantia: 12 meses ou que for maior. -Marca e Fabricante: JNG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DOUTORA ANNEYDE DA ROCHA ESTEVES, 138	LEITE	(11) 3643-3616	vendas04@clenex.com.br

30.554.667/0001-05 GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

R\$ 3.000,000

Marca: LUKMA

Fabricante: LUKMA

Modelo: LUKMA

Descrição: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R NOVO HORIZONTE, 659	(81) 3549-5379	gwcomercioeserv@gmail.com



Preço estimado do item calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - disjuntor baixa tensão

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/04/2022 e 05/09/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio(no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 04/01/2023 09:32:45
Acessar a fonte [aqui](#)

