



## Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal - DITEC/PF

# Relatório de Cotação: cotação rápida 1321

### Pesquisa realizada em 17/04/2024 11:27:05

Relatório gerado no dia 17/04/2024 11:30:20 (IP: 200.169.33.127)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: agitador mecânico

Descrição: agitador mecânico temperatura: controle temperatura até 99 °c, componentes: p/ tubos e microplacas, rotação: até 1500 rpm, ajuste: ajuste digital, c/ painel de controle, programável, adicional: com temporizador e operação contínua, tipo: orbital

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 23	1	R\$ 1.445,00 (un)	-	R\$ 1.445,00	R\$ 1.445,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO   Secretaria de Defesa Agropecuária   Coordenação Geral de Apoio Laboratorial   LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/MG   Unidade em Pedro Leopoldo	N°Pregão:402023 UASG:130058	04/12/2023	R\$ 1.445,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   Secretaria de Educação Media e Tecnológica   Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Ala go   as	NºPregão:132023 UASG:152800	27/11/2023	R\$ 3.248,00
3	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF	N°Pregão:372023 UASG:926781	20/07/2023	R\$ 1.177,00
Valor Unitário				R\$ 1.956,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.445,00

Valor Global: R\$ 1.445,00

## Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 1.445,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.445,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.445,00

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade

agitador mecânico temperatura: controle temperatura até 99 °c, componentes: p/ tubos e microplacas, rotação: até 1500 rpm, ajuste: ajuste digit al, c/ painel de controle, programável, adicional: com temporizador e operação contínua, tipo: orbital

### Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.445,00

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Secretaria de Defesa Agropecuária Coordenação Geral de Apoio Laboratorial

LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/MG

Unidade em Pedro Leopoldo

Objeto: Aquisição de equipamentos permanentes em proveito dos laboratórios do LFDA-MG..

Descrição: Agitador mecânico - Agitador Mecânico Temperatura: Controle Temperatura Até 99 °C,

Componentes: P/ Tubos E Microplacas , Rotação: Até 1500 RPM, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: Com Temporizador E Operação

Contínua, Tipo: Orbital

CatMat: 450711 - AGITADOR MECÂNICO

**Data:** 04/12/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:402023 / UASG:130058

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

**Adjudicação:** 22/12/2023 17:50 **Homologação:** 22/12/2023 17:56

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA

\*VENCEDOR\*

Marca: SATRAQ Fabricante: SATRA Modelo: AGMIC4-220V

Descrição: OFERTAMOS: Plataforma do tipo aberta com espaço para 4 microplacas; Alto desempenho e motor silencioso; Controle analógico para o ajuste de velocidade e tempo. CONFUGURAÇOES: Carregamento máximo: 4 microplacas Método de operação: Vibração Modo de operação: Temporizado / Contínuo Velocidade: 600 ~ 2200rpm Intervalo de tempo: 0 ~ 60min. Diâmetro da órbita de agitação: 3,2mm Tensão: 220V Potência: 10W Tamanho da microplaca: 128x86mm Tamanho da plataforma: 278x188mm Dimensões do equipamento (LxPxA): 250x240x135mm Peso: 3,8kg CONTEÚDO: 1 Agitador para microplacas; 1 Plataforma para 4 microplacas; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136: 1 Manual de instrucões.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

GO Aparecida de Goiânia AV SAO PAULO, SN (62) 8572-6559 idmsolucoes2@gmail.com

48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

R\$ 2.150,00

R\$ 1.445,00

Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: AGMIC4

Descrição: AGITADOR ANALÓGICO PARA 4 MICROPLACAS – MOD. AGMIC4 – MARCA: SATRA – PROCEDÊNCIA CHINESA Plataforma do tipo aberta com espaço para 4 microplacas; Alto desempenho e motor silencioso; DADOS TÉCNICOS: Controle analógico para o ajuste de velocidade e tempo. Carregamento máximo: 4 microplacas Método de operação: Vibração Modo de operação: Temporizado / Contínuo Velocidade: 600 ~ 2200rpm Intervalo de tempo: 0 ~ 60min. Diâmetro da órbita de agitação: 3,2mm Tensão: 220V Potência: 10W Tamanho da microplaca: 128x86mm Tamanho da plataforma: 278x188mm Dimensões do equipamento (LxPxA): 250x240x135mm Peso: 3,8kg CONTEÚDO: 1 Agitador para microplacas; 1 Plataforma para 4 microplacas; 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136; 1 Manual de instruções.

Endereço: Telefone: Email:

R JOAO MESQUITA, 1360 (17) 9138-6526 escritorioilamana@msn.com

08.845.041/0001-90 BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS

R\$ 2.770,00

LABORATORIAIS LTDA

Marca: CAPP Fabricante: CAPP Modelo: CRP-412X

Descrição: Agitador orbital para 04 microplacas. Velocidade de agitação: 50 – 1100 rpm; Capacidade: 4 microplacas; dimensões (E x A x P) 185 x 105 x 320 mm; peso: 1 kg; movimento orbital; com temporizador; Modo de operação: timer e poração contínua.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

RJ Rio de Janeiro R FRANCISCO MEDEIROS, 00240 Andre (21) 3899-1098 f1@solumaxcontabilidade.com.br



05.094.718/0001-08 LOCCUS DO BRASIL LTDA R\$ 4.500.00

Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo: L-PlateShaker

Descrição: Agitador orbital projetado para agitar placas de ELISA (placas de 96 poços) e tubos tipo Falcon de 15 e 50mL. Possui display LCD e controle microprocessado de velocidade e tempo. O seu motor sem escovas (DC brushless) realiza vibrações suaves e poderosas, e dispensa manutenções. As movimentações orbitais proporcionam uma mistura eficiente em recipientes pequenos. Especificações técnicas: - Velocidade de agitação: 200rpm a 1500rpm para placas tipo padrão, com incrementos de 10rpm; - Temporizador: 1min a 99h59min; - Motor: DC brushless (sem escovas); - Operação: contínua ou temporizada (programável); - Movimentação orbital: 3mm; - Capacidade: 4 placas de ELISA (plataforma padrão); - Alimentação: bivolt automático. Acompanha fonte 24VDC, 2,0A; - Potência: 50W; - Dimensões da bandeja (C x L): 29cm x 27cm; - Dimensões (C x L x A): 29cm x 27cm x 12cm; - Peso: 7,0kg. Acompanha plataforma para 4 placas de ELISA com suportes de mola para fácil e rápido encaixe de placas. Plataformas opcionais (não inclusas): suportes para 4 tubos tipo Falcon de 15mL ou para 2 tubos de 50mL. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e suporte técnico permanente no Brasil. MODELO: L-PlateShaker; MARCA/FABRICANTE: Loccus; PROCEDÊNCIA: Nacional; GARANTIA: 12 meses.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Cotia R SANTA MONICA, 820 Eduardo (11) 3243-3400 loccus@loccus.com.br

#### 13.158.576/0001-23 F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

R\$ 5.000,00

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo: 130M038

Descrição: Item 03 – Mesa agitadora orbital para micro placas – modelo 130M038 – Fabricação (Marca) Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Equipamento projetado para homogeneização de amostras através de movimento orbital ajustável. Uso em bancada. Informações técnicas: Gabinete em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Plataforma universal em alumínio leve (350mm x 400mm) para homogeneização de 04 microplacas e base antiderrapante por sílica gel – peso 01 quilo; Controlador digital LED (com iluminação de fundo, possibilitando a visualização de tempo, velocidade de agitação e modo de operação) de velocidade via teclado de membrana para trabalhos de 50 até 1.100rpm através de inversor de frequência, continuamente ajustável; Possibilidade de programação nos movimentos horários, anti-horários e pausa; Sistema de agitação orbital através de eixos excêntricos e rolamentos blindados; Temporizador digital microprocessado via teclado de membrana para trabalhos de 01 segundo até 99h59m59s (ou tempo ininterrupto pelo modo contínuo) com desligamento automático ao término do tempo programado; Motor de indução sem escovas, silencioso, livre de vibrações e de alta durabilidade; Botão liga/desliga com led; Dimensões externas (LxPxA): 420 x 360 x 210mm; Alimentação: 110V ou 220V (ou, conforme a especificação do solicitante); Potência: 1/6HP – 60Hz; Cabo trifilar com fio terra em borracha atendendo a norma IEC 60083. \*\* Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses. Assistência técnica permanente.

 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 .
 (19) 3302-0785
 matoli@matoli.com.br

05.857.218/0001-80 LOBOV CIENTIFICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 7.550,00

Marca: SCindustries Fabricante: SCI Modelo: SI4100

Descrição: SI-4100 - Agitador de Microplacas MultiPlate Genie, 110-220V O agitador de microplacas de mistura em vórtice de alta velocidade suporta até 4 microplacas (ou até 8 placas com a bandeja de acessórios opcional), a velocidade combinada e a órbita de 1 mm proporcionam mistura de vórtice uniforme em cada poço, mesmo em placas de 384 poços. Apresentando velocidade, tempo e tempo contínuo ou de pulso programáveis, é ideal para obter resultados precisos e repetíveis. Características: - Fornece mistura consistente poço a poço para microplacas de 96 poços, microplacas de poços profundos, placas de 384 poços ou placas PCR; - Aceita racks de trabalho de PCR com área de microplaca padrão para uso com tubos de PCR, tiras e placas de PCR sem rodapé; - Apresentando velocidade e tempo programáveis e ciclo contínuo, pulsante rápido ou "liga/desliga" cronometrado, é ideal para obter resultados precisos e repetíveis; - A velocidade digital é controlada por um disco óptico para maior precisão, não há necessidade de calibração; - Ideal para uso em aplicações de preparação de PCR, digestões, mistura de esferas, ELISA, EIA e ensaios colorimétricos; - Base estável e pés evitam que a unidade ande durante a operação; - Para uso em câmaras frigoríficas ou incubadoras; Especificações: - Comporta: 4 Microplacas; - Velocidade: Aproximadamente. 750-3200 RPM (50 Hz); - Timer: 0 a 99 minutos ou contínuo; - Órbita: 1.0 mm; - Carga Máxima: 0.5 kg; - Pulso - LIGA/DESLIGA: 0,1 segundo a 99 minutos; - Peso: 6 kg; - Dimensões (P x L x A): 380 x 250 x 150mm; - Voltagem: 120-240V; - 1.5A / 47-63 Hz; MODELO: SI4100 MARCA: Scientific Industries PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Paulo AV SANTA MARINA, 1179 (11) 3829-8040 financeiro@lobov.com.br

### 05.869.012/0001-70 SOLAB EOUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 8.000,00

Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo: SL-180/AE

Descrição: Modelo SL-180/AE Marca: Solab - Agitador orbital para 04 microplacas. Velocidade de agitação: 50 – 1100 rpm; Capacidade: 4 microplacas; dimensões (E x A x P) 185 x 105 x 320 mm; peso: 1kg; movimento orbital; com temporizador; Modo de operação: timer e poração contínua. Procedência Nacional. Acompanha manual de instruções e certificado de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 SP
 Piracicaba
 R LUIZ SILVEIRA PEDREIRA, 340
 (19) 3421-0065
 globoser@terra.com.br



05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

Marca: Satra Fabricante: Satra Modelo: Agmic4

Descrição: "Agitador orbital para 04 microplacas. Velocidade de agitação: 50 – 1100 rpm; Capacidade: 4 microplacas; dimensões (E x A x P) 185 x 105 x 320 mm; peso: 1 kg; movimento orbital; com temporizador; Modo de operação: timer e poração contínua."

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Divinópolis R ITUMBIARA, 209 Darci (37) 99987-2925 sam.mg@terra.com.br

38.658.399/0001-75 DATAMED LTDA

Marca: Thermo Scientific
Fabricante: Thermo Scientific

Modelo: 88882006

Descrição: AGITADOR DE MICROPLACAS DIGITAL 230V • Marca: THERMO SCIENTIFIC • Modelo: 88882006 • Fabricante: THERMO SCIENTIFIC • Procedência: EUA • Agitador orbital para microplacas e tubos. • Velocidade de agitação: 150 - 1200 rpm • Acurácia da velocidade de agitação: ±1% para até 299rpm; ±2% para 300 a 1200rpm • Diâmetro da órbita: 2.5 mm • Capacidade: 4 microplacas, 6 com plataforma aumentada (adquirida separamente) Capacidade (peso): 1 kg a 1200 rpm / 4 kg a 400 rpm Timer: 0 (Contínuo), 1 min - 99h59 min • Plataforma em aço inoxidável • Display LED • Opções de racks para acoplamento de tubos e plataforma aumentada para até 6 microplacas • Dimensões: 26,0 x 38,3 x 14,5 cm (P x L x A) • Dimensões da plataforma: 27,5 x 23,5 cm • Peso: 12,8 kg • Características elétricas: 50/60 Hz; 230 V • Certificações: cCSAus, CE, RoHS • Referência: 88882006 Acompanha: PLATAFORMA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA AGITADOR DE MICRPLACA DIGITAL • Adaptador para acoplamento de microplacas ao agitador digital • Capacidade: 6 microplacas • Dimensões produto (C x L x A): 29,2 x 27,5 x 1,4 cm • Dimensões embalado (C x L x A): 48,26 x 40,64 x 17,78 cm Peso bruto aproximado: 2,3 kg • Referência: 88882114 GRAMPO DE AÇO INOXIDÁVEL PARA AGITADOR DE MICROPLACA DE 96 POÇOS • Grampo para microplacas de 96 poços • Material: aço inoxidável • Dimensões (P x L x A): 5,4 x 1,9 cm • Quantidade: 1 unidade • Referência: 88882115

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Belo Horizonte R JOSE CLAUDIO SANCHES, 200 Barbara (31) 2102-9000 licitacao@datamedweb.com.br

#### Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 3.248,00

R\$ 10.098.00

R\$ 12.960,00

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Media e Tecnológica

Campus Penedo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Ala go

as

Objeto: Aquisição de equipamento s de laboratório para o desenvolvimento das atividades

práticas de ensino e pesquisa..

Descrição: Equipamento laboratório - Equipamento Laboratório Tipo: Célula De Agitação,

Método: P/ Concentração E Purificação De Proteínas , Capacidade: Até 50 ML,

Característica Adicional: C/ Tubos E Conectores

CatMat: 420961 - Tipo: Célula De Agitação | Método: P/ Concentração E Purificação De

Proteínas | Capacidade: Até 50 ML | Característica Adicional: C/ Tubos E Conectores

**Data:** 27/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132023 / UASG:152800

Lote/Item: /9

Ata: Link Ata

**Adjudicação:** 30/11/2023 10:50 **Homologação:** 04/12/2023 08:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

R\$ 3.248.00

48.706.431/0001-02 BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA \*VENCEDOR\*

Marca: MARTE Fabricante: MARTE Modelo: ONESENSE®

Descrição: AGITADOR MECÂNICO – MOD. ONESENSE® - MARCA: MARTE – PROCEDÊNCIA CHINESA Cód. ref. 921.5800.00 Agitador mecânico digital indicado para agitar até 60 litros de água ou menor quantidade de produtos com viscosidade de até 80.000 mPa.s (máx. 3,5 kg de creme). Controlado por microprocessador que a mantém constante, alterando a potência do motor de acordo com a viscosidade do produto até a potência máxima. Caso o equipamento não consiga atingir a rotação solicitada, a mesma é autoajustada para uma menor. Memória para salvar até três modos de agitação (velocidade x tempo). Display digital que apresenta velocidade, tempo e modo. Motor DC de imã permanente com baixo ruído e livre de manutenção. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Capacidade máxima de agitação: 60 L (H2O) Potência de entrada do motor: 200W Potência do motor: 180W Tensão de Alimentação: 100-240 VAC Frequência: 50/60 Hz Potência (consumo): 210W Faixa de velocidade de rotação: 100-2000 rpm Display LCD Resolução da velocidade: ±1 rpm Incremento de velocidade: 20 rpm Torque máximo: 90 N.cm Proteção contra sobrecarga: Parada automática Viscosidade máxima: 80000 mPa.s Diâmetro máximo de fixação do mandril: 0.5-10 mm Dimensão geral: 200x315x600 mm Peso líquido: 12 kg Grau de proteção: IP 42 Temperatura ambiente permitida: 5-40°C Umidade ambiente permitida: 80% ACOMPANHA: Equipamento (drive) Mufa de fixação Fonte de alimentação bivolt Garra e mufa secundária Suporte (haste e base) Haste e hélice centrífuga

Endereço: Telefone: Email:

R JOAO MESQUITA, 1360 (17) 9138-6526 escritoriojlamana@msn.com



13.158.576/0001-23 F C NICOLAU - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

R\$ 5.749.99

Marca: Matoli

Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório

Modelo: 060M010

Descrição: Item 09 – Agitador mecânico vertical – capacidade 40 litros – modelo 060M010 - Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Utilizado para agitação mecânica em fluídos, líquidos de média viscosidade e material em suspensão – máximo 50mPas. Informações técnicas: Estrutura em aço carbono SAE 1020 com pintura eletrostática epóxi e tratamento anticorrosivo; Haste com diâmetro de 0,5mm até 10mm e hélice em aço inoxidável AISI 304; Sistema de ajuste rápido para colocar e retirar a amostra – torque no mandril de 60N\*cm; Motor de corrente contínua, proporcionando melhor ajuste na velocidade de agitação; Painel elétrico em separado, de forma que não haja risco de molhar; Dispositivo para regulagem da altura do motor; Controlador digital microprocessado de velocidade de agitação para trabalhos de 50 até 2.000rpm; Dimensões da haste: Diâmetro 60mm x 230mm de altura; Dimensões externas (LxPxA): 80 x 190 x 205mm; Potência: 130W – consumo de 110W; Tensão: 230V; Cabo de energia trifilar (duas fases e um terra) com dupla isolação, tomada e plug de três pinos (NBR NM 243 e NBR 14136); \*\* Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 hélice tipo naval, ou turbina, ou âncora – ou, conforme a especificação do solicitante; Manual completo de instalação e operação; Certificado de garantia de 12 meses; Assistência técnica em todo o território nacional.

Endereço: Telefone: Email

, (19) 3302-0785 matoli@matoli.com.br

14.499.338/0001-44 MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA

R\$ 5.867,40

Marca: mylabor Fabricante: mylabor Modelo: mylabor

Descrição: Equipamento Laboratório Tipo: Célula De Agitação, Método: P/ Concentração E Purificação De Proteínas, Capacidade: Até 50 ML, Característica Adicional: C/

Tubos E Conectores

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 IVAN (11) 3531-2009 marcktec@yahoo.com.br

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 6.500,00

Marca: marconi Fabricante: marconi Modelo: marconi Descrição: marconi

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Uberaba AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 PRISCILA (34) 3352-4684 diretora@vidashopping.com.br

21.895.553/0001-20 LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO

R\$ 6.655,37

Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo: 1

Descrição: Agitador mecânico 100 a 2000 rpm com capacidade de agitação de até 40L.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R CHICO PONTES, 461 ADRIANA (11) 2667-7083 contato@loglab.com.br

39.157.266/0001-88 QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO

R\$ 9.728,99

LID

Marca: Novatecnica
Fabricante: Nova Tecnica

Modelo: NT 134

Descrição: Agitador mecânico desenvolvido para trabalhos em líquidos de alta viscosidade como tinta, verniz, resina líquida, óleo, produtos químicos, bebidas, água, lodo, etc., a serem agitados ou misturados. Agitação por haste confeccionada em aço inoxidável AISI 304. Haste suportadora do conjunto em aço inox AISI 304 polido com sistema de trava rápida, podendo ser fixado em diversos níveis de altura. Controle de velocidade de agitação de 50 a 2.000 RPM por inversor de frequência microprocessado com indicação digital. Volume máximo de agitação: 30 litros. Possui sistema de ventilação forçada, podendo operar continuamente por longos períodos. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções, chave liga/desliga e indicador luminoso. Gabinete do motor e base em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Mandril de fixação para haste. Dimensões da base (LxP) 260 x 350 mm. Dimensões total (LxPxA) 280 x 350 x 650 mm. Altura das hastes: 350 mm. Motor de indução com potência de 1/6 CV. Alimentação em rede de 127 ou 220 V, 50/60 Hz, potência 600 Watts. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Haste de agitação a definir; Mandril de fixação; Chave para mandril; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 134. Marca Novatecnica. Procedência nacional.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Piracicaba RUA BENJAMIN CONSTANT, 2621 (19) 9765-4018 gustavoberto@gmail.com

29.474.250/0001-45 PH LIFE HOSPITALAR LTDA

R\$ 20.000,00

Marca: KASVI Fabricante: KASVI

Modelo: AGITADOR MECÂNICO

Descrição: Agitador mecânico 100 a 2000 rpm com capacidade de agitação de até 40L.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

MG Betim AV PRESIDENTE KUBITSCHEK, 140 FABRICIO (31) 3054-0190 licitacao@phlife.com.br



20.146.697/0001-10 LABWARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI

Marca: DLAB Fabricante: DLAB Modelo: OS40-PRO

Descrição: AGITADOR MECÂNICO ATÉ 40L DE CAPACIDADE, DISPLAY DIGITAL LCD CARACTERÍSTICAS - O agitador com LCD digital de bancada oferece alta confiabilidade, operação contínua e excelência em desempenho; - Possui exibição de velocidade no display digital, mostrando a faixa de velocidade desde 50 a 2200 rpm; - Motor DC Brushless, livre de manutenção e a prova de explosões; - Display LCD para o monitoramento preciso das configurações e velocidade atual; - Exibição de informações em tempo real do torque nas alterações de viscosidade; - Circuitos de proteção e segurança instalados para garantir o desligamento automático da operação em condições de perigo; - Iniciação suave da operação, evitando derramamentos de meio; - Fornece velocidade constante até mesmo com alterações na viscosidade da amostra; - Interface de PC RS232 que controla e documenta todos os valores da operação; ESPECIFICAÇÕES - Quantidade máx. de agitação: 40L; - Potência de entrada/saída do motor: 120W/100W; - Dados elétricos: 100 - 240V | 50/60 Hz; - Potência: 130W; - Faixa de velocidade: 50 - 2200 rpm; - Precisão da exibição da velocidade (rpm): +/- 3; - Exibição da velocidade: LCD; - Resolução da exibição de velocidade (rpm): +/- 1; - Torque máx.: 60 Ncm; - Viscosidade máx.: 50000 mPas; - Diâmetro: 0.5 - 10 mm; - Dimensões (LxAxP): 83 x 220 x 186 mm; - Peso: 2.8 kg; - Classe de proteção de acordo com DIN/EN 60529: IP42; - Temperatura: 5 - 40 oC; - Umidade relativa: 80% MODELO: OS40-PRO MARCA: D-LAB PROCEDÊNCIA: IMPORTADO

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SP São Paulo R IPIRANGA, 456 Celio (11) 2362-3723 celiosolidaderomano@gmail.com

### Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.177,00

R\$ 50,000,00

Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC DF

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de Equipamentos e Utensílios de Saúde e

Segurança para as unidades do Senac DF..

Descrição: Peça equipamento laboratório - Peça Equipamento Laboratório Tipo: Bloco Amostra ,

Aplicação\*: P/ Agitador Mecânico , Dimensões\*: Para Tubos Até 2 ML, Adicional\*: 24

Poços

**Data:** 20/07/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM

Identificação: NºPregão:372023 / UASG:926781

Lote/Item: /77

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/01/2024 13:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

R\$ 1.177,00

80.243.769/0001-70 DUPLICK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

\*VENCEDOR\*

Marca: ION Fabricante: ION

Modelo: AGROT-BI AGROT-1213

Descrição: Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4000rpm Multirotores - Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: • Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. • Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. • Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. • Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). • Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. • Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). • Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. • Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. - Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: ≤ 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg Tensão: 220V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm CONTEÚDO: • 1 Centrífuga; • 1 Cabo de força; • 1 Manual de instruções em português."" Ângulo Fixo (45°) 4000rpm 1700xg 12 x 15mL

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Curitiba RUA XV DE NOVEMBRO, 964 Eliane (41) 3073-0896 licitacao@ambarlab.com

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

R\$ 1.750,00

Marca: -Fabricante: -Modelo: -Descrição: -

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

PR Guarapuava R CAPITAO ROCHA, 2393 (42) 3622-1418 mservice@mservice.com.br

17.991.542/0001-76 17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX

R\$ 1.800,00

Marca: Similar Fabricante: Similar Modelo: Similar

Descrição: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO BLOCO AMOSTRA, APLICAÇÃO\* P/ AGITADOR MECÂNICO, DIMENSÕES\* PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ADICIONAL\* 24 POCOS

Endereco:

,



30.059.238/0001-53 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI

Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: AGROT BI

Descrição: Métido de operação Rotação reversa de 360º Ângulo de inclinação 38º Fixo Velocidade 5 ~ 35rpm Modo de funcionamento Temporizado / Contínuo Diâmetro da plataforma Ø30mm Tensão Bivolt Potência 10W Classe de proteção IP43 Dimensões do equipamento (LxPxA) 23x30x39cm Peso 4,3kg

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

PR Marialva R SIRIO LIBANES, 1771 KASSIA (44) 3232-4702 troialicitacoes@hotmail.com

### 05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.899,00

R\$ 1.895.00

Marca: Satra Fabricante: Satra Modelo: Agrot-Bi

Descrição: AGITADOR 24 TUBOS 5-35 RPM BIVOLT. IDEAL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS DE COLETA E CENTRIFUGAÇÃO. DISCO PARA 24 TUBOS DE DIÂMETRO 12 MM OU 13 MM MOVIMENTO CIRCULAR 360° VELOCIDADE AJUSTÁVEL 5-35 RPM ÂNGULO DE AGITAÇÃO DE 38° EM RELAÇÃO À DIREÇÃO VERTICAL DIMENSÕES 23 X 30 X 39 CM PESO 4,3 KG POTÊNCIA 10 W CLASSE DE PROTEÇÃO IP-43 O APARELHO PODE DIFERIR DA FOTO ITENS INCLUSOS 1 AGITADOR 1 DISCO COM 24 CLIPS PEQUENOS PARA TUBOS COM Ø 12/13MM (5ML) 1 CABO DE ENERGIA AC BIVOLT 1 MANUAL DO USUÁRIO. ACESSÓRIOS A SEREM ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE DISCO COM 12 CLIPS GRANDES PARA TUBOS 50 ML DISCO COM 24 CLIPS MÉDIOS PARA TUBOS COM Ø 16MM (10/15M) DISCO COM 24 CLIP EXTRA PEQUENO PARA TUBOS COM Ø 8/9MM (1,5/2ML)

Estado:Cidade:Endereço:Nome de Contato:Telefone:Email:MGDivinópolisR ITUMBIARA, 209Darci(37) 99987-2925sam.mg@terra.com.br

#### 24.603.766/0001-29 CLARA MARIA PEREIRA MARQUES

R\$ 18.750,00

Marca: GLOBAL TRADE Fabricante: GLOBAL TRADE Modelo: CE3001-2410

Descrição: AGITADOR 24 TUBOS 5-35 RPM BIVOLT. IDEAL PARA AGITAÇÃO DE TUBOS DE COLETA E CENTRIFUGAÇÃO. DISCO PARA 24 TUBOS DE DIÂMETRO 12 MM OU 13 MM MOVIMENTO CIRCULAR 360° VELOCIDADE AJUSTÁVEL 5-35 RPM ÂNGULO DE AGITAÇÃO DE 38° EM RELAÇÃO À DIREÇÃO VERTICAL DIMENSÕES 23 X 30 X 39 CM PESO 4,3 KG POTÊNCIA 10 W CLASSE DE PROTEÇÃO IP-43 O APARELHO PODDE DIFERIR DA FOTO ITENS INCLUSOS 1 AGITADOR 1 DISCO COM 24 CLIPS PEQUENOS PARA TUBOS COM Ø 12/13MM (5ML) 1 CABO DE ENERGIA AC BIVOLT 1 MANUAL DO USUÁRIO. ACESSÓRIOS A SEREM ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE DISCO COM 12 CLIPS GRANDES PARA TUBOS 50 ML DISCO COM 24 CLIPS MÉDIOS PARA TUBOS COM Ø 16MM (10/15M) DISCO COM 24 CLIP EXTRA PEQUENO PARA TUBOS COM Ø 8/9MM (1,5/2ML)

 Estado:
 Cidade:
 Endereço:
 Telefone:
 Email:

 MG
 Vespasiano
 R SENHOR DO BONFIM, 929
 (31) 3991-0184
 manancialequipamentos@gmail.com



## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br Data: 01/03/2024 11:20:07 Acessar a fonte <u>aqui</u>

