



Relatório de Cotação: cotação rápida 7

Pesquisa realizada entre 27/05/2024 15:59:54 e 27/05/2024 16:07:46

Relatório gerado no dia 27/05/2024 16:10:06 (IP: 179.178.181.120)

Observações Gerais: Câmera IP Bullet

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: monitoramento circuito fechado tv

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
8 / 39	1	R\$ 438,18 (un)	-	R\$ 438,18	100%	R\$ 438,18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço		
1	00.348.003/0112-36 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP	Dispensa de Licitação Nº 1074/2023 UASG: 135026	01/11/2023	R\$ 663,30		
2	25.437.484/0002-42 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro	NºPregão:552023 UASG:155011	04/09/2023	R\$ 349,50		
3	33.663.683/0001-16 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MEC	Dispensa de Licitação Nº 34/2023 UASG: 153120	01/09/2023	R\$ 344,61		
4	10.648.539/0001-05 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	Dispensa de Licitação Nº 610/2023 UASG: 158137	01/07/2023	R\$ 345,42		
5	78.198.975/0001-63 - MUNICÍPIO DE GOIOERE	NºPregão:162023 UASG:451481	21/06/2023	R\$ 484,85		
6	10.825.373/0005-89 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	NºPregão:12023 UASG:158383	13/06/2023	R\$ 424,95		
Valor Unitário						R\$ 435,44

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
---------------	---------------	---------------	----------------	-------



1	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO	81011	26/01/2024	R\$ 460,78
2	26.868.133/0001-78 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA	26868133000178-1-000037-2023	16/10/2023	R\$ 432,00
Valor Unitário				R\$ 446,39



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 428,48

Média dos Preços Obtidos: R\$ 438,18

Valor Global: R\$ 438,18

Valor do item em relação ao total

● 1) monitoramento...



Detalhamento dos Itens

Item 1: monitoramento circuito fechado tv

Preço Estimado: R\$ 438,18 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 438,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 438,18

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	câmera de vigilância do tipo bullet, ip, colorida com resolução igual ou superior a 4mp(megapixels), sensor infravermelho com alcance igual o u superior a 30 metros, lente fixa, comzoom digital, íris eletrônica, proteção ip67 ou superior, alimentação poe (power over ethernet),específica para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo, com configuração,gerenciamento, monitoramento, informações sobre registros de event os e atualização de firmwareatravés de interface gráfica web e aplicativos de monitoramento	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 663,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 00.348.003/0112-36

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
EMBRAPA INSTRUMENTAÇÃO/SÃO CARLOS/SP

Objeto: Aquisição de equipamentos para sistema de monitoramento por câmera para a Embrapa Instrumentação (os equipamentos a serem fornecidos deverão obrigatoriamente serem novos de primeiro uso) conforme anexo desta Dispensa Eletrônica.(divergências com CATMAT, prevalece o termo de referencia)

Descrição: MONITORAMENTO CIRCUITO FECHADO TV - CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO TIPO BULLET, IP, COLORIDA COM RESOLUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 4MP(MEGAPIXELS), SENSOR INFRAVERMELHO COM ALCANCE IGUAL OU SUPERIOR A 30 METROS, LENTE FIXA, COMZOOM DIGITAL, ÍRIS ELETRÔNICA, PROTEÇÃO IP67 OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO POE (POWER OVER ETHERNET),ESPECÍFICA PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA POR VÍDEO, COM CONFIGURAÇÃO,GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DE EVENTOS E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWAREATRAVÉS DE INTERFACE GRÁFICA WEB E APLICATIVOS DE MONITORAMENTO

CatSer: 21660 - Monitoramento de Imagens de Cameras e Circuito Fechado TV

Data: 01/11/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1074/2023 / UASG: 135026

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
19.385.437/0001-19 *VENCEDOR*	IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS 00070657440	R\$ 663,30		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO TIPO BULLET, IP, COLORIDA COM RESOLUÇÃO IGUAL OU SUPERIOR A 4MP(MEGAPIXELS), SENSOR INFRAVERMELHO COM ALCANCE IGUAL OU SUPERIOR A 30 METROS, LENTE FIXA, COM ZOOM DIGITAL, ÍRIS ELETRÔNICA, PROTEÇÃO IP67 OU SUPERIOR, ALIMENTAÇÃO POE (POWER OVER ETHERNET), ESPECÍFICA PARA SISTEMAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA POR VÍDEO, COM CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, INFORMAÇÕES SOBRE REGISTROS DE EVENTOS E ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE ATRAVÉS DE INTERFACE GRÁFICA WEB E APLICATIVOS DE MONITORAMENTO				
Estado: CE	Cidade: Fortaleza	Endereço: R EDUARDO PERDIGAO, 167	Telefone: (85) 3103-1412	Email: iraneidevsantos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**R\$ 349,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 25.437.484/0002-42	Data: 04/09/2023 08:30
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliário e materiais do tipo: beliche, poltrona, colchão, câmera de segurança, DVR, refrigerador, dentre outros, para atendimento das necessidades do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC/UFTM)..	SRP: SIM
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança - Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S, , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Padrão: Ip Bullet , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24	Identificação: N°Pregão:552023 / UASG:155011
CatMat: 604270 - Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" Resolução Horizontal: 1920 PX Resolução Vertical: 1080 MPX Voltagem: 12-24 V Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 Padrão: Ip Bullet Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/10/2023 10:38
	Homologação: 27/10/2023 08:15
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 20
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
26.167.868/0001-74 *VENCEDOR*	WORLD CAM BRASIL ELETROELETRONICO EIRELI	R\$ 142,00			
Marca: DSI Fabricante: DSI Modelo: DFBVH-2128SL Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS; PIXELS EFETIVOS 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS 1920H; RESOLUÇÃO REAL FULL HD: 1080P; LENTE 2.8 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 108°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 60°; ALCANCE IR 40M; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850NM; FORMATO DO VÍDEO NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/HDTVI; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 65 DB; SAÍDA DE VÍDEO 75 BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA; TIPO CASE / MATERIAL DOME / METAL; LOCAL DE INSTALAÇÃO: AMBIENTE EXTERNO.					
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R NAJLA CARONE GUEDERT, 820	Nome de Contato: RUDNEI	Telefone: (48) 4042-1773	Email: worlcambrasil@worldcambrasil.com.br

14.491.768/0001-10	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 178,00
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CE72DF0T-F Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS		
Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
30.725.507/0001-73	THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS 06563427650	R\$ 199,00			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VHD 1220B Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS; PIXELS EFETIVOS 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS 1920H; RESOLUÇÃO REAL FULL HD: 1080P; LENTE 2.8 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 108°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 60°; ALCANCE IR 40M; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850NM; FORMATO DO VÍDEO NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/HDTVI; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 65 DB; SAÍDA DE VÍDEO 75 BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA; TIPO CASE / MATERIAL DOME / METAL; LOCAL DE INSTALAÇÃO: AMBIENTE EXTERNO. CATMAT: 604270. CÓD. AGHU: 517604. GRUPO AGHU: 29					
Estado: MG	Cidade: Pará de Minas	Endereço: RUA JUREMA, 315	Telefone: (37) 3237-0648	Email: licita.thiago@yahoo.com	
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 340,00			
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CE72DF8T-F(2.8mm) Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS; PIXELS EFETIVOS 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS 1920H; RESOLUÇÃO REAL FULL HD: 1080P; LENTE 2.8 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 108°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 60°; ALCANCE IR 40M; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850NM; FORMATO DO VÍDEO NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/HDTVI; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 65 DB; SAÍDA DE VÍDEO 75 BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA; TIPO CASE / MATERIAL DOME / METAL; LOCAL DE INSTALAÇÃO: AMBIENTE EXTERNO. CATMAT: 604270. CÓD. AGHU: 517604. GRUPO AGHU: 29					
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: AV BRASILIA, 2051	Nome de Contato: Luiz	Telefone: (43) 99141-4307	Email: compras@mistertec.com.br
10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 349,00			
Marca: hikivision Fabricante: hikivision Modelo: DS-2CE72DF8T-F 2.8MM Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA HIKVISION TURRET COLORVU 2MP FHD DS-2CE72DF8T-F 2.8MM IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM 2 MP, RESOLUÇÃO DE 1920 × 1080 IMAGENS COLORIDAS 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA IMAGEM NÍTIDA CONTRA LUZ DE FUNDO FORTE DEVIDO À TECNOLOGIA WDR REAL DE 130 DB A TECNOLOGIA 3D DNR OFERECE IMAGENS LIMPAS E NÍTIDAS LENTE FOCAL FIXA DE 2,8 MM, DISTÂNCIA DE LUZ BRANCA DE ATÉ 40 M PARA IMAGENS NOTURNAS BRILHANTES UMA PORTA PARA QUATRO SINAIS COMUTÁVEIS (TVI/AHD/CVI/CVBS) RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA (IP68) CÂMERA SENSOR DE IMAGEM: CMOS DE 2 MP RESOLUÇÃO MÁX. : 1920(A)×1080(V) ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,0003 LUX @ (F1.0, AGC LIGADO), 0 LUX COM LUZ BRANCA LIGADA TEMPO DO OBTURADOR: PAL: 1/25 S A 1/50.000 S; NTSC: 1/30 S A 1/50.000 S DIA E NOITE: IMAGENS COLORIDAS 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA AJUSTE DE ÂNGULO: PAN: 0° A 360°, INCLINAÇÃO: 0° A 75°, ROTAÇÃO: 0° A 360° SISTEMA DE SINAL: PAL/NTSC OBTURADOR LENTO: MÁX. 16 VEZES LENTES TIPO DE LENTE: LENTE FOCAL FIXA DE 2,8 MM DISTÂNCIA FOCAL E FOV: 2,8 MM, FOV HORIZONTAL: 106°, FOV VERTICAL: 56°, FOV DIAGONAL: 129° MONTAGEM DA LENTE: M12 LUMINARIA FAIXA DE LUZ SUPLEMENTAR: ATÉ 40M IMAGEM INTERRUPTOR DE PARÂMETROS DE IMAGEM: STD/HIGH-SAT/DESTAQUE CONFIGURAÇÕES DE IMAGEM: BRILHO;CONTRASTE;ESPELHO;NITIDEZ;ANTI-BANDING;AGC TAXA DE QUADROS: TVI: 1080P@25FPS/30FPS CVI: 1080P@25FPS/30FPS AHD: 1080P@25FPS/30FPS CVBS: PAL/NTSC MODO DIA/NOITE: COR AMPLO ALCANCE DINÂMICO (WDR): ≥130 DB APRIMORAMENTO DA IMAGEM: BLC;HLC;GLOBAL;HLS MÁSCARA DE PRIVACIDADE: 4 MÁSCARAS DE PRIVACIDADE PROGRAMÁVEIS REDUÇÃO DE RUÍDOS: 3D DNR / 2D DNR BALANÇO DE BRANCO: AUTO LUZ BRANCA: AUTOMÁTICO / DESLIGADO INTERFACE SAÍDA DE VÍDEO: TVI/AHD/CVI/CVBS COMUTÁVEL ALARME: ALARME DE LUZ SÓLIDA (LUZ BRANCA) EVENTO DETECÇÃO DE MOVIMENTO: 4 ÁREAS DE MOVIMENTO PROGRAMÁVEIS GERAL ALIMENTAÇÃO: 12 VCC ± 25%, MÁX. 4,6 W RECOMENDA-SE USAR UM ADAPTADOR DE ENERGIA PARA FORNECER ENERGIA PARA UMA CÂMERA. MATERIAL: CORPO PRINCIPAL: METAL, INVÓLUCRO: PLÁSTICO DIMENSÕES: Φ 109,98 MM × 98,27 MM (Φ 4,33" × 3,87") APROXIMADAMENTE. 350 G (0,77 LB.) CONDIÇÃO OPERACIONAL: -40°C A 60°C (-40°F A 140°F), UMIDADE: 90% OU MENOS (SEM CONDENSAÇÃO) COMUNICAÇÃO: HIKVISION-C IDIOMA: INGLÊS APROVAÇÃO PROTEÇÃO: IP68					
Estado: GO	Cidade: Goianésia	Endereço: R 20, 328	Nome de Contato: José	Telefone: (62) 3353-2020	Email: quanticadistribuidora@gmail.com
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 350,00			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VHD 1230 B Descrição: CAMERA BULLET VHD 1230 B G7 FULL HD INTELBRAS					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Nome de Contato: Felipe	Telefone: (61) 9831-5551	Email: licitacoes@hypertechnologies.com.br
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 383,50			
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: HIKVISION Descrição: Câmera de segurança externa, sensor 1/2.7" 2 megapixels cmos; pixels efetivos 1920 (h) x 1080 (v); linhas horizontais 1920h; resolução real full hd: 1080p; lente 2.8 mm; ângulo de visão horizontal 108°; ângulo de isão vertical 60°;alcance ir 40m; comprimento de onda led ir 850nm; formato do vídeo ntsc; protocolos e vídeo hdvci/hdtvi; relação sinal-ruído 65 db; saída de vídeo 75 bnc fêmea; alimentação conector p4 fêmea; tipo case / material dome / metal;local de instalação: ambiente externo. Catmat: 604270. Cód. Ghu: 17604. Grupo aghu: 29					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ANTONIO CLEMENTE, 382	Telefone: (11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	Email: zacky@inforecontabil.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.399.091/0001-10	MOVINSEG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 400,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS VHL 1220 D Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA EXTERNA, SENSOR 1/2.7" 2 MEGAPIXELS CMOS; PIXELS EFETIVOS 1920 (H) X 1080 (V); LINHAS HORIZONTAIS 1920H; RESOLUÇÃO REAL FULL HD: 1080P; LENTE 2.8 MM; ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL 108°; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL 60°; ALCANCE IR 40M; COMPRIMENTO DE ONDA LED IR 850NM; FORMATO DO VÍDEO NTSC; PROTOCOLOS DE VÍDEO HDCVI/HDTVI; RELAÇÃO SINAL-RUÍDO 65 DB; SAÍDA DE VÍDEO 75 BNC FÊMEA; ALIMENTAÇÃO CONECTOR P4 FÊMEA; TIPO CASE / MATERIAL DOME / METAL; LOCAL DE INSTALAÇÃO: AMBIENTE EXTERNO. CATMAT: 604270. CÓD. AGHU: 517604. GRUPO AGHU: 29 INTELBRAS VHL 1220 D Endereço: ,		
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$ 559,00
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: intelbras Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Padrão: Ip Bullet , Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Voltagem: 12-24 Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: SP Carapicuíba AV ITAQUAQUECETUBA, 97 IVAN (11) 3531-2009 marcktec@yahoo.com.br		
03.983.321/0001-41	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 559,47
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: CAMERA VHD 3240 D VF G7 CÓD: 4560029 ». Tecnologia Descrição: CAMERA VHD 3240 D VF G7 CÓD: 4560029 ». Tecnologia 4x1 ». Resolução Full HD (1080p) ». Menu OSD ». Alcance IR de 40m ». Mais proteção, mais durabilidade Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email: PR Piraquara RUA VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313 Ilzo (41) 3589-3535 comercial@acompanysystem.com.br		
Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais		R\$ 344,61
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		
CNPJ: 33.663.683/0001-16	Data: 01/09/2023 00:00	
Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MEC	Modalidade: Dispensa de Licitação	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes: EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E GRAVAÇÃO CÂMERAS IP E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS.	SRP: NÃO	
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~50, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 34/2023 / UASG: 153120	
CatMat: 604270 - Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" Resolução Horizontal: 1920 PX Resolução Vertical: 1080 MPX Voltagem: 12-24 V Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 Padrão: Ip Bullet Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Lote/Item: 1/1 Ata: N/A Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br	
	Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: RJ	
CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.542.508/0001-61	P&Y COMERCIO VAREJISTA LTDA	R\$ 344,61
VENCEDOR		
Marca: Similar Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~50, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S, Endereço: ,		



Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais

RS 345,42

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.648.539/0001-05	Data: 01/07/2023 00:00
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto: Aquisição de materiais para monitoramento e vigilância patrimonial para o Campus Muzambinho do IFSULDEMINAS.	SRP: NÃO
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"-1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 610/2023 / UASG: 158137
CatMat: 604270 - Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" Resolução Horizontal: 1920 PX Resolução Vertical: 1080 MPX Voltagem: 12-24 V Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 Padrão: Ip Bullet Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Lote/Item: 6/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 8
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.268.970/0004-27 *VENCEDOR*	GRUPO SUPRISEG COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA	RS 345,42
Marca: SM Fabricante: Fabricante não informado Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"-1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S, Endereço: ,		

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais

RS 484,85

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 78.198.975/0001-63	Data: 21/06/2023 08:30
Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, Conforme Convênio SEDU Nº 1241/2022..	SRP: NÃO
Descrição: Câmera vídeo de segurança - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Identificação: NºPregão:162023 / UASG:451481
CatMat: 604270 - Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" Resolução Horizontal: 1920 PX Resolução Vertical: 1080 MPX Voltagem: 12-24 V Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 Padrão: Ip Bullet Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Lote/Item: 1/5
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.455.726/0001-87	NS NEW SERVICE LTDA	RS 365,75
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS Descrição: CAMERA 2.8MM VHD BULLET, 1080P HDCVI, INFRA 20M, RESISTENTE A CHUV IP66 OU IP67 Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.716.656/0001-05	ALKANSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 400,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VHD 3230SL Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: PC VICENTE RODRIGUES, 104
Telefone: (11) 3723-4100	Email: victor@grupofb.com.br	
27.430.229/0001-12	C A RODRIGUES LTDA	R\$ 450,00
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1230B Descrição: Resolução 2 megapixels (1080p); Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af); IR de mínimo 20m; ROI (Região de Interesse); Índice de proteção IP67; Sensor de imagem 1/2.8" 2 megapixels CMOS; Sistema de varredura Progressivo; Obturador eletrônico Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s; Pixels efetivos 1920 (H) × 1080 (V); Iluminação mínima 0,01 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR ligado); Relação sinal-ruído >56 dB; Controle de ganho Automático/ Manual; Balanço do branco Automático/ Natural / Externo Automático / Exterior / Manual / Personalizado; Compensação de luz de fundo BLC/ HLC/ DWDR (60dB); Perfil Dia & Noite Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Modos de vídeo Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco; Detecção de vídeo Até 4 regiões de detecção; Distância focal 2.8 mm; Quantidade de streams 2; Compressão de vídeo H.264/ H.264B/ H.264H/ H.265/ MJPEG; Compressão Inteligente; Resolução de imagem 2MP (1920x1080) / 16:9 1.3M (1280x960) / 4:3 1M (1280x720) / 16:9 DI (704x480) / 22:15 VGA (640x480) / 4:3 CIF (352x240) / 22:15; Foto Até 1 foto por segundo; Formato do vídeo NTSC; Taxa de bit H.264: 8 kbps a 6144 kbps H.265: 3 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 Kbps; Taxa de frames 1 ~ 30 FPS; Interface RJ45 (10/100 BASE-T); Throughput Máximo 24 Mbps; Protocolos e serviços suportados TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, RTCP, HTTP, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, IGMP, Multicast, FTP Ativo, NTP, RTP, Onvif.		
Estado: SC	Cidade: Camboriú	Endereço: RUA DANIEL SILVERIO, 131
Nome de Contato: Cleiton	Telefone: (47) 8479-2673	Email: contatoorseguranciaelectronica@gmail.com
08.174.249/0001-25	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 480,00
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1023G0E-I Descrição: Câmera IP 2.8mm VHD Bullet, 1080p HDCVI, Infra 20m, Resistente a Chuva IP66 ou IP67		
Estado: SC	Cidade: Florianópolis	Endereço: AV GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2508
Nome de Contato: CELIO	Telefone: (48) 3047-1586	Email: licitacao@inforseg.com.br
22.823.882/0001-28	VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA	R\$ 489,70
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1220 Descrição: Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,		
Estado: PR	Cidade: Campo Mourão	Endereço: AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES, 1054
Nome de Contato: ANDRÉ	Telefone: (44) 3518-3315	Email: acsantana@viptech.com.br
34.115.756/0001-06	LAW LOJA DE VARIEDADE EIRELI	R\$ 710,00
VENCEDOR		
Marca: HILOOK Fabricante: HILOOK Modelo: IPC-B121 Descrição: CAMERA HILOOK IP 2.8mm BULLET 1080P infra 20m		
Estado: PR	Cidade: Salto do Lontra	Endereço: AVENIDA NICOLAU INACIO, 940
Telefone: (46) 3538-1881	Email: alfamixrl@gmail.com	
18.367.537/0001-50	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA	R\$ 774,09
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1230 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,		
Estado: SP	Cidade: Cajamar	Endereço: RUA DAS BROMELIAS, 42
Nome de Contato: Alice Massensini de Freitas	Telefone: (24) 3075-4558	Email: comercial@connectglobal.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.189.362/0001-21	SIF - SOLUCOES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	R\$ 1.795,12
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1230 B G3 Descrição: Câmera IP 2.8mm VHD Bullet, 1080p HDCVI, Infra 20m, Resistente a Chuva IP66 ou IP67		
Estado: SC	Cidade: Rio Negrinho	Endereço: R HIPOLITO BRINIAK, 339
Telefone: (47) 3058-9393	Email: contabilidade@zipperer.cnt.br	

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais

RS 424,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 10.825.373/0005-89	Data: 13/06/2023 08:00
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS Campus Palmeira dos Índios	Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:12023 / UASG:158383 Lote/Item: /18 Ata: Link Ata
Objeto: Aquisição de materiais de TI para instalação e funcionamento da rede lógica do bloco de engenharia do IFAL - campus Palmeira dos Índios e materiais não inclusos no PDTI 2023 do campus..	Adjudicação: 04/07/2023 13:56 Homologação: 04/07/2023 15:02 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	Quantidade: 40 Unidade: Unidade UF: AL
CatMat: 604270 - Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" Resolução Horizontal: 1920 PX Resolução Vertical: 1080 MPX Voltagem: 12-24 V Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 Padrão: Ip Bullet Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 240,00
VENCEDOR		
Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1323G0E-I 2.8mm Descrição: Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Com suporte aos protocolos TCP, UDP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF Perfil S; modo diurno e noturno com infravermelho; sensor CMOS ou CCD com varredura progressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resolução mínima de 2MP Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HDTV 720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels); compressão de imagem MPEG4, MPEG G.711, H264; deve permitir a transmissão de múltiplos streamings de vídeo em H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ângulo de visualização de, no mínimo, 80°; velocidade de atualização: 30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta qualidade com até 30 frames por segundo; gravação streaming de vídeo no computador; manual de instruções de instalação e configuração do equipamento em português. Alimentação: 12VDC +- 10%, POE (Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66 ou IP67. Com interface de gerenciamento web. Que funcione com software gratuito para visualização e gravação de imagens disponibilizado pela fabricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínima de 12 meses. Fabricante de referência: Intelbras, equivalente ou de melhor qualidade.		
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R PERNAMBUCO, 800
Nome de Contato: Elvio	Telefone: (45) 3306-9196	Email: elvio.svaigen@invitech.com.br

19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	R\$ 260,00
Marca: propria Fabricante: propria Modelo: N9052AC Descrição: "Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Com suporte aos protocolos TCP, UDP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF Perfil S; modo diurno e noturno com infravermelho; sensor CMOS ou CCD com varredura progressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resolução mínima de 2MP Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HDTV 720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels); compressão de imagem MPEG4, MPEG G.711, H264; deve permitir a transmissão de múltiplos streamings de vídeo em H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ângulo de visualização de, no mínimo, 80°; velocidade de atualização: 30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta qualidade com até 30 frames por segundo; gravação streaming de vídeo no computador; manual de instruções de instalação e configuração do equipamento em português. Alimentação: 12VDC +- 10%, POE (Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66 ou IP67. Com interface de gerenciamento web. Que funcione com software gratuito para visualização e gravação de imagens disponibilizado pela fabricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínima de 12 meses. Fabricante de referência: Intelbras, equivalente ou de melhor qualidade."		
Estado: PR	Cidade: Londrina	Endereço: AV HIGIENOPOLIS, 2677
Nome de Contato: CRISTIAN	Telefone: (43) 3037-6336	Email: cf@3svision.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
08.096.586/0001-41	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 269,39			
<p>Marca: HIKVISION Fabricante: HIKVISION Modelo: DS-2CD1323G0E-I Descrição: CÂMERA IP - TIPO DOME OU MINIDOME Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Com suporte aos protocolos TCP, UDP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF Perfil S; modo diurno e noturno com infravermelho; sensor CMOS ou CCD com varredura progressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resolução mínima de 2MP Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HDTV 720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels); compressão de imagem MPEG4, MPEG G.711, H264; deve permitir a transmissão de múltiplos streamings de vídeo em H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ângulo de visualização de, no mínimo, 80°; velocidade de atualização: 30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta qualidade com até 30 frames por segundo; gravação streaming de vídeo no computador; manual de instruções de instalação e configuração do equipamento em português. Alimentação: 12VDC +- 10%, POE (Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66 ou IP67. Com interface de gerenciamento web. Que funcione com software gratuito para visualização e gravação de imagens disponibilizado pela fabricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínima de 12 meses. Fabricante de referência: Intelbras, equivalente ou de melhor qualidade.</p>					
Estado: PR	Cidade: Rolândia	Endereço: AV BRASILIA, 2051	Nome de Contato: Luiz	Telefone: (43) 99141-4307	Email: compras@mistertec.com.br
31.672.925/0001-02	MEP COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 296,00			
<p>Marca: HILOOK Fabricante: HILOOK Modelo: IPC-T221H 2.8MM Descrição: Camera de Vigilancia Hilook IPC-T221H 2.8MM 1080P</p>					
Estado: SP	Cidade: Taboão da Serra	Endereço: R MARIO LATORRE, 245	Nome de Contato: PATRICK	Telefone: (11) 4245-7625	Email: mepcomercio@mepcomercio.com.br
43.391.367/0001-96	RAMON ALAN RICHARD DE FARIA MARTINEZ 42906567817	R\$ 371,90			
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: 1420 D Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,</p>					
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R FIRMINO MARTINS, 14	Telefone: (11) 4311-4975	Email: ramon.martinez@rmsolucoestec.com.br	
18.535.079/0001-10	SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 381,90			
<p>Marca: HIKIVISION Fabricante: HIKIVISION Modelo: DS-2CD1323G0E-I ONVIF Descrição: CÂMERA IP - TIPO DOME OU MINIDOME Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Com suporte aos protocolos TCP, UDP, IPv4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF Perfil S; modo diurno e noturno com infravermelho; sensor CMOS ou CCD com varredura progressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resolução mínima de 2MP Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HDTV 720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels); compressão de imagem MPEG4, MPEG G.711, H264; deve permitir a transmissão de múltiplos streamings de vídeo em H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ângulo de visualização de, no mínimo, 80°; velocidade de atualização: 30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta qualidade com até 30 frames por segundo; gravação streaming de vídeo no computador; manual de instruções de instalação e configuração do equipamento em português. Alimentação: 12VDC +- 10%, POE (Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66 ou IP67. Com interface de gerenciamento web. Que funcione com software gratuito para visualização e gravação de imagens disponibilizado pela fabricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínima de 12 meses.</p>					
Estado: SC	Cidade: Florianópolis	Endereço: AV RIO BRANCO, 404	Telefone: (11) 4108-7074	Email: sergiomatteucci@yahoo.com.br	
47.822.491/0001-10	GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 382,00			
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: INTELBRAS Descrição: Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Comsuporte aos protocolos TCP, UDP, v4, HTTP, HTTPS,DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS,DDNS, NVIF rfil S; modo diurno e noturno cominfravermelho; sensor CMOS ou CCD com arreduraprogressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resoluçãomínima de 2MP Full HD 080p 1920 x 1080 pixels), HDTV720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels);compressão de magem MPEG4, MPEG G.711, H264; devepermitir a transmissão de últiplos streamings de ídeo emH.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ângulo devisualização e, o mínimo, 80°; elocidade de atualização:30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta ualidade comaté 30 rames por segundo; gravação streaming de vídeo nocomputador; manual de nstruções de nstalação econfiguração do equipamento em português. Alimentação:12VDC +- 0%, POE Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66ou IP67. Com interface de gerenciamento web. ue uncionecom software gratuito para visualização e gravação deimagens disponibilizado pela bricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínimade 12 eses. Fabricante de referência: Intelbras, equivalenteou de melhor qualidade.</p>					
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R ANTONIO CLEMENTE, 382	Telefone: (11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	Email: zacky@inforecontabil.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	R\$ 419,90			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP1230D Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~50, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Canoas	AV VICTOR BARRETO, 696	Geronimo	(51) 3032-0828	vanderlei.kuipers@ifro.edu.br
36.773.911/0001-07	MGJ CONSULTORIA EM SEGURANCA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	R\$ 430,00			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 144, 177	Marcelo	(62) 9242-1399	marcelo_jesus@mgjconsulting.company
14.956.632/0001-38	CFR SOLUCOES LTDA	R\$ 430,21			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1230D G3 Descrição: Câmera IP » Resolução 2 megapixels (1080p) » Alimentação PoE Ativo (IEE 802.3af) » IR de 30m » ROI (Região de Interesse) » Índice de proteção IP67 As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.					
Endereço:					
,					
45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R\$ 438,53			
Marca: EVOLUSOM Fabricante: EVOLUSOM Modelo: C/EDITAL Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~50, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com
47.104.689/0001-68	VICTOR DE MELO ARAUJO 04920922140	R\$ 438,53			
Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo: VHL 1220 D Descrição: Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	10 R CSG 3, 7	VICTOR	(61) 8121-3156	victor.melo56@gmail.com
21.977.396/0001-00	IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	R\$ 438,53			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 1230 D Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	João Pessoa	AV BARAO DE MAMANGUAPE, 76	(83) 8601-3003	juanbruno.impacta@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
19.721.072/0001-56	FOX ELETRONICA EIRELI	R\$ 438,53			
Marca: MOTOROLA Fabricante: MOTOROLA Modelo: MFIDH022701 Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"-1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85-92; Vertical: 45-50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	EST DA PACIENCIA (CAJAZEIRAS VIII), 15	Marcio dos Reis Lobo	(71) 98850-9920	marciolobo716@hotmail.com
28.529.666/0001-50	SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	R\$ 700,00			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: VIP 3230 D SL G3 Descrição: CÂMERA IP TIPO DOME OU MINIDOME. PARA USO INTERNO. COM SUPORTE AOS PROTOCOLOS TCP, UDP, IPV4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF PERFIL S; MODO DIURNO E NOTURNO COM INFRAVERMELHO; SENSOR CMOS OU CCD COM VARREDURA PROGRESSIVA; LENTE FIXA DE ATÉ 2.8MM (MÍNIMO); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 2MP FULL HD 1080P (1920 X 1080 PIXELS), HDTV 720P (1280X720 PIXELS) E VGA (640 X 480 PIXELS); COMPRESSÃO DE IMAGEM MPEG4, MPEG G.711, H264; DEVE PERMITIR A TRANSMISSÃO DE MÚLTIPLOS STREAMINGS DE VÍDEO EM H.264/H.264B/H.265/H.265+/MJPEG; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 80°; VELOCIDADE DE ATUALIZAÇÃO: 30, 15 FPS; GRAVAÇÃO DE VÍDEO MJPEG DE ALTA QUALIDADE COM ATÉ 30 FRAMES POR SEGUNDO; GRAVAÇÃO STREAMING DE VÍDEO NO COMPUTADOR; MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. ALIMENTAÇÃO: 12VDC +- 10%, POE (PADRÃO IEEE 802.3AF). PROTEÇÃO IP66 OU IP67. COM INTERFACE DE GERENCIAMENTO WEB. QUE FUNCIONE COM SOFTWARE GRATUITO PARA VISUALIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS DISPONIBILIZADO PELA FABRICANTE. COMPATÍVEL COM O ITEM 39 DESTE MESMO TERMO DE REFERÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. FABRICANTE DE REFERÊNCIA: INTELBRAS, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.					
Endereço:					
,					
11.493.926/0001-82	RAMAX SERVICOS E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	R\$ 800,00			
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: COMPATIVEL Descrição: CÂMERA IP - TIPO DOME OU MINIDOME Câmera IP tipo dome ou minidome. Para uso interno. Com suporte aos protocolos TCP, UDP, IPV4, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, NTP, SNMP, DNS, DDNS, ONVIF Perfil S; modo diurno e noturno com infravermelho; sensor CMOS ou CCD com varredura progressiva; lente fixa de até 2.8mm (mínimo); resolução mínima de 2MP Full HD 1080p (1920 x 1080 pixels), HDTV 720p (1280x720 pixels) e VGA (640 x 480 pixels); compressão de imagem MPEG4, MPEG G.711, H264; deve permitir a transmissão de múltiplos streamings de vídeo em H.264/H.264B/H.265+/MJPEG; ângulo de visualização de, no mínimo, 80°; velocidade de atualização: 30, 15 FPS; gravação de vídeo MJPEG de alta qualidade com até 30 frames por segundo; gravação streaming de vídeo no computador; manual de instruções de instalação e configuração do equipamento em português. Alimentação: 12VDC +- 10%, POE (Padrão IEEE 802.3af). Proteção IP66 ou IP67. Com interface de gerenciamento web. Que funcione com software gratuito para visualização e gravação de imagens disponibilizado pela fabricante. Compatível com o item 39 deste mesmo termo de referência. Garantia mínima de 12 meses. Fabricante de referência: Intelbras, equivalente ou de melhor qualidade.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R SILVEIRA MARTINS, 27	HEID SUELEM	(71) 3506-0310	ramax.ramax@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 460,78

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR/RO

Objeto: PREGÃO ELETRÔNICO NO MODO DE DISPUTA ABERTO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE CFTV

Descrição: **Câmera Tipo IP bullet full hd para instalação interna (Modelo de referência VIP 1230 B G3)** - Câmera Tipo IP bullet full hd para instalação interna (Modelo de referência VIP 1230 B G3), possuir, no mínimo, um sensor CMOS de 2 megapixels em 1/2,8 polegadas com varredura progressiva e obturador eletrônico automático, variando de 1/3s a 1/100.000s. Com pixels efetivos de 1920 (H) × 1080 (V) e iluminação mínima de 0,01 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) ou 0 lux/F2.0 com IR ligado, oferecer uma relação sinal- ruído superior a 56 dB. Contar com controle de ganho automático/manual, balanço de branco automático/natural/externo automático/exterior/manual/personalizado e compensação de luz de fundo BLC/HLC/DWDR (60dB). Possuir perfil Dia & Noite automático (ICR)/colorido/preto e branco, que permita modos de vídeo automáticos (ICR)/colorido/preto e branco com detecção em até 4 regiões. Lente de distância focal de 3,6mm ou 2,8mm, com abertura máxima de F2.0 e ângulo de visão horizontal de 85°/102° e vertical de 45°/55°. Possuir alcance IR de, no mínimo, 30 metros, IR inteligente com LED IR de 850 nm e montagem em placa. Vídeo que suporte 2 streams com especificações H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG, oferecer resoluções de imagem como 2MP (1920x1080)/16:9, 1.3M (1280x960)/4: 3, entre outras. A taxa de bits variar de 8 kbps a 6144 kbps para H.264, 3 kbps a 6144 kbps para H.265 e 40 kbps a 6144 Kbps para MJPEG. A taxa de frames de 1 a 30 FPS. Na parte de rede, possuir interface RJ45 (10/100 BASE-T), suportando protocolos como TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, entre outros. Permitir acesso a vários usuários (mínimo de 20) com proteção por senha e ser compatível com navegadores como Internet Explorer®, Google Chrome e Firefox, além de fornecer aplicativos para smartphones IOS, Android, Software iSIC Intelbras. Incluir detecção de movimento, ajuste de imagem, função espelho, rotação de imagem, idiomas do menu OSD, máscara de privacidade com 4 áreas programáveis, redução digital de ruído 3D ajustável, além de funções inteligentes como mascaramento, detecção de movimento e área de interesse. Incluir conexões de saída de vídeo via conector RJ-45 Ethernet (8P8C) e alimentação via conector P4 fêmea. Consumo de potência máxima de menos de 4,8 W, podendo ser alimentado por 12 Vdc ou Poe Ativo (802.3af), com proteção anti-surto de 15 kV (vídeo e alimentação). Variações entre 162,6 x 70 mm ou 85,5 x 109 mm, com peso entre 300 g e 360 g, serem construídas em liga de Alumínio ADC12 (tampa frontal) e Plástico de Policarbonato (gabinete traseiro). Possuir grau de proteção IP67 para resistência às condições ambientais adversas.

Data: 26/01/2024 10:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 81011

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 11

Unidade: unidade

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.811.861/0001-09 *VENCEDOR*	JOAO DUARTE PEREIRA 00976038803	R\$ 460,78
Marca: INTELBRAS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: INTELBRAS Descrição: Descrição não informada		
Estado: RO	Cidade: Porto Velho	Endereço: R OSVALDO LACERDA, 6080
		Telefone: (69) 9246-8254
		Email: econ.pvh@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 432,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 26.868.133/0001-78

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE ARUANA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS PARA USO NAS INSTALAÇÕES E CONFIGURAÇÕES DE RACK DE DADOS E DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ.

Descrição: CAMERA IP BULLET 1MP IR 30M 3.6MM VIP 1130 B G4 - CAMERA IP BULLET 1MP IR 30M 3.6MM VIP 1130 B G4

Data: 16/10/2023 18:27

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 26868133000178-1-000037-2023

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Homologação: 05/05/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.167.066/0001-10 *VENCEDOR*	HILTON MENDES ADORNO-ME	R\$ 432,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pnec/pt-br>

Data: 20/11/2023 15:45:33

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0

licitanet.com.br

Data: 26/02/2024 09:24:32

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 01/09/2023 10:17:56

Acessar a fonte [aqui](#)

