



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

CNPJ: 05.105.283/0001-50

Responsável: JOAO RODRIGUES COSTA

Matrícula: 201302210/1

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TECNICOS PARA O BENEFICIAMENTO DE CACAU_ATUAL

Pesquisa realizada em 12/05/2023 10:18:06

Relatório gerado no dia 12/05/2023 10:19:38 (IP: 177.131.30.177)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.



Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) MEDIDOR DE UMIDADE PORTÁTIL DE GRÃOS TIPO ESPETO	3	4 Unidades	R\$ 334,56 (un)	-	R\$ 334,56	R\$ 1.338,24
2) PHMETRO E CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO	3	4 Unidades	R\$ 943,25 (un)	-	R\$ 943,25	R\$ 3.773,00
3) REFRAÔMETRO PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 32% BRIX, DIVISÃO MÍNIMA: 0,2%, FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 20°C – 30°C	3	4 Unidades	R\$ 351,19 (un)	-	R\$ 351,19	R\$ 1.404,76
4) TERMÔMETRO TIPO ESPETO, C/ DISPLAY EM LCD, FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C + 300°C (58°F + 572°F); PRECISÃO: ± 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE: 15 cm E CORPO: 23 cm	3	4 Unidades	R\$ 79,61 (un)	-	R\$ 79,61	R\$ 318,44
5) PODADOR DE ALTURA/GALHOS A GASOLINA 2T 52CC	3	10 Unidades	R\$ 1.498,25 (un)	-	R\$ 1.498,25	R\$ 14.982,50

Valor Global: R\$ 21.816,94

Valor do item em relação ao total

- 1) MEDIDOR DE...
- 2) PHMETRO E ...
- 3) REFRAÔMETRO...
- 4) TERMÔMETRO TIPO...
- 5) PODADOR DE...



Detalhamento dos Itens

Item 1: MEDIDOR DE UMIDADE PORTÁTIL DE GRÃOS TIPO ESPETO			
Preço Estimado: R\$ 334,56 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 334,56	Média dos Preços Obtidos: R\$ 334,56

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	MEDIDOR DE UMIDADE PORTÁTIL DE GRÃOS TIPO ESPETO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 365,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia	Data: 31/05/2022 10:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Abertura de processo licitatório para aquisição de materiais operacionais, elétricos, eletrônicos e ferramentas para a 3ª Companhia de Forças Especiais do Comando Militar da Amazônia..	Identificação: NºPregão:252021 / UASG:160016 Lote/Item: /60 Ata: Link Ata
Descrição: Multímetro - MULTÍMETRO DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES: MULTÍMETRO DIGITAL COM DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO, COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO DA LEITURA E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. DEVERÁ SER POSSÍVEL UTILIZÁ-LO EM MEDIDAS DE TENSÃO AC/DC, CORRENTE AC/DC, TENSÃO COM FREQUÊNCIA VARIÁVEL (VFC), RESISTÊNCIA, DIODO, CONTINUIDADE, CAPACITÂNCIA, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA E NCV (TENSÃO AC SEM CONTATO). MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MINIPA ET-1649 OU OUTRA DE QUALIDADE SIMILAR OU ANÁLOGA.	Adjudicação: 15/07/2022 12:01 Homologação: 22/08/2022 16:09 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: Unidade UF: AM
CatMat: 67601 - MULTIMETRO	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.547.497/0001-13 *VENCEDOR*	ELETRICA MANAUS LTDA.	R\$ 330,00
Marca: minipa Fabricante: minipa Modelo: multimetro digital Descrição: MULTÍMETRO DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES: MULTÍMETRO DIGITAL COM DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO, COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO DA LEITURA E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. DEVERÁ SER POSSÍVEL UTILIZÁ-LO EM MEDIDAS DE TENSÃO AC/DC, CORRENTE AC/DC, TENSÃO COM FREQUÊNCIA VARIÁVEL (VFC), RESISTÊNCIA, DIODO, CONTINUIDADE, CAPACITÂNCIA, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA E NCV (TENSÃO AC SEM CONTATO). DEVERÁ TER, MINIMAMENTE, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1) DISPLAY LCD DE 6000 CONTAGENS COM ATUALIZAÇÃO APROXIMADA DE 3 VEZES POR SEGUNDO; 2) INDICAÇÃO DE SOBRE FAIXA (OL); 3) INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA NO DISPLAY; 4) AUTO POWER OFF ENTRE 15 E 30 MINUTOS; 5) INDICAÇÃO DE POLARIDADE AUTOMÁTICA(NEGATIVA (-) INDICADA); 6) ILUMINAÇÃO DO DISPLAY; 7) FUNÇÃO DATA HOLD; 8) FUNÇÃO MODO RELATIVO; 9) PROTEÇÃO POR FUSÍVEL TIPO RÁPIDO NOS TERMINAIS DE MEDIDA DE CORRENTE COM TENÇÕES E CORRENTES COMPATÍVEIS COM AS MAIORES ESCALAS DE MEDIDA; 10) PARA MEDIDA DE TENSÃO DC OU AC (TRUE RMS): MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDE NDO A FAIXA DE 60 MV ATÉ 600 V; 11) PARA MEDIDA DE CORRENTE DC OU AC (TRUE RMS): MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0,6 MA ATÉ 600 MA QUANDO UTILIZAR O TERMINAL UA/MA E ATÉ 10 A NO TERMINAL 10A; 12) PARA MEDIDA DE RESISTÊNCIA: MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 600 OHMS ATÉ 60 MOHMS; 13) PARA MEDIDA DE CAPACITÂNCIA: MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 10 NF ATÉ 100 MF COM RESOLUÇÃO DE 0,01 NF NA MENOR ESCALA; 14) PARA MEDIDA DE TEMPERATURA: OPERAR NA FAIXA DE -20°C ATÉ 1000°C COM PRECISÃO DE 1°C; 15) TESTE DE CONTINUIDADE COM E ALARME SONORO PARA BOA CONDUTIVIDADE (MENOR QUE 10 OHMS); 16) MEDIDA DE FREQUÊNCIA/DUTY CYCLE, SENDO FREQUÊNCIA COM ESCALAS ENTRE 10 HZ E 10MHZ; 17) TESTE DE DIODO COM RESOLUÇÃO DE 1 MV; 18) PREFERENCIALMENTE COM INTERFACE USB; E 19) SEGURANÇA CONTRA SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO PARA OS TERMINAIS (V/O/HZ: CAT III 600 V; 10 A: CAT II 250 V; MA/MA: CAT II 250 V). ALIMENTAÇÃO POR DUAS PILHA AA, DUAS AAA OU UMA BATERIA DE 9 V. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) DE 20 X 10 X 7 CM. PESO APROXIMADO DE 350 G. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, PELO MENOS, UM PAR DE PONTAS DE PROVA, UMA PONTA DE PROVA DE TEMPERATURA, DUAS BATERIAS DE 1,5 V E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, SENDO QUE TODOS OS CUSTOS DE DEVOLUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL CORRERÃO ÀS EXPENSAS DO FORNECEDOR. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: MINIPA ET-1649 OU OUTRA DE QUALIDADE SIMILAR OU ANÁLOGA. - Procedência Nacional - Declaramos que estarmos de acordo com todas as exigencias, condições e prazos do edital e seus anexos.		
Estado: AM	Cidade: Manaus	Endereço: AV ALVARO MAIA, 427
	Nome de Contato: Raimunda Ferreira dos Santos	Telefone: (92) 3622-6564
	Email: eletricamaneas@gmail.com	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
10.934.762/0001-19	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES			R\$ 400,00
Marca: Minipa				
Fabricante: Minipa				
Modelo: ET-1505				
Descrição: MULTÍMETRO DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES: MULTÍMETRO DIGITAL COM DETECTOR DE TENSÃO SEM CONTATO, COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA, CONGELAMENTO DA LEITURA E MUDANÇA DE FAIXA MANUAL. DEVERÁ SER POSSÍVEL UTILIZÁ-LO EM MEDIDAS DE TENSÃO AC/DC, CORRENTE AC/DC, TENSÃO COM FREQUÊNCIA VARIÁVEL (VFC), RESISTÊNCIA, DIODO, CONTINUIDADE, CAPACITÂNCIA, TEMPERATURA, FREQUÊNCIA E NCV (TENSÃO AC SEM CONTATO). DEVERÁ TER, MINIMAMENTE, AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1) DISPLAY LCD DE 6000 CONTAGENS COM ATUALIZAÇÃO APROXIMADA DE 3 VEZES POR SEGUNDO; 2) INDICAÇÃO DE SOBRE FAIXA (OL); 3) INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA NO DISPLAY; 4) AUTO POWER OFF ENTRE 15 E 30 MINUTOS; 5) INDICAÇÃO DE POLARIDADE AUTOMÁTICA(NEGATIVA (-) INDICADA); 6) ILUMINAÇÃO DO DISPLAY; 7) FUNÇÃO DATA HOLD; 8) FUNÇÃO MODO RELATIVO; 9) PROTEÇÃO POR FUSÍVEL TIPO RÁPIDO NOS TERMINAIS DE MEDIDA DE CORRENTE COM TENÇÕES E CORRENTES COMPATÍVEIS COM AS MAIORES ESCALAS DE MEDIDA; 10) PARA MEDIDA DE TENSÃO DC OU AC (TRUE RMS): MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 60 MV ATÉ 600 V; 11) PARA MEDIDA DE CORRENTE DC OU AC (TRUE RMS): MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 0,6 MA ATÉ 600 MA QUANDO UTILIZAR O TERMINAL UA/MA E ATÉ 10 A NO TERMINAL 10A; 12) PARA MEDIDA DE RESISTÊNCIA: MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 600 OHMS ATÉ 60 MOHMS; 13) PARA MEDIDA DE CAPACITÂNCIA: MUDANÇA AUTOMÁTICA DE ESCALA COMPREENDENDO A FAIXA DE 10 NF ATÉ 100 MF COM RESOLUÇÃO DE 0,01 NF NA MENOR ESCALA; 14) PARA MEDIDA DE TEMPERATURA: OPERAR NA FAIXA DE -20°C ATÉ 1000°C COM PRECISÃO DE 1°C; 15) TESTE DE CONTINUIDADE COM E ALARME SONORO PARA BOA CONDUTIVIDADE (MENOR QUE 10 OHMS); 16) MEDIDA DE FREQUÊNCIA/DUTY CYCLE, SENDO FREQUÊNCIA COM ESCALAS ENTRE 10 HZ E 10MHZ; 17) TESTE DE DIODO COM RESOLUÇÃO DE 1 MV; 18) PREFERENCIALMENTE COM INTERFACE USB; E 19) SEGURANÇA CONTRA SOBRETENSÃO E DUPLA ISOLAÇÃO PARA OS TERMINAIS (V/O/HZ: CAT III 600 V; 10 A: CAT II 250 V; MA/MA: CAT II 250 V). ALIMENTAÇÃO POR DUAS PILHA AA, DUAS AAA OU UMA BATERIA DE 9 V. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P) DE 20 X 10 X 7 CM. PESO APROXIMADO DE 350 G. DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE, PELO MENOS, UM PAR DE PONTAS DE PROVA, UMA PONTA DE PROVA DE TEMPERATURA, DUAS BATERIAS DE 1,5 V E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL, SENDO QUE TODOS OS CUSTOS DE DEVOLUÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL CORRERÃO ÀS EXPENSAS DO FORNECEDOR.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Bacabal	R SARGENTO MAURICIO, 21	(99) 8156-8676	dyonny

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

Valor corrigido em 0,23% pelo índice IPCA-E.

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 299,00

R\$ 299,70

Órgão:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO DO CATETE/SE	Data:	29/07/2022 13:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROSÁRIO DO CATETE DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO -Visor: digital LCD - MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO -Visor: digital LCD, Intervalo de medição: Pressão: de 0 a 299 mmHg / Pulso: de 40 a 180 batimentos/min. Precisão: Pressão: ± 3 mmHg / Pulso: ± 5% da leitura do visor. Enchimento: lógica difusa controlada por bomba elétrica. Esvaziamento: válvula de liberação de pressão automática. Com Detector de batimentos irregulares e detector de movimento corporal. Com estojo de armazenamento e guia de colocação correta da braçadeira. Com monitor de pressão arterial de braço, Sincronização de pulsação. Tecnologia intellisense. Braçadeira: universal (22 - 42 cm). Método de medição: oscilométrico. Modo de operação: contínuo. Classificação: IP 20. Fonte de alimentação: 4 pilhas AA de 1,5V. Temperatura/umidade de operação: de 10°C a 40°C/15 a 90% UR. Temperatura/umidade/pressão do ar de armazenamento: de -20°C a 60°C/10 a 95% UR/700 a 1060 hPa. Peso: Monitor: aproximadamente 250 g sem as pilhas / Braçadeira: aproximadamente 170 g. Dimensões: Monitor: aproximadamente 103 mm (largura) × 80 mm (altura) × 129 mm (comprimento) / Braçadeira: aproximadamente 145 mm × 594 mm (tubo de ar: 750 mm). Circunferência da braçadeira: de 220 mm a 420 mm. Memória: até 30 leituras.Produto com selo do INMETRO e Certificado e Registrado na ANVISA	SRP:	SIM
		Identificação:	46182
		Lote/Item:	17/17
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	licitanet.com.br
		Quantidade:	50
		Unidade:	Und
		UF:	SE



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Inicial
43.751.565/0001-13		RF PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA			R\$ 200,00
Marca: GTECH					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: GTECH					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE		Nossa Senhora do Socorro	AV COLETORA, 211	(79) 9935-0530	rfhospitar@hotmail.com
27.839.404/0001-20		AJS COMERCIAL EIRELI			R\$ 290,00
Marca: DBS					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: Und					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE		Ribeirópolis	RUA FREI INOCENCIO, 75	(79) 9693-7505	ajs.comercial@outlook.com
05.980.425/0001-28		VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI			R\$ 299,00
Marca: G-TECH					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: BP3AA1					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	
AL		Arapiraca	R DOM JONAS BATINGA, 414	(82) 3521-5055	
02.462.483/0001-71		HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA			R\$ 313,50
VENCEDOR					
Marca: G-TECH					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: G-TECH					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Telefone:	
SE		Nossa Senhora da Glória	RUA ALCINO ALVES OLIVEIRA, 522	(79) 3213-0564	
06.345.634/0001-62		ZUMED COMERCIAL LTDA			R\$ 313,50
Marca: G-TECH - LA250					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: G-TECH - LA250					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone: Email:
SE		Barra dos Coqueiros	R TOM JOBIM (ANTIGA RUA U), 12	Magda	(75) 99882-4698 zumed.comercial@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 338,98

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Casas Bahia

Produto: Medidor Umidade Grãos Portátil Digital Café Milho Soja Arroz

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 27/09/2022 09:28:51

CNPJ: 33.041.260/0652-90

Telefone:

Url: https://www.casasbahia.com.br/medidor-umidade-graos-portatil-digital-cafe-milho-soja-arroz-1543943287/p/1543943287?utm_medium=comparadorpreco&utm_source=zoom&utm_content=1543943287&pid=zoom_int&c=zoomCPA&cm_mc=zoom_XML_-FERR_-Comparador_-1543943287&idLojista=194901&tipoLojista=3P&utm_campaign=a6f954e3eaf74d9eb6f5e6a0bceb4044



Item 2: PHMETRO E CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO

Preço Estimado: R\$ 943,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 943,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 943,25

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	PHMETRO E CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO, FAIXA DE MEDIÇÃO: pH 0 a 14,0 E CONDUTIVIDADE 0 A 1999µS/cm, EXATIDÃO: pH ± 0,1, CONDUTIVIDADE ± 2% FS, TEMPERATURA 2°C (5°F), RESOLUÇÃO: pH 0,1; CONDUTIVIDADE 1µS/cm, 3 PONTOS DE CALIBRAÇÃO: pH 4,0 – 7,0 – 10,0 CONDUTIVIDADE 1413µS/cm, FAIXA DE TEMPERATURA 0 – 50°C (32 – 122°F), C/ ELETRODO INCLUSO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 8ª Região Militar 8º Depósito de Suprimento	Data: 11/08/2022 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: N°Pregão:72022 / UASG:160165 Lote/Item: /26 Ata: Link Ata Adjudicação: 11/08/2022 16:33 Homologação: 23/08/2022 11:03 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 4 Unidade: UNIDADE UF: PA
Objeto: Serviço de calibração e manutenção das balanças para o Laboratório de Inspeção de Alimentos e Bromatologia (LIAB/8) do 8º Depósito de Suprimento..	
Descrição: Aferição, Calibração e Medição de Máquinas / Instrumentos / Sensores / Padrões / Equipamentos - Serviço de calibração de Phmetro, marca Lucadema, modelo LUCA-210	
CatSer: 14427 - AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS / INSTRUMENTOS /SENSORES / PADROES / EQUIPAMENTOS	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.567.892/0001-07 *VENCEDOR*	VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	R\$ 799,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Serviço de calibração de Phmetro, marca Lucadema, modelo LUCA-210		
Estado: SP	Cidade: São Paulo Endereço: R JOAQUIM DOS SANTOS, 181 Nome de Contato: Rodoval Raimundo Filho Telefone: (71) 3358-8828 Email: visomes@visomes.com.br	
39.879.920/0001-67	INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 800,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Serviço de calibração de Phmetro, marca Lucadema, modelo LUCA-210, conforme edital		
Estado: PR	Cidade: Maringá Endereço: AV MANDACARU, 277 Telefone: (44) 9803-2296 Email: vencigabriel@gmail.com	
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	R\$ 1.207,50
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Serviço de calibração de Phmetro, marca Lucadema, modelo LUCA-210		
Estado: TO	Cidade: Araguaína Endereço: R ADEMAR VICENTE FERREIRA, 2595 Telefone: (63) 3414-3033 Email: acacio2004@uol.com.br	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.174,76

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal de Pelotas

Pró-Reitoria Administrativa

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Laboratório - COMPRAS CONJUNTAS,.

Descrição: Medidor Índice acidez - Temperatura Operação: 00 A 60 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Tipo: Phmetro De Bolso, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +0,5, Faixa Medição: 0 A 14 Ph,

CatMat: 482197 - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ

Data: 24/06/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:342022 / UASG:154047

Lote/Item: /34

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.007,00
--------------------	---	--------------

VENCEDOR

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo: COMBO BASIC

Descrição: MEDIDOR MULTIPARÂMETRO DE BOLSO – MOD. COMBO BASIC – MARCA: AKSO – PROCEDÊNCIA CHINESA Realiza cinco análises simultaneamente: pH, condutividade, TDS, salinidade e temperatura. Indicado para aplicações que precisam monitorar mais de um parâmetro no seu processo. O medidor multiparâmetro Combo Basic é um instrumento que vai trazer maior praticidade para as suas medições de forma econômica. Realiza cinco análises simultaneamente: pH, condutividade, TDS, salinidade e temperatura e mostra os resultados no seu visor iluminado, facilitando a visualização em locais mais escuros. Indicado para aplicações que precisam monitorar mais de um parâmetro no seu processo, especialmente para medições a campo, pois com apenas um instrumento todas as análises serão realizadas com rapidez e precisão. Faixa de medição: pH: 0.01 a 14.00 Condutividade: 0 a 9999 µS/cm 10.00 a 19.99 mS/cm 20.0 a 400.0 mS/cm TDS (total de sólidos dissolvidos): 0 a 9999 ppm 10.0 a 200.0 ppt Salinidade: 0 a 9999 ppm 10.0 a 200.0 ppt Temperatura: 0.1 a 60.0°C Resolução pH: 0.01pH Condutividade: 1µS/cm 0.01mS/cm 0.1mS/cm TDS (total de sólidos dissolvidos): 1ppm 0.1 ppt Salinidade: 1ppm 0.1ppt Temperatura: 0.1°C Exatidão pH: ± 0.05pH Condutividade: ± 2°F.S TDS (total de sólidos dissolvidos): ± 2°F.S Salinidade: ± 2°F.S Temperatura: ± 1.0°C Compensação automática de temperatura: 0 a 60°C Grau de proteção: IP65 Ajuste de pH: 4.00, 7.00 e 10.01 pH Ajuste de condutividade: 1413µS/cm e 12.88mS/cm Temperatura de operação: 0 a 60 °C Umidade de operação: 0 a 100 %UR Desligamento automático: 5 minutos Alimentação: 4.5Vdc (3 pilhas LR44) Dimensões (ØxC): 37 x 183 mm Peso: 90g (com pilhas) Funções adicionais: - Congelamento da leitura (Hold) - Iluminação do visor (Backlight) - Seleção °C / °F - Indicação de pilhas com pouca carga ACOMPANHA: - Soluções tampão pH 4, 7 e 10 (250mL cada) - Solução de condutividade 1413 uS/cm (250mL) - Solução KCl (250mL)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOM PEDRO I, 1194	Patricia	(17) 3234-7008	cationlab@cationlab.com.br

37.641.908/0001-94	TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP	R\$ 1.020,18
--------------------	-----------------------------------	--------------

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo: PH BASIC + AK 51 + SOLUÇÃO S

Descrição: Medidor de pH de Bolso - existente à água, realiza medições de pH e temperatura. O pH Basic é um phmetro eficiente, econômico e de fácil manutenção. *As soluções de calibração (pH4, pH7 e pH10) e a solução de armazenamento (KCL) devem ser adquiridas separadamente. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 Temperatura: 0.0 a 60°C Resolução: pH: 0.01 Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.05 Temperatura: ±1°C Pontos de ajuste (calibração): pH 4.01, 7.00 e 10.01 - Compensação automática de temperatura (ATC): 0 a 60°C - Temperatura de operação: 0 a 60°C - Umidade de operação: 10 a 95%UR (sem condensação)- Grau de proteção: IP65 - Alimentação: 4.5VDC (3 pilhas LR44) Desligamento automático: 5 minutos Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm Peso: 90g

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Pontal	R DURVAL CAROLO, 206	THIAGO	(19) 99755-4721	t.lima@argiaengenharia.com.br

19.026.964/0001-37	ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604	R\$ 1.174,76
--------------------	---------------------------------	--------------

Marca: akso

Fabricante: Importado

Modelo: AK59

Descrição: Medidor de pH (phmetro) e Condutividade de Bolso ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de medição: pH: 0.0 a 14.0 condutividade: 0 a 1999;CS/cm (microSiemens/cm) Temperatura: 0 a 50°C Resolução: pH: 0.1 condutividade: 1;CS/cm Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.1 condutividade: ± (3;CS/cm 2%) Temperatura: ±1°C Pontos de calibração: pH: 7.00, 4.01 e 10.01 (nessa ordem) condutividade: 1413;CS/cm Grau de proteção: IP65 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 38 x 188 x 38mm Peso: 90g (com pilhas) Alimentação: 6VDC (4 pilhas LR44) Funções adicionais: - Eletrodo substituível - Compensação automática de temperatura (ATC) - Seleção °C/°F - Visor LCD com indicação dupla (parâmetro/temperatura) - Função HOLD (congelamento de indicação) - Indicação de pilhas com pouca carga

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV FRANCISCO NEGRAO DE LIMA, 503	(31) 9157-1530	icpcientifica@gmail.com

01.808.192/0001-20	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	R\$ 1.200,00
--------------------	--	--------------

Marca: Akso

Fabricante: Akso

Modelo: AK59 + soluções

Descrição: Phmetro De Bolso com Condutividade, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +0,5, Faixa Medição: 0 A 14 Ph + Soluções

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R JOSE CARRENHO, 91	Gabriel	(11) 2457-4000	unity@unityinstrumentos.com.br



Relatório gerado no dia 12/05/2023 10:19:38 (IP: 177.131.30.177)

Código Validação: 8LCwqaYqaSEh5qQPSfZkNHmNCNDctBnKtnZ3YxpBwykqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8LCwqaYqaSEh5qQPSfZkNHmNCNDctBnKtnZ3YxpBwykqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
07.783.734/0001-33		N F DA SILVA LAMAR COMERCIO				R\$ 1.260,00	
Marca: Akso							
Fabricante: Akso							
Modelo: ak-90							
Descrição: Temperatura Operação: 00 A 60 °C, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Tipo: Phmetro De Bolso, Resolução: 0,01 Ph, Precisão: +-0,5, Faixa Medição: 0 A 14 Ph,							
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA		São Luís	R SAO JOSE, 220	Silva Lamar Comercio	(98) 98814-0739	nagibblamar@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 855,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CAMPINAS	Data: 15/07/2022 09:33
Objeto: Aquisição de material de consumo (ferramentas) destinados para instalação de CFTV nas Unidades Prisionais da Região Central do Estado de São Paulo.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: KIT DE FERRAMENTAS P/CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA EM CAMPO GPON/FTTH - KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA, KIT DE FERRAMENTAS PARA CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA EM CAMPO GPON/FTTH, COMPOSTO DE 1 CLIVADOR FC-6S, 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS EM FORMA DE CANETA OPTICA, 1 MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA FC/SC. COMPRIMENTO DE ONDA: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625, 1 RECIPIENTE PARA ALCOOL, 1 GABARITO PARA CONECTOR, 1 ALICATE DECAPADOR DE FIBRA OPTICA, 1 ALICATE DECAPADOR DE CABO DROP, 1 PINÇA DE MILLER, 1 BOLSA PARA O CLIVADOR, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO KIT, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 380183000012022OC00054
	Lote/Item: 1/2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 2
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
35.380.582/0001-63	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI				R\$ 830,00
VENCEDOR					
Marca: Nestong Modelo T1102 Fiber Optics Tool Kit					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA, KIT DE FERRAMENTAS PARA CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA EM CAMPO GPON/FTTH, CO MPOSTO DE 1 CLIVADOR FC-6S, 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS EM FORMA DE CANETA OPTICA, 1 MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA FC/SC. COMPR IMENTO DE ONDA: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625, 1 RECEPIENTE PARA ALCOOL, 1 GABARITO PARA CONECTOR, 1 ALICATE DECAPADOR DE FIBR A OPTICA, 1 ALICATE DECAPADOR DE CABO DROP, 1 PINÇA DE MILLER, 1 BOLSA PARA O CLIVADOR, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO KIT, ACONDICIONA DO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R JOAO PROTEZEK, 445	(11) 5563-1653	marisa_amaral@ig.com.br	

66.643.107/0001-66		ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA		R\$ 880,00
Marca: tauan - kit fibra optica				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA, KIT DE FERRAMENTAS PARA CONECTORIZACAO DE FIBRA OPTICA EM CAMPO GPON/FTTH, COMPOSTO DE 1 CLIVADOR FC-6S, 1 IDENTIFICADOR VISUAL DE FALHAS EM FORMA DE CANETA OPTICA, 1 MEDIDOR DE POTENCIA OPTICA FC/SC. COMPRIMENTO DE ONDA: 850/980/1300/1310/1490/1550/1625, 1 RECIPIENTE PARA ALCOOL, 1 GABARITO PARA CONECTOR, 1 ALICATE DECAPADOR DE FIBRA OPTICA, 1 ALICATE DECAPADOR DE CABO DROP, 1 PINÇA DE MILLER, 1 BOLSA PARA O CLIVADOR, 1 BOLSA PARA TRANSPORTE DO KIT, ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO				
Estado:	Cidade:	Endereço:		
SP	Araçatuba	R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 756		



Item 3: REFRACTÔMETRO PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 32% BRIX, DIVISÃO MÍNIMA: 0,2%, FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 20°C – 30°C

Preço Estimado: R\$ 351,19 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 351,19

Média dos Preços Obtidos: R\$ 351,19

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	REFRACTÔMETRO PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 32% BRIX, DIVISÃO MÍNIMA: 0,2%, FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 20°C – 30°C	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 310,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Decanato de Assuntos Administrativos

Departamento de Material e Serviços Auxiliares

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório..

Descrição: Refratômetro - Aplicação: P/ Determinação Da Densidade De Proteínas, Tipo

Display: Analógico, Tipo Aparelho: Portátil, Características Adicionais 1:

Compensação De Temperatura Automática, Faixa Medição 1: Cerca De 1.000 A

1.050 Sg, Faixa Medição 2: Cerca De 1.3300 Ri A 1.3600 Ri, Faixa Medição: Até

12 G/Dl,

CatMat: 441715 - REFRACTÔMETRO

Data: 17/11/2022 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:862022 / UASG:153166

Lote/Item: /87

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R\$ 310,18
VENCEDOR		
Marca: CENTRAL BRASIL		
Fabricante: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		
Modelo: RHC-200		
Descrição: Refratômetro, tipo aparelho: portátil, tipo display: analógico, aplicação: p, determinação da densidade de proteínas, faixa medição: até 12 g,dl, faixa medição 1: cerca de 1.000 a 1.050 sg, faixa medição 2: cerca de 1.3300 ri a 1.3600 ri, características adicionais 1: compensação de temperatura automática		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R DR JOAO TONIOLO, 699
Nome de Contato:		Telefone:
ARNALDO		(11) 3611-5377
Email:		licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 270,13

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos que visam a estruturação da clínica veterinária atendendo às atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de Medicina Veterinária, Campus de Xinguara, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Refratômetro - Refratômetro Aplicação: P/ Determinação Da Densidade De Proteínas , Tipo Display: Analógico , Tipo Aparelho: Portátil , Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática , Faixa Medição 1: Cerca De 1.000 A 1.050 Sg , Faixa Medição 2: Cerca De 1.3300 Ri A 1.3600 Ri , Faixa Medição: Até 12 G/Dl

CatMat: 441715 - REFRACTÔMETRO

Data: 18/08/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:192022 / UASG:158718

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
12.134.879/0001-43	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA			R\$ 270,13
VENCEDOR				
Marca: INSTRUTHERM				
Fabricante: INSTRUTHERM				
Modelo: RTP-20ATC				
Descrição: REFRAATÔMETRO PORTÁTIL P/ DENSIDADE DE URINA FAIXA 1.000 - 1.050SG REFRAATIVIDADE 1,330 A 1,3600RI MOD. RTP-20 ATC Especificações Escalas: 0 - 12 g / dl / 1.000 - 1.050sg / 1.3330 - 1.3600 RI Resolução: 0.2 g / dl. / 0.002 sg / 0.00025 RI ou 0.0005 RI Compensação de Temperatura Automática Dimensões / Peso : 29 40 160 mm / 200g Aplicação: Desenvolvido para determinação rápida de proteína em soro e densidade de urina Fornecidos: Conta-gotas, Estojo para transporte mod. ES-07, Chave de fenda para ajuste e Manual de instruções				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SOUSA FILHO, 667	(11) 4304-7800	aiq@aiq.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 472,76

Valor corrigido em 0,10% pelo índice IPCA-E.

R\$ 473,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	Data: 04/08/2022 09:00
Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina	Modalidade: Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de material permanente para atender a demanda da Escola Tecnologia Engenharia de Alimentos - ETEA do Curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri..	SRP: NÃO
Descrição: Refratômetro - Aplicação: P/ Determinação Da Densidade De Proteínas, Tipo Display: Analógico, Tipo Aparelho: Portátil, Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática, Faixa Medição 1: Cerca De 1.000 A 1.050 Sg, Faixa Medição 2: Cerca De 1.3300 Ri A 1.3600 Ri, Faixa Medição: Até 12 G/Dl,	Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:153036
CatMat: 441715 - REFRAATÔMETRO	Lote/Item: /49
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
21.137.143/0001-10	CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA				R\$ 472,76
VENCEDOR					
Marca: CENTRAL BRASIL					
Fabricante: CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA-EPP					
Modelo: RHB0-90					
Descrição: REFRAATÔMETRO TIPO APARELHO PORTATIL, DISPLAYANALÓGICO, ESCALA 1 (0 A 42% - 1.333 A 1,40), ESCALA 2 (42 A71% - 1,40 A 1,47), ESCALA 3 (71 A 90% - 1,47 A 1,52),COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA E PARA FAIXADE 10°C A 30°C; FAIXA DE ESCALA: 0 A 90% BRUX (ND 1.333 A1.520), ESCALA MÍNIMA: 0,2% (0,001 ND), PRECISÃO: ±0,2%,DIMENSÕES: 28 X 38 X 200 MM.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DR JOAO TONIOLLO, 699	ARNALDO	(11) 3611-5377	licitacao@centralbrasilinstrumentos.com.br



Item 4: TERMÔMETRO TIPO ESPETO, C/ DISPLAY EM LCD, FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C + 300°C (58°F + 572°F); PRECISÃO: ± 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE: 15 cm E CORPO: 23 cm

Preço Estimado: R\$ 79,61 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 79,61

Média dos Preços Obtidos: R\$ 79,61

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	TERMÔMETRO TIPO ESPETO, C/ DISPLAY EM LCD, FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C + 300°C (58°F + 572°F); PRECISÃO: ± 1°C. C OMPRIMENTO DA HASTE: 15 cm E CORPO: 23 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 61,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	Data: 07/07/2022 09:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos em atendimento as secretarias municipais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Termômetro - Termômetro Tipo: Digital , Faixa Medição Temperatura: - 50°C A 300 °C, Aplicação: Alimentos , Material: Plástico E Aço Inox , Características Adicionais: Tipo Espeto Digital, Com Leitor Lcd A Prova D'Agua , Precisão: 1 °	SRP: SIM
CatMat: 432668 - TERMÔMETRO	Identificação: N°Pregão:752022 / UASG:455978
	Lote/Item: /63
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.138.763/0001-69 *VENCEDOR*	COMERCIAL VITORIA LTDA	R\$ 61,66
Marca: DA Hora		
Fabricante: Import		
Modelo: TP101		
Descrição: Termômetro Culinário Digital Espeto Alimentos Cozinha Tp101. Mede de -50°C a +300°C. Escala: 0,1 °C+B67. Bateria 1,5V AG13 (Inclusa) Peso: 75g. Tamanho: 22,5cm. Modo de economia de energia: desliga automaticamente após 10 minutos sem uso. Principais botões: Ligar/desligar, centígrados/Fahrenheit e Função Hold (Fixa última medição). Memória da última medição. Desligamento automático para economia de energia		
Estado: SC	Cidade: Jaraguá do Sul	Endereço: R EGON STEIN, 157
		Telefone: (47) 9638-4620/ (47) 9638-4616
		Email: comercial1@grupovitoria.net

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 78,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 13ªBrigada de Infantaria Motorizada 58ºBatalhão de Infantaria Motorizado	Data: 22/06/2022 10:00
Objeto: Pregão 08-2022 - Aquisição de Materiais de Gêneros de Alimentação e Copa e Cozinha I.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Vareta de vidro - Termômetro espeto termômetro digital portátil tipo espeto de alimentos com haste de penetração tipo espeto em aço inox, display de cristal líquido (lcd) d e 52 mm x 20 mm, corpo (cabo) em plástico, permite a leitura em °c ou °f, faixa de temperatura: -50°c a 300°c (-58°f a 572°f), com timer de 1 segundo a 99 h oras, dimensões: corpo com largura de 6,5cm, profundidade de 2,5 cm e altura d e 1,5 cm, haste de 15 cm de comprimento com 3 mm de diâmetro, todas as dimensões com margem de tolerância de mais ou menos 10%. Deve acompanhar a(s) bateria (s) necessária(s) para o funcionamento, certificado de calibração indiv	SRP: SIM
CatMat: 56677 - VARETA DE VIDRO	Identificação: N°Pregão:82022 / UASG:160095
	Lote/Item: /287
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI			R\$ 78,68
VENCEDOR				
Marca: GP INOX				
Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS				
Modelo: TERMÔMETRO ESPETO GP323				
Descrição: Termômetro espeto termômetro digital portátil tipo espeto de alimentos com haste de penetração tipo espeto em aço inox, display de cristal líquido (lcd) de 52 mm x 20 mm, corpo (cabo) em plástico, permite a leitura em °c ou °f, faixa de temperatura: -50°c a 300°c (-58°f a 572°f), com timer de 1 segundo a 99 h oras, dimensões: corpo com largura de 6,5cm, profundidade de 2,5 cm e altura de 1,5 cm, haste de 15 cm de comprimento com 3 mm de diâmetro, todas as dimensões com margem de tolerância de mais ou menos 10%. Deve acompanhar a(s) bateria (s) necessária(s) para o funcionamento, certificação de calibração indiv Modelo: TERMÔMETRO ESPETO GP323, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: GP INOX, Fabricante: GP INOX COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS, Produto Importado.				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R DOIS, 409	(24) 3346-4310	wvc_jucerja@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 98,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNESP-CAMPUS EXPERIMENTAL DE DRACENA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DRACENA	Data: 09/09/2022 10:17
Objeto: AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E INSUMOS LABORATORIAIS – GRUPO 65	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: TERMOMETRO LABORATORIAL DIGITAL (-)30 A (+)200°C SEM CALIBRACAO - TERMOMETRO LABORATORIAL, DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), TECLA LIGA/DESLIGA, FAIXA DE MEDICAO DE NO MINIMO -30 A +200°C, RESOLUCAO DE 0,1°C, EXATIDAO DE +/- 1 A 2°C, HASTE TIPO ESPETO EM ACO INOX DE APROXIMADAMENTE 144 MM DE COMPRIMENTO X 4 MM DE DIAMETRO, CABO DA HASTE COM NO MINIMO 150 CM, PARA ESTUFA; FORNO PASTEUR E BANHO MARIA, MANUAL DE INSTRUCAO EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO C/ NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO, PROCEDENCIA, CONF LEGISLACAO VIGENTE	SRP: NÃO
	Identificação: OC: 102329100612022OC00076
	Lote/Item: 1/36
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.bec.sp.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
32.578.926/0001-55	DINALAB COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 75,00
VENCEDOR					
Marca: KASVI					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TERMOMETRO LABORATORIAL, DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), TECLA LIGA/DESLIGA, FAIXA DE MEDICAO DE NO MINIMO -30 A +200°C, RESOLUCAO DE 0,1°C, EXATIDAO DE +/- 1 A 2°C, HASTE TIPO ESPETO EM ACO INOX DE APROXIMADAMENTE 144 MM DE COMPRIMENTO X 4 M M DE DIAMETRO, CABO DA HASTE COM NO MINIMO 150 CM, PARA ESTUFA; FORNO PASTEUR E BANHO MARIA, MANUAL DE INSTRUCAO EM LINGUA PO RTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO C/ NUMERO DE LOT E, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO, PROCEDENCIA, CONF LEGISLACAO VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Birigui	R HELENA PALUDETTO IORI, 386	Wlinton	(18) 3634-1777	vendas@dinalabe.com.br

04.879.401/0001-14			ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI		R\$ 98,50
Marca: JPROLAB					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: TERMOMETRO LABORATORIAL, DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), TECLA LIGA/DESLIGA, FAIXA DE MEDICAO DE NO MINIMO -30 A +200°C, RESOLUCAO DE 0,1°C, EXATIDAO DE +/- 1 A 2°C, HASTE TIPO ESPETO EM ACO INOX DE APROXIMADAMENTE 144 MM DE COMPRIMENTO X 4 M M DE DIAMETRO, CABO DA HASTE COM NO MINIMO 150 CM, PARA ESTUFA; FORNO PASTEUR E BANHO MARIA, MANUAL DE INSTRUCAO EM LINGUA PO RTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO C/ NUMERO DE LOT E, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO, PROCEDENCIA, CONF LEGISLACAO VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R COROADOS, 501	RENATA	(18) 3117-5278	cotacao@aracaprolab.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000.000,00
Marca: NMYK.6985_YAZQ-69 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: TERMOMETRO LABORATORIAL, DIGITAL, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), TECLA LIGA/DESLIGA, FAIXA DE MEDICAO DE NO MINIMO -30 A +200°C, RESOLUCAO DE 0,1°C, EXATIDAO DE +/- 1 A 2°C, HASTE TIPO ESPETO EM ACO INOX DE APROXIMADAMENTE 144 MM DE COMPRIMENTO X 4 M M DE DIAMETRO, CABO DA HASTE COM NO MINIMO 150 CM, PARA ESTUFA; FORNO PASTEUR E BANHO MARIA, MANUAL DE INSTRUCAO EM LINGUA PORTUGUESA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO C/ NUMERO DE LOT E, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE/PRAZO, PROCEDENCIA, CONF LEGISLACAO VIGENTE		
Estado: SP	Cidade: São Carlos	Endereço: R ALFREDO LOPES, 1717 Nome de Contato: Alreo Saldanha Telefone: (16) 3419-5912 Email: cotacao@noemmedical.com.br



Item 5: PODADOR DE ALTURA/GALHOS A GASOLINA 2T 52CC

Preço Estimado: R\$ 1.498,25 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.498,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.498,25

Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

PODADOR DE ALTURA/GALHOS A GASOLINA 2T 52CC

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.898,97

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO	Data: 06/06/2022 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos para manutenção e limpeza de parques e praças do Município de Anastácio/MS, objeto vinculado ao plano de ação nº 0903-003345da Plataforma + Brasil do Programa 0903 transferências especiais do Ministério da Economia.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Podador - Podador Sistema Corte: Corrente , Aplicação: Corte De Galhos , Características Adicionais: Haste Extensível Para 5 Metros , Tipo Combustível: Gasolina , Tipo Motor: À Combustão , Potência Motor: 1,3 Cv , Cilindrada Motor: 25 Cc	Identificação: N°Pregão:32022 / UASG:989013
	Lote/Item: /2
CatMat: 485544 - PODADOR	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 20/06/2022 18:04
	Homologação: 21/06/2022 11:40
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta
35.733.585/0001-33	FREEDOM AUTOMACAO LTDA				R\$
VENCEDOR					
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: VP3300L					
Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO DO SABRE DE 30 CM/ 12", TAMANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS E KIT DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE MÍNIMO 1 ANO DO FABRICANTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA SOUZA LOBO, 125	LEONARDO	(47) 9187-5530	comercial.02@freedomdobrasil.com.br
01.044.210/0001-44	AMCANAA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA				R\$
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: VP3300L					
Descrição: Motopodador de Galhos Gasolina c/ Extensor – VULCAN TRENT Aplicação: Uso profissional Motor: Gasolina 2 Tempos – 25:1 Potencia: 1,3 HP – 33 cc Rotação Máxima: 10.000 RPM Rotação Lenta: 3.000 RPM Eixo Cardã Primário: Rígido 8 mm – 9 Estrias – Tamanho 153 cm (1,53 metros) Eixo Cardã do Extensor: Rígido 8 mm – 9 Estrias – Tamanho 76 cm (0,76 metros) Tubo do Primário: 26 mm – Tamanho 150 cm (1,50 metros) Tubo do Extensor: 26 mm – Tamanho 75,5 cm (0,755 metros) Partida: Manual Retrátil Consumo: 0,700 litros por hora Autonomia: Aproximadamente 1 hora Acessórios: 01 Cinto de Sustentação, 01 Haste Extensora, Dosador de Combustível, 01 Jogo Chaves, 01 Protetor do Sabre					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R AMALIO LULU BENENCASE, 49	Adeir	(19) 3407-7188	canaa@amcanaa.com.br
12.278.189/0001-68	ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA				R\$
Marca: VULCAN					
Fabricante: VULCAN					
Modelo: VP3300L					
Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO MÍNIMO DO SABRE DE 30 CM/ 12", TAMANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS E KIT DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE MÍNIMO 1 ANO DO FABRICANTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
ES	Vila Velha	R LEILA DINIZ, 319	(27) 3063-8500	raphael@eletrimax.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta
35.851.007/0001-00	ANA PAULA TEODORO NOGUEIRA				R\$
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VP3300L Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO MÍNIMO DO SABRE DE 30 CM/ 12", TAMANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE MÍNIMO 1 ANO DO FABRICANTE MARCA/MODELO VULCAN VP3300L					
Estado: SP	Cidade: Cajamar	Endereço: R JOSE DOMICIANO DE LIMA, 68	Telefone: (11) 6850-6823	Email: financeiro.sanetest@gmail.com	
43.003.732/0001-48	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA.				R\$
Marca: FORCE POWER BRASIL Fabricante: FORCE POWER BRASIL Modelo: PS250 Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO MÍNIMO DO SABRE DE 30 CM/ 12", TAMANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE 1 ANO DO FABRICANTE					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV PORTUGAL, 4791	Telefone: (31) 3615-2090/ (31) 9971-4364	Email: fatorequipamentosbh@gmail.com	
15.153.524/0001-90	SANIGRAN LTDA				R\$
Marca: Kawashima KW 2610-PL Fabricante: Kawashima Modelo: Kawashima Descrição: Motopoda a gasolina-cilindrada mínima (cm³) de 25.0, potência mínima (kw/cv) de 0.95/1.30, tamanho mínimo do sabre de 30 cm/ 12", tamanho mínimo haste com equipamento 350 cm, haste de material anticorrosivo, alça de duplo suporte, manual em português, peças e kit de ferramentas, garantia de mínimo 1 ano do fabricante					
Estado: PR	Cidade: Almirante Tamandaré	Endereço: R JACOB GUBAUA, 250	Nome de Contato: ALEXANDRE	Telefone: (41) 3151-0688	Email: alexandre@sanigran.com.br
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682				R\$
Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo: Vp3300l Descrição: Motopodador De Galhos Profissional Vulcan Vp3300l 33cc 1,3hp Motor 2 Tempos á Gasolina Forte E Econômico Com Extensor Para Poda De Galhos A Motopodador De Galhos VP3300L 2T 33CC Com Extensor - assistência técnica em todo território nacional - produto com 6 meses de garantia - com nota fiscal - forte e robusta - onomica - robusta E com estrutura resistente - peças de reposição de fácil acesso ----- equipe de pós vendas A disposição ----- O Motopodador de Galhos vulcan VP3300L é indicada para podas em alturas. Possui rápida aceleração e fácil regulagem, e uma haste que possibilita cortes de galhos no alto de árvores e manutenção de pinos e eucaliptos. Alto rendimento nos trabalhos de empreiteiras na limpeza de pinos e eucaliptos. Possui alcance de aproximadamente 5m de altura (considerando a altura do operador no topo do produto). Possibilita manutenção de áreas verdes, além de possuir conjunto de corte com baixo nível de rebote e excelente precisão de corte. O Motopodador vulcan VP3300L com uma estrutura resistente, Seus componentes possuem alta durabilidade, além de uma maior vida útil. Ficha Técnica: - Código Vulcan: 56570 - Modelo: VP3300L - Motor: 2 tempos - Potência: 1,3 / 0,95KW - Cilindrada: 33CC - Rotação Máxima: 10.000 rpm - Rotação na lenta: 3.000 rpm - Sabre: Oregon – 12 Ponta Rolante - Corrente: 22D – Passo de 3/8 – Bitola 1,3mm - Eixo Cardã: Eixo rígido com 9 estrias - Tubo do eixo cardã: Tubo de alumínio 26mm - Comprimento: Com extensão 2,90m - Sem extensão 1,65m - Ignição: Magneto - cdi - Arranque: Manual com mola retrátil - Carburador: Tipo membranas - Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos na proporção 25:1 - Cinto de sustentação: Simples - Tanque do Combustível: 700ml - Consumo: Aproximadamente 0,700 Litro por hora - Autonomia: Aproximadamente 1 hora - Peso do produto: 7,750kg - Peso com embalagem: 9,100kg - Dimensões do Produto A x L x P cm: 26 x 26 x 300 – (com extensor) Embalagens separadas A x L x P cm: - Motor: 29x19x29 4,900kg - Haste: 12x10x164 4,150kg Itens e acessórios na(s) caixa(s): - 01 Motor - 01 sabre - 01 dosador de combustível - 04 parafusos - 01 corrente Oregon - 01 protetor de sabre - 01 cinto de sustentação - 01 jogo de chave (1 chave de boca, 1 chave combinada, 1 chave fenda) - 01 manual do usuário. - 01 haste com eixo completo, extensor com eixo Capacidade do tanque: 700ml Marca: Vulcan Modelo: VP3300L Comprimento da espada: 2,90m Cilindrada: 33cc Fonte do produto: Mercado Livre anal exclusivo: Mercado Livre sku: VP3300L Condição do item: Novo Código universal de produto: 07898948656570 Potência: 1,30HP é kit: Sim mpn: nda					
Estado: MG	Cidade: Sabará	Endereço: R MONTE AZUL, 87	Telefone: (31) 9107-7110	Email: canpereira1@gmail.com	
22.154.828/0001-37	LOCTRAD LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DA CONSTRUCAO LTDA				R\$
Marca: TOYAMA Fabricante: TOYAMA Modelo: TPP33TX Descrição: MOTOPODA A GASOLINA Tipo do Motor: 2 Tempos Potência Máxima: 1.2 HP Cilindrada: 32.6 cc Capacidade do Tanque: 0.7 l Rotação Máxima: 8000 RPM Sistema de Partida: Manual Retrátil Tamanho do Sabre: 10" SN Passo - Calibre: 3/8" x 0.050" 91P Comprimento do Tubo: 3 m Alcance Total da Motopoda: 4.5 m					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QI 9, 57	Telefone: (61) 3048-3959	Email: contato@loctrad.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta
97.541.831/0001-02	GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES					R\$
Marca: HT 75 STIHL Fabricante: HT 75 STIHL Modelo: HT 75 STIHL Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO MÍNIMO DO SABRE DE 30 CM/ MANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE MÍNIMO 1 ANO DO FABRICANTE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Abelardo Luz	R PADRE JOAO SMEDT, 1401	MARTINA	(49) 3445-5978	grm.vendas@hotmail.com	
19.061.289/0001-87	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					R\$
Marca: HUQSVARNA Fabricante: HUQSVARNA Modelo: HUQSVARNA Descrição: Podador Sistema Corte: Corrente , Aplicação: Corte De Galhos , Características Adicionais: Haste Extensível Para 5 Metros , Tipo Combustível: Gasolina Motor: À Combustão , Potência Motor: 1,3 Cv , Cilindrada Motor: 25 Cc						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Volta Redonda	R LILAS, 145	TAYNARA	(24) 3212-2136	vendasmares@outlook.com	
37.247.494/0001-13	NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA					R\$
Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo: VP3300L Descrição: MOTOPODA A GASOLINA-CILINDRADA MÍNIMA (CM³) DE 25.0, POTÊNCIA MÍNIMA (KW/CV) DE 0.95/1.30, TAMANHO MÍNIMO DO SABRE DE 30 CM/ MANHO MÍNIMO DA HASTE COM EQUIPAMENTO 350 CM, HASTE DE MATERIAL ANTICORROSIVO, ALÇA DE DUPLO SUPORTE, MANUAL EM PORTUGUÊS, PEÇAS DE FERRAMENTAS, GARANTIA DE MÍNIMO 1 ANO DO FABRICANTE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Rosa	R SOLDADO-EXPEDICIONARIO ALFREDO LUIZ DALLA COSTA, 220	Gilvane	(55) 2120-5500	northwest@northwestatacad	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.504,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB	Data: 01/06/2022 00:00
Objeto: Aquisição de equipamentos (mopoda profissional à gasolina, escada extensível com alcance de 12 metros e cortador de grama elétrico) para atender as demandas da Assessoria de Infraestrutura e Manutenção do Centro de Ciências Agrárias, Campus IIUFPB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.	Modalidade: Dispensa de Licitação
Descrição: PODADOR - PODADOR, SISTEMA CORTE CORRENTE, TIPO MOTOR À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR 1,3 CV, CILINDRADA MOTOR 25 CC, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, APLICAÇÃO CORTE DE GALHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS	SRP: NÃO
CatMat: 328437 - REGISTRO GAVETA	Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2022 / UASG: 153073
	Lote/Item: 3/1
	Ata: N/A
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.				R\$ 1.504,70
VENCEDOR					
Marca: VULCAN					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: PODADOR, SISTEMA CORTE CORRENTE, TIPO MOTOR À COMBUSTÃO, POTÊNCIA MOTOR 1,3 CV, CILINDRADA MOTOR 25 CC, TIPO COMBUSTÍVEL GASOLINA, APLICAÇÃO CORTE DE GALHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE EXTENSIVEL PARA 5 METROS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br	



Site: Lojas Americanas (<http://www.americanas.com.br/>)

Produto: Podador de Altura / Galhos a Gasolina 2T 52cc

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 03/11/2022 15:53:10

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: https://www.americanas.com.br/produto/48615424?epar=ZOOM&opn=YSMESP&hl=lower&utm_source=zoom&s_term=YYNKZU&utm_campaign=marca%3Aacom%3Bmidia%3Acomparadores%3Bformato%3A00%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3Azoom&utm_medium=comparadores&franq=f308eec2efb64fbe85325d8d709a899c&utm_content=f308eec2efb64fbe85325d8d709a899c



Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - MEDIDOR DE UMIDADE PORTÁTIL DE GRÃOS TIPO ESPETO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 31/05/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 27/09/2022 09:28:51

Item 2 - PHMETRO E CONDUTIVÍMETRO DE BOLSO

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/06/2022 e 11/08/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 15/07/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - REFRAATÔMETRO PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO 0 – 32% BRIX, DIVISÃO MÍNIMA: 0,2%, FAIXA DE COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: 20°C – 30°C

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2022 e 17/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - TERMÔMETRO TIPO ESPETO, C/ DISPLAY EM LCD, FAIXA DE TEMPERATURA: 50°C + 300°C (58°F + 572°F); PRECISÃO: ± 1°C. COMPRIMENTO DA HASTE: 15 cm E CORPO: 23 cm

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/06/2022 e 07/07/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 09/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - PODADOR DE ALTURA/GALHOS A GASOLINA 2T 52CC

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2022 e 06/06/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletado no dia 03/11/2022 15:53:10

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Mediana das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data: 27/09/2022 09:41:10
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 12/08/2022 09:40:03
Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Licitanet - Licitações on-line
licitanet.com.br

Data: 04/08/2022 08:50:36
Acessar a fonte [aqui](#)



Anexo 1

Casasbahia.com.br > Ferramentas > Ferramentas de Medição > **Acessórios de Medição**



☆☆☆☆☆ (0 avaliações)

Vendido por G SARACENI COMERCIAL EIRELI e entregue por Casas Bahia

Medidor Umidade Grãos Portátil Digital Café Milho
Soja Arroz

(Cód. Item 1543943287) [Outros produtos Não Informado](#)

Selecione

2

R\$ 338,98

ou até 4x de R\$84,74 sem juros [ver parcelamento](#)

R\$ 338,98

 à vista no Cartão Casas Bahia ou 8x de R\$ 42,37 sem juros.

Peça já o seu cartão Casas Bahia

Calcule o frete e prazo de entrega

Consultar

Descrição do produto

Os medidores de umidade são usados para medir a porcentagem de água em uma determinada substância. Essas informações podem ser usadas para determinar se o material está pronto para uso, inesperadamente úmido ou seco, ou então, precisando de mais inspeções. O grão pode ser medido: colza, gergelim, farinha de soja, algodão, soja, amendoim, cevada, arroz, sorgo, semente de melancia, paddy, trigo, milho, forragem. 1. Faixa de medição: a umidade é 5-49.92. Luz de fundo LCD: você pode controlá-la claramente em um ambiente escuro. 3. Desligamento automático: desligará em 15 minutos sem qualquer operação. 4. sensor duplo para alta precisão e desempenho estável. 5. pode escolher espécies de grãos pressionando as teclas "variedades". 6. inclui indicação de bateria fraca, retenção de dados, ajuste de desvio e funções de configuração de alarme. 7. o medidor de umidade pode medir rapidamente o teor de umidade em grãos. 8. a sonda é bem protegida por uma tampa de plástico, não é fácil de ser danificada. 9. configuração da função de memória: se a massa foi removida, o conteúdo da configuração nunca desaparecerá. 10. medida 14 tipos: paddy, trigo, milho, cevada, arroz, sorgo, ração, colza, melão, semente, gergelim, soja, amendoim, semente de algodão. Nome: medidor de umidade com grãos roxos Tipo de sensor: sonda dupla Voz sobre: suporte Função de memória: suporte Faixa de medição: 5-49.9 Resolução de medição de umidade: 0.1 % Ajuste de desvio: +/- 5% Temperatura aplicável: -25 C-50 C Alimentação: 4 1.5v pilhas aa (não incluídas) Comprimento da sonda: 220mm

Contato Não Informado

[Denunciar produto](#)

Anexo 2

esquenta **black friday** · ofertas antecipadas com preço de Black Friday todos os dias · **queeero** >

americanas

busque aqui seu produto



olá, faça seu login
ou cadastre-se



[informe seu CEP](#) [presença](#) [baixe o app](#) [receba hoje](#) [ame digital](#) [marcas próprias](#) [produtos internacionais](#) [venda na americanas](#) [oferta](#)

[todos os departamentos](#) [mercado](#) [celulares](#) [eletrodomésticos](#) [informática](#) [tv e home theater](#) [eletroportáteis](#) [móveis](#) [beleza](#)

[página inicial](#) > [casa e construção](#) > [jardim](#) > [aparadores](#) > [aparador de grama](#)

[favoritar](#) [compartilhar](#)



Podador de Altura / Galhos a Gasolina 2T 52cc

★★★★★ [faça a 1ª avaliação](#) [\(10 perguntas\)](#)

Dados do Produto - Podador de Altura a Gasolina 2T 52cc tem leveza e design moderno, asseguram o máximo de conforto ao operador. Utilizado em áreas agrícolas, jardinagens e entre outros. Dados Técnicos - Motor 2 Tempos Potência 2,17...

[mais informações](#)

[política de troca e devolução](#)

R\$ 1.124

até 8x de R\$ 140,50

[mais formas de pagamento](#)

ganhe **R\$ 2,00** em cartão de crédito

calcular frete e impostos

Digite seu CEP



Este produto é vendido por **Americanas**, que entrega o produto em até 3 dias úteis.

you also might like



patrocinado

aparador de grama 12v (sem bateria e carregador) -...

★★★★★ 3 avaliações

R\$ 490,01

8x de R\$ 61,25 sem juros no cartão de crédito



patrocinado

roçadeira costal tekna à gasolina 42.7cc 10500rpm 2...

★★★★★ 3 avaliações

R\$ 1.154,99 **10%**

R\$ 1.039,41

em 1x no cartão de crédito



roçadeira multifuncional 4 em 1 à gasolina 55cc 4 funções...

★★★★★ 8 avaliações

R\$ 1.199,00 **10%**

R\$ 1.079,10

em 1x no cartão de crédito



roçadeira a gasolina 52cc 4 em 1 multifuncional 12.000...

★★★★★ 7 avaliações

R\$ 1.049,90

8x de R\$ 131,23 sem juros no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa [Política de Privacidade](#).

[continuar e fechar](#)