



## Relatório de Cotação: cotação rápida 178

Pesquisa realizada em 19/06/2024 15:40:57

Relatório gerado no dia 19/06/2024 15:41:24 (IP: 186.237.217.126)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: compressor de ar odontológico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
6 / 55	1	R\$ 3.943,84 (un)	-	R\$ 3.943,84	100%	R\$ 3.943,84

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN	NºPregão:692023 UASG:981661	26/02/2024	R\$ 3.900,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	NºPregão:722023 UASG:987775	15/01/2024	R\$ 1.998,00
3	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF   Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	NºPregão:3052023 UASG:926119	04/01/2024	R\$ 2.281,05
4	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF   Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	NºPregão:3052023 UASG:926119	04/01/2024	R\$ 4.870,00
5	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF   Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	NºPregão:3052023 UASG:926119	04/01/2024	R\$ 4.870,00

Valor Unitário **R\$ 3.583,81**

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DO EXERCITO	00394452000103- 1-000048/2024	01/02/2024	R\$ 5.744,00

Valor Unitário **R\$ 5.744,00**

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.385,00



Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.943,84

Valor Global: **R\$ 3.943,84**



Valor do item em relação ao total

1) compressor de...



## Detalhamento dos Itens

Item 1: compressor de ar odontológico			
Preço Estimado: R\$ 3.943,84 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 3.943,84	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.943,84

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	compressor de ar odontológico capacidade reservatório: volume interno acima de 120 l, características adicionais: isento óleo, tanque pintura in terna anticorrosiva , voltagem: 220 v , componente adicional: válvula de segurança, manômetro, dreno p/ água	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor** **RS 3.900,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS RN

**Data:** 26/02/2024 09:00

**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos médico hospitalares e odontológicos..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Descrição:** Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110/220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira , Peso: Cerca De 20 K

**Identificação:** NºPregão:692023 / UASG:981661

**Lote/Item:** /43

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**CatMat:** 422320 - Capacidade Reservatório: Volume Interno Cerca De 20 L | Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva | Voltagem: 110/220 V | Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água | Componentes Adicionais: Conexões, Mangueira | Peso: Cerca De 20 KG

**Quantidade:** 14

**Unidade:** Unidade

**UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.897.039/0001-00 *VENCEDOR*	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	<b>RS 3.900,00</b>
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> PRIME AIR 65 - 110V OU 220V <b>Descrição:</b> 68792 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em L; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 220 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido "MODELO: PRIME AIR 65 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> RUA ANTONIO GRAVATA, 136
		<b>Nome de Contato:</b> ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR
		<b>Telefone:</b> (31) 3374-6768
		<b>Email:</b> dentemed@dentemed.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI					R\$ 4.000,00
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> MOTOMIL <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, CAPACIDADE RESERVATÓRIO VOLUME INTERNO CERCA DE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO ÓLEO, TANQUE PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTE ADICIONAL VÁLVULA DE SEGURANÇA, MANÔMETRO, DRENO P/ ÁGUA, COMPONENTES ADICIONAIS CONEXÕES, MANGUEIRA, PESO CERCA DE 20 KG						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com		
45.157.605/0001-29	VRM IMPORT LTDA					R\$ 4.110,00
<b>Marca:</b> FIAC <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> XS100 220V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido FIAC XS100 220V						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
PR	Apucarana	R CASTRO, 145	(43) 3033-4035	nossadental@outlook.com		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.					R\$ 4.147,15
<b>Marca:</b> Fiac <b>Fabricante:</b> Fiac <b>Modelo:</b> Fiac <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 13 CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br		
37.650.759/0001-20	BGF COMERCIAL LTDA					R\$ 4.185,00
<b>Marca:</b> CHIAPERINI <b>Fabricante:</b> 14.0000 <b>Modelo:</b> CHIAPERINI / 65 LTRS <b>Descrição:</b> Marca: CHIAPERINI / 65 LTRS / Registro ANVISA: ISENTO / DESCRIÇÃO: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 220 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Cambé	AV INGLATERRA, 1020	Vitor	(43) 3020-8958	ventas1bgf@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
26.690.173/0001-72	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI					R\$ 4.900,00
<b>Marca:</b> D700 <b>Fabricante:</b> ALLIAGE <b>Modelo:</b> D700 <b>Descrição:</b> 68792 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
RN	Natal	AVENIDA INTERVENTOR MARIO CAMARA, 2661	(84) 3201-3057	fernando@saudental.com		
45.725.803/0001-41	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA					R\$ 5.000,00
<b>Marca:</b> FIAC <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> F.ZERO XS 100V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR F.ZERO XS 100V *Aplicação: 2 Consultórios ( cadeiras ) S/ Bomba a Vácuo ou 3 Consultórios ( cadeiras ) com Bomba a Vácuo ( O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) DESCRIÇÃO TÉCNICA: -Deslocamento de ar: 10 PCM 283 l/min -Pressão Máxima: 120 PSI 8,3 Bar -Volume do Reservatório: 100 Litros -Rotação: 1750 RPM -Potência: 2 HP 1,5 kW -Pólos: 4 -Frequência: 60 Hz -Corrente: 7,5 A -Tensão: 220 V MONO -Nível de ruído: 65 dB -Número de cabeçotes: 1 - Diâmetro saída: 5/16 -Peso: 65 kg -Dimensões (C-L-A): 600 x 600 x 1010 mm						
<b>Endereço:</b>						
,						
10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 5.702,41
<b>Marca:</b> CHIAPERINI <b>Fabricante:</b> CHIAPERINI <b>Modelo:</b> CHIAPERINI/10 BPO RCV 60 L <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
SC	Lages	RUA SEBASTIAO FURTADO, 101	(49) 3225-5762			
29.217.430/0001-41	DANILO BRITO GOMES MACHADO 03733935551					R\$ 5.702,85
<b>Marca:</b> DENTMED <b>Fabricante:</b> DENTMED <b>Modelo:</b> DENTMED <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
BA	Salvador	AV PROFESSOR PINTO DE AGUIAR, 801	(71) 8820-7711	contato@hixengenharia.com.br		
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA					R\$ 6.164,06
<b>Marca:</b> FIAC/FZERO XS 100 <b>Fabricante:</b> FIAC/FZERO XS 100 <b>Modelo:</b> FIAC/FZERO XS 100 <b>Descrição:</b> 68792 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO – CARACTERÍSTICAS APROXIMADAS: bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Obsevação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Obsevação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; Peso do Produto: 50 Kg; Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jrbeiroatacadista@bol.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	R\$ 7.000,00	
<b>Marca:</b> SCHULZS <b>Fabricante:</b> SCHULZS <b>Modelo:</b> CSD 10/60-R <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - OS MOTOCOMPRESSORES ISENTOS DE ÓLEO OFERECEM CONFORTO E SEGURANÇA PARA APLICAÇÕES MÉDICO-ODONTOLÓGICAS, ENTRE OUTRAS. ESSES PRODUTOS APRESENTAM MENOR NÍVEL DE RUÍDO E SEUS RESERVATÓRIOS DE AR POSSUEM PINTURA INTERNA ANTIBACTERIANA. DISPONÍVEIS NOS MODELOS DE 1, 1,5, 2, 3 E 4,5 HP, OS COMPRESSORES GARANTEM DURABILIDADE E CONTAM COM A MAIOR REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS DO BRASIL. ESCOLHA O MELHOR PRODUTO PARA APOIAR O SEU NEGÓCIO. VASO DE PRESSÃO CERTIFICADO INMETRO: SEGURANÇA - COMPULSÓRIO - REGISTRO 001530/2018 - OCP: 0018. DADOS TÉCNICOS DESLOCAMENTO TEÓRICO (PCM)10 DESLOCAMENTO TEÓRICO (L/MIN)283 POTÊNCIA DO MOTOR (HP)2 POTÊNCIA DO MOTOR (KW)1,5 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (BAR)8,3 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (LBF/POL?) 120 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (BAR)5,5 PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (LBF/POL?)80 UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE ESTÁGIOS1 UNIDADE COMPRESSORA - Nº DE PISTÕES2 VOLUME DO RESERVATÓRIO DE AR (L)62,6			
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Aparecida de Goiânia	<b>Endereço:</b> AV SAO PAULO, S/N	<b>Telefone:</b> (62) 8572-6559

13.390.706/0001-59	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 8.950,00			
<b>Marca:</b> SCHULZ <b>Fabricante:</b> SCHULZ <b>Modelo:</b> CSD 10/60 <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CAPACIDADE 60 LITROS MODELO: CSD 10/60 MARCA: "SCHULZ" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: ISENTO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CAPACIDADE 60 LITROS Especificações: <input type="checkbox"/> Bloco compressor em ferro fundido com sistema de trabalho em V; reservatório vertical; Motor monofásico 127 V ou 230 V; Cabo elétrico com plugue; 2 Filtros de ar; Dreno (válvula purgadora); Registro de saída de ar; Manômetro; Válvula de retenção; Pressostato; Regulador de pressão com manômetro; Válvula de segurança; Vibraless; Coxim entre o bloco compressor e o reservatório; Pintura antibacteriana; Prontuário de vaso de pressão; Rede nacional de Assistência Técnica; Manual de instruções; Motor: 2 HP; Alimentação: Elétrica; Tensão Elétrica: 220V; Potência: 750 W; Vazão: 10 PCM; Pressão de ar em bar máxima: 8 bar; Pressão de ar em bar mínima: 5.5 bar; Pressão de ar em psi máxima: 120 psi; Pressão de ar em psi mínima: 80 psi; Capacidade do Reservatório: 60 L; Observação da Capacidade do Reservatório: Tempo de enchimento; Observação da Capacidade do Tanque Óleo: Isento de óleo; Número de Estágios: 1; Observações sobre o Número de Estágios: Perda de vazão de 2; Quantidade de Fases: Monofásico; Possui Pistão: Sim; Tipo do Pistão: 4P; <input type="checkbox"/> Dimensões: Altura 1020 mm x Largura 570 mm x Comprimento 820 mm; <input type="checkbox"/> Peso do Produto na Embalagem: 50 Kg; <input type="checkbox"/> Quantidade de Pólos: 4 pólo(s); Tipos de Pólos: 4P; Nível de Ruído: 76 dB; Material: Metal; Tipo de Material: Alumínio e Ferro Fundido.					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cambé	<b>Endereço:</b> RUA CEREJEIRA, 63	<b>Nome de Contato:</b> NEI	<b>Telefone:</b> (43) 3029-1403	<b>Email:</b> jaragua@jaraguamercantil.com.br

### Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.998,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	<b>Data:</b> 15/01/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, que serão adquiridos com recurso proveniente do Termo de Adesão, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde do município de Planalto PR..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Filtro De Ar	<b>Identificação:</b> NºPregão:722023 / UASG:987775
	<b>Lote/Item:</b> /12
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>CatMat:</b> 413219 - Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L   Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva   Voltagem: 110 V   Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água   Componentes Adicionais: Filtro De Ar	<b>Adjudicação:</b> 19/01/2024 08:45
	<b>Homologação:</b> 29/01/2024 09:48
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI	R\$ 1.998,00		
*VENCEDOR*				
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED <b>Modelo:</b> PRIME AIR 40 - 220V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Dispensa registro ANVISA. Garantia de 12 meses. "MODELO: PRIME AIR 40 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)"				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ANTONIO GRAVATA, 80	<b>Telefone:</b> (31) 3374-7799	<b>Email:</b> betaniamed@bol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.161.411/0001-58	JH MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	R\$ 2.099,00
<b>Marca:</b> COMPBRASIL <b>Fabricante:</b> COMPBRASIL <b>Modelo:</b> 1100*2 50LTS 220V <b>Descrição:</b> MODELO: 1100*2 – 50 LITROS TAMANHO RESERVATORIO: 50 LITROS VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 2.2 HP (1600W) RUIDO: 70 Db RPM: 3400 PRESSÃO MAXIMA: 120 PSI FLUXO DE AR: 300L/MIN – 10 PCM PESO: 32.5 Kg TAMANHO: 81 X 31X X 59 CM		
<b>Endereço:</b>		
,		
50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.339,00
<b>Marca:</b> COMPBRASIL <b>Fabricante:</b> COMPBRASIL <b>Modelo:</b> 50LT <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Componentes Adicionais: Filtro De Ar		
<b>Endereço:</b>		
SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302	<b>Telefone:</b> (51) 8125-0108	<b>Email:</b> rglmedadm@gmail.com
21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	R\$ 2.492,00
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CNO 8/50 <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384
<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 3459-6088	<b>Email:</b> compras.smed@outlook.com
04.522.146/0001-58	CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	R\$ 2.590,00
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> MOTOMIL <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Rio de Janeiro	<b>Endereço:</b> R BRAGA, 18
<b>Nome de Contato:</b> DANIELE	<b>Telefone:</b> (21) 2560-8538	<b>Email:</b> contato@centercleanbrasil.com.br
36.999.842/0001-46	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	R\$ 2.600,00
<b>Marca:</b> MOTOMIL 8/50 <b>Fabricante:</b> MOTOMIL 8/50 <b>Modelo:</b> MOTOMIL 8/50 <b>Descrição:</b> Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 110 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água , Componentes Adicionais: Filtro De Ar		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Porto Alegre	<b>Endereço:</b> RUA RICALDE MARQUES, 119
<b>Telefone:</b> (51) 3208-1282	<b>Email:</b> falecom@equipsul.com	
33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.800,00
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CMO8/50 <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Lunardelli	<b>Endereço:</b> R ESPIRITO SANTO, 183
<b>Telefone:</b> (43) 3478-1363	<b>Email:</b> equiparpr@hotmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 3.479,45			
<p><b>Marca:</b> FIAC F.ZERO XS 45  <b>Fabricante:</b> FIAC F.ZERO XS 45  <b>Modelo:</b> FIAC F.ZERO XS 45  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses. FIAC F.ZERO XS 45</p>					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cambé	<b>Endereço:</b> R PAULO BRUGIN, 251	<b>Nome de Contato:</b> MARIA INES	<b>Telefone:</b> (43) 3253-1380	<b>Email:</b> jrbeiroatacadista@bol.com.br
45.725.803/0001-41	FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA	R\$ 3.481,00			
<p><b>Marca:</b> MOTOMIL  <b>Fabricante:</b> MOTOMIL  <b>Modelo:</b> CMI 8/50 BR  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOMIL - CMO-8/50BR ISENTO DE ÓLEO - 8 PÉS 50 LITROS 220V MONO Desempenho e qualidade para aplicações que exijam ausência de óleo. Seja em clínicas, consultórios ou processos industriais críticos, os compressores da Linha Isento de Óleo da Motomil atendem aos mais elevados padrões mundiais de exigência. Referência MOTOMIL: CMO 8/50BR *Aplicação:01 a 02 Consultórios ( O consumo pode variar de acordo com a marca da cadeira) - Deslocamento Teórico: 8 PCM - 227 L/MINUTO -Pressão Max Operação: 8,3 BAR - 120 LIBRAS -Tensão: MONOFÁSICO 220V -Potência do Motor: 2HP - 1,5kW -Peso Líquido: 40 KG -Dimensões (AxLxC): 750 x 400 x 700 mm -Volume do Reservatório: 50 LITROS -Nível de Ruído : 82 dB</p>					
<b>Endereço:</b> ,					
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 3.647,98			
<p><b>Marca:</b> XS45V  <b>Fabricante:</b> FIAC  <b>Modelo:</b> XS45V  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 45V 220V FIAC DESCRIÇÃO TÉCNICA: -DESLOCAMENTO DE AR: 10 PCM 283 L/MIN -PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI 8,3 BAR -VOLUME DO RESERVATÓRIO: 45 LITROS -ROTAÇÃO: 1750 RPM -POTÊNCIA: 2 HP 1,5 KW -PÓLOS: 4 -FREQUÊNCIA: 60 HZ -CORRENTE: 7,5 A -TENSÃO: 220 V MONO -NÍVEL DE RUÍDO: 65 DB -NÚMERO DE CABEÇOTES: 1 -DIÂMETRO SAÍDA: 5/16 -PESO: 38,5 KG -DIMENSÕES (C-L-A): 470 X 450 X 780 MM -ATENDE 2 CONSULTÓRIOS M - F.ZERO XS 45V F - FIAC P - NAC RDC 185</p>					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> RUA ERE, 34	<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598	<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br	
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 4.876,56			
<p><b>Marca:</b> FIAC  <b>Fabricante:</b> FIAC  <b>Modelo:</b> 45L 120PSI  <b>Descrição:</b> "COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."</p>					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Curitiba	<b>Endereço:</b> R XV DE NOVEMBRO, 964	<b>Nome de Contato:</b> LUANA	<b>Telefone:</b> (41) 98474-3657	<b>Email:</b> luana.michaliszyn@gmail.com
47.607.630/0001-92	MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.877,56			
<p><b>Marca:</b> MOTOMIL  <b>Fabricante:</b> MOTOMIL  <b>Modelo:</b> CMO 8/50 BR  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.</p>					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Canoas	<b>Endereço:</b> RUA LAGUNENSES, 101	<b>Nome de Contato:</b> Fabio	<b>Telefone:</b> (47) 99928-7840	<b>Email:</b> fabiomondardo85@gmail.com
10.633.441/0001-84	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	R\$ 4.900,00			
<p><b>Marca:</b> SCHUSTER  <b>Fabricante:</b> SCHUSTER  <b>Modelo:</b> S-45  <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR SCHUSTER</p>					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cascavel	<b>Endereço:</b> AV BRASIL, 8594	<b>Nome de Contato:</b> Pedro/Nilva	<b>Telefone:</b> (45) 3326-7242	<b>Email:</b> ecomerce@dentalfusao.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	R\$ 6.379,18			
<b>Marca:</b> SCHUSTER S45 1,2HP <b>Fabricante:</b> SCHUSTER S45 1,2HP <b>Modelo:</b> SCHUSTER S45 1,2HP <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.					
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Lages	<b>Endereço:</b> RUA SEBASTIAO FURTADO, 101	<b>Nome de Contato:</b> Marcio Freitas de Almeida	<b>Telefone:</b> (49) 3223-2066	<b>Email:</b> suprivendas@hotmail.com
24.838.277/0001-56	24.838.277 SAYMON GOMES PEREIRA	R\$ 6.380,18			
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CMO 8/50 <b>Descrição:</b> Compressor de Ar Médico Odontológico Monofásico Branco 220V Motomil Especificação do produto: - Compressor isento de Óleo; - Equipado com filtro redutor de ruídos; - Possui rodas e alças que facilitam o transporte; Características Técnicas: - Modelo: CMO 8/50; - Deslocamento teórico: 8 pés³/min. - 227 l/min.; - Pressão de operação mínima: 80 lbf/pol² – 5,5 bar; - Pressão de operação máxima: 120 lbf/pol² – 6,9 bar; - Rotação: 1750 rpm; - N° de pistões: 2 – L; - Nível de ruído: 62 a 75dB; - Número de Fases: Monofásico; - Tensão: 220V; - Potência do Motor: 2 HP – 1,5 kW; - Número de polos: 4; - Volume do reservatório: 50 L; - Cor: Branco; - Dimensões: 750 x 400 x 700; - Peso: 40,00 kg;					
<b>Endereço:</b> ,					
02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	R\$ 7.100,00			
<b>Marca:</b> evovx <b>Fabricante:</b> evovx <b>Modelo:</b> 40 1 <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: Compressor odontológico, isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.					
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Monte Azul Paulista	<b>Endereço:</b> RUA CEL JOAO MANOEL, 44	<b>Telefone:</b> (17) 3361-1315	<b>Email:</b> vrcomercialhospitalar@gmail.com	
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA	R\$ 15.000,00			
<b>Marca:</b> fiac <b>Fabricante:</b> fiac <b>Modelo:</b> fiac <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, com as seguintes especificações: isento de óleo, com máximo de 60 DB de ruído, com reservatório com capacidade mínima de 40L, mínimo com 2 cabeçotes e motor de no mínimo 1,2 HP, voltagem: 220 volts, filtro de ar com regulador de pressão drenagem do reservatório de fácil acesso. Pintura: interna e externa de alta resistência eletrostática a pó. Possuir registro ANVISA. Garantia mínima de 12 meses.					
<b>Estado:</b> BA	<b>Cidade:</b> Salvador	<b>Endereço:</b> AL SALVADOR, 1057	<b>Nome de Contato:</b> MARCIO	<b>Telefone:</b> (71) 3012-0413	<b>Email:</b> contato@onecomercial.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor****R\$ 2.281,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	<b>Data:</b> 04/01/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Equipamentos: Compressores de ar odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Compressor De Ar Odontológico</b> - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 413211 - Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L   Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva   Voltagem: 220 V   Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	<b>Identificação:</b> NºPregão:3052023 / UASG:926119
	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 25/01/2024 08:59
	<b>Homologação:</b> 14/02/2024 14:37
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 19
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
21.276.825/0001-03 *VENCEDOR*	SILVIO VIGIDO					R\$ 2.281,05
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> CMO 8/50 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão, Reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 9 pcm ou 254 l/min; Potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. Nome do item, aplicação, Ampla Concorrência						
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 3459-6088	<b>Email:</b> compras.smed@outlook.com	
46.603.487/0001-06	A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					R\$ 2.565,00
<b>Marca:</b> Motomil <b>Fabricante:</b> Motomil <b>Modelo:</b> CMO 8/50BR <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão, Reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 9 pcm ou 254 l/min; Potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz.						
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R STA CRUZ, 2187	<b>Telefone:</b> (11) 2537-5955	<b>Email:</b> helio459@gmail.com		
41.113.359/0001-52	DPNT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					R\$ 2.803,50
<b>Marca:</b> MOTOMIL <b>Fabricante:</b> MOTOMIL <b>Modelo:</b> MOTOMIL <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão, Reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 9 pcm ou 254 l/min; Potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. Nome do item, aplicação, Ampla Concorrência						
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Comendador Levy Gasparian	<b>Endereço:</b> AV UNIAO INDUSTRIA, 0	<b>Nome de Contato:</b> Nelson	<b>Telefone:</b> (32) 84694-050	<b>Email:</b> dpntcomercial@gmail.com	
19.486.478/0001-00	SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI					R\$ 2.935,26
<b>Marca:</b> FIAC 10PCM – 45L <b>Fabricante:</b> FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA <b>Modelo:</b> XS45V <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão, reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); sistema de geração de ar: isento de óleo; pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 psi; vazão mínima: 9 pcm ou 254 l/min; potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; nível de ruído: até 83 db(a); tensão: 220v/60hz. nome do item, aplicação, Ampla concorrência						
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> TRECHO SIA TRECHO 3 LOTE, 985	<b>Telefone:</b> (61) 3272-1307	<b>Email:</b> oxymasterdf@gmail.com		
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI					R\$ 3.100,00
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA <b>Modelo:</b> PRIME AIR 50 - 220V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 45l Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: Compressor tipo pistão, Reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: Isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 9 pcm ou 254 l/min; Potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. MODELO: PRIME AIR 50 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)						
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ANTONIO GRAVATA, 80	<b>Telefone:</b> (31) 3374-7799	<b>Email:</b> betaniamed@bol.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.538,46			
<p><b>Marca:</b> FIAC/F ZERO XS45 - 1  <b>Fabricante:</b> FIAC/F ZERO XS45 - 10PCM - 45L-2HP  <b>Modelo:</b> FIAC/F ZERO XS45 - 10PCM - 45L-2HP  <b>Descrição:</b> "Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 1 consultório sem bomba avácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: compressori po pistão, Reservatório: com capacidade mínima de 45 litros (manômetro eválvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 9 pcm ou254 l/min; Potência mínima do motor: 1 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz.Nome do item,aplicação,</p>					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
ES	Vitória	AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796	Maria	(27) 3029-9034	contato2@saudebrasil.vix.br
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 4.033,03			
<p><b>Marca:</b> F.ZERO XS 45V  <b>Fabricante:</b> FIAC  <b>Modelo:</b> F.ZERO XS 45V  <b>Descrição:</b> 8975706121 - COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 45V 220V FIAC - DESCRIÇÃO TÉCNICA: -DESLOCAMENTO DE AR: 10 PCM 283 L/MIN -PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI 8,3 BAR -VOLUME DO RESERVATÓRIO: 45 LITROS -ROTAÇÃO: 1750 RPM -POTÊNCIA: 2 HP 1,5 KW -PÓLOS: 4 -FREQUÊNCIA: 60 HZ -CORRENTE: 7,5 A -TENSÃO: 220 V MONO -NÍVEL DE RUÍDO: 65 DB -NÚMERO DE CABEÇOTES: 1 -DIÂMETRO SAÍDA: 5/16 -PESO: 38,5 KG -DIMENSÕES (C-L-A): 470 X 450 X 780 MM -ATENDE 2 CONSULTÓRIOS M - F.ZERO XS 45V F FIAC P NAC RDC 185FINAL</p>					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
MG	Belo Horizonte	RUA ERE, 34	(31) 3363-3598	dental-maria@ig.com.br	
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 5.986,66			
<p><b>Marca:</b> FIAC/FZERO XS100  <b>Fabricante:</b> FIAC/FZERO XS100  <b>Modelo:</b> FIAC/FZERO XS100  <b>Descrição:</b> Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água</p>					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	R\$ 5.986,78			
<p><b>Marca:</b> fiac  <b>Fabricante:</b> fiac  <b>Modelo:</b> Xs100v  <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico Xs100v DESCRIÇÃO TÉCNICA: -Deslocamento de ar: 10 PCM 283 l/min -Pressão Máxima: 120 PSI 8,3 Bar -Volume do Reservatório: 100 Litros -Rotação: 1750 RPM -Potência: 2 HP 1,5 kW -Pólos: 4 -Frequência: 60 Hz -Corrente: 7,5 A -Tensão: 220 V MONO -Nível de ruído: 65 dB -Número de cabeçotes: 1 -Diâmetro saída: 5/16 -Peso: 65 kg -Dimensões (C-L-A): 600 x 600 x 1010 mm</p>					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 7.000,00			
<p><b>Marca:</b> MOTOMIL  <b>Fabricante:</b> MOTOMIL  <b>Modelo:</b> Compressor de ar odontológico  <b>Descrição:</b> Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 80 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água</p>					
<b>Endereço:</b>					
,					
<b>Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor</b>		<b>R\$ 4.870,00</b>			
<i>Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>					



**Órgão:** GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF  
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

**Objeto:** Aquisição de Equipamentos: Compressores de ar odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital..

**Descrição:** **Compressor De Ar Odontológico** - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

**CatMat:** 413213 - Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L | Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva | Voltagem: 220 V | Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

**Data:** 04/01/2024 09:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:3052023 / UASG:926119

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 25/01/2024 08:59

**Homologação:** 14/02/2024 14:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 26

**Unidade:** Unidade

**UF:** DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
21.276.825/0001-03 *VENCEDOR*	SILVIO VIGIDO	RS 4.870,00			
<b>Marca:</b> FIAC <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> XS100 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão; Reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. Ampla Concorrência					
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 3459-6088	<b>Email:</b> compras.smed@outlook.com
19.486.478/0001-00	SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI	RS 4.991,15			
<b>Marca:</b> FIAC 20PCM – 100L <b>Fabricante:</b> FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA <b>Modelo:</b> XS100 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão; reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); sistema de geração de ar: isento de óleo; pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 psi; vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; nível de ruído: até 83 db(a); tensão: 220v/60hz. Ampla concorrência					
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> TRECHO SIA TRECHO 3 LOTE, 985	<b>Telefone:</b> (61) 3272-1307	<b>Email:</b> oxymasterdf@gmail.com	
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	RS 5.308,96			
<b>Marca:</b> F ZERO XS 100V <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> F ZERO XS 100V <b>Descrição:</b> 8975706122 - COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 100V 220V FIAC - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MANOMETROS CABO DE ENERGIA AMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO VERTICAL 100L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW NIVEL DE RUIDO 65DB(A) INDICADO PARA 3 CONSULTORIOS DIMENSOES 600X600X1010MM PESO 65KG REFERENCIA 8975706122 M - F.ZERO XS 100V F FIAC P NAC RDC 185\FINAL					
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> RUA ERE, 34	<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598	<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br	
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	RS 5.846,15			
<b>Marca:</b> FIAC/F ZERO XS100 - <b>Fabricante:</b> FIAC/F ZERO XS100 - 20PCM - 100L- 4HP <b>Modelo:</b> FIAC/F ZERO XS100 - 20PCM - 100L- 4HP <b>Descrição:</b> "Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão; Reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz.					
<b>Estado:</b> ES	<b>Cidade:</b> Vitória	<b>Endereço:</b> AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796	<b>Nome de Contato:</b> Maria	<b>Telefone:</b> (27) 3029-9034	<b>Email:</b> contato2@saudebrasil.vix.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA					R\$ 5.957,75
<b>Marca:</b> fiac <b>Fabricante:</b> fiac <b>Modelo:</b> xs200 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico Xs200 Descrição técnica: Deslocamento de ar: 20 PCM - 566 l/min Pressão Máxima: 120 PSI - 8,3 Bar Volume do Reservatório: 200 Litros Rotação: 1750 RPM Potência: 4 HP - 3 kW Pólos: 4 Frequência: 60 Hz Corrente: 15 A Tensão: 220 V Nível de ruído: 65 dB Número de cabeçotes: 2 Diâmetro saída: 3/4 Peso: 105 kg Dimensões (C-L-A): 1220 - 500 - 850 m						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
SC	Blumenau	R DOIS DE SETEMBRO, 1536	ALISSON	(47) 3037-1021	front@frontcomercial.com.br	
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA					R\$ 6.798,79
<b>Marca:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Fabricante:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Modelo:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Descrição:</b> Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br	
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI					R\$ 6.800,00
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA <b>Modelo:</b> PRIME AIR 120 - 220V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 120l Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios Sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: Compressor tipo pistão; Reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: Isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. MODELO: PRIME AIR 120 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br		
01.536.135/0002-10	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 11.100,00
<b>Marca:</b> AIR ZAP <b>Fabricante:</b> AirZap Anest Iwata Ind. e Comércio Ltda <b>Modelo:</b> DA3000-150VF <b>Descrição:</b> COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. Informações técnicas: - Potência: 3 HP / 2x 1.100W - Tensão: 220V – Monofásico - Corrente: 11 A (220V) - Rotações: 1680 rpm - Vazão teórica (@0 bar): 400 l/m / 14,08 pcm / 23,92 m³/h - Pressão máxima: 8 bar / 120 psi - Nível de ruído: 74 (dB(A)/1m) - Reservatório de ar: 150 litros, com pintura eletrostática interna e externa - Filtro de aspiração de ar - Pressostato com chave geral Liga/Desliga - Protetor térmico no motor elétrico - Ventoinhas de refrigeração no motor - Válvula de segurança - Válvula solenóide de alívio do excesso de pressão - Manômetro do reservatório - Regulador de pressão de saída de ar com manômetro - Dreno manual com registro rápido - Dimensões (CxLxA): S/Embalagem: 114 x 61 x 90 cm - Peso Líquido: 87 Kg - Dimensões (CxLxA): C/Embalagem: 130 x 100 x 100 cm - Peso Bruto: 119,0 Kg • Compressor de ar fabricado de acordo com as normas vigentes (NR12/NR13) • Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). • Produto ISENTO de registro na ANVISA. Para odontologia, atende*: 04 (quatro) consultórios com 01 (um) sugador simples (tipo VENTURI) *A indicação acima é baseada no consumo médio de ar de 80 L/min para cada cadeira. Cada modelo de cadeira/marca possui um consumo de ar diferente, para um preciso dimensionamento consulte-nos. Modelo: DA3000-150VF Marca: Air Zap Fabricante: AirZap Anest Iwata Ind. e Comércio Ltda Produto ISENTO de registro na ANVISA						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
DF	Brasília	QUADRA SHCS CL QD 202 BLOCO C LOJA 28 PARTE SUBSOLO, 28 SLJ	Fernando Gonçalves Sales	(61) 3225- 1020	gerlic@tiradentesnet.com.br	

**Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor**

**R\$ 4.870,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>Órgão:</b> GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal	<b>Data:</b> 04/01/2024 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Equipamentos: Compressores de ar odontológico, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> <b>Compressor De Ar Odontológico</b> - Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 413213 - Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L   Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva   Voltagem: 220 V   Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água	<b>Identificação:</b> NºPregão:3052023 / UASG:926119
	<b>Lote/Item:</b> /5
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 25/01/2024 08:59
	<b>Homologação:</b> 14/02/2024 14:37
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 8
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> DF



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
21.276.825/0001-03 *VENCEDOR*	SILVIO VIGIDO					RS 4.870,00
<b>Marca:</b> FIAC <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> XS 100 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão; Reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. Vinculado Ao Item 0 4 - Cota Preferencial De 25% Para ME/EPP						
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	<b>Nome de Contato:</b> Cida	<b>Telefone:</b> (11) 3459-6088	<b>Email:</b> compras.smed@outlook.com	
19.486.478/0001-00	SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI					RS 4.997,13
<b>Marca:</b> FIAC 20PCM – 100L <b>Fabricante:</b> FIAC COMPRESSORES DE AR DO BRASIL LTDA <b>Modelo:</b> XS100 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bomba a vácuo. Compressor de ar odontológico. Características mínimas: compressor tipo pistão; reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); sistema de geração de ar: isento de óleo; pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 psi; vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; nível de ruído: até 83 db(a); tensão: 220v/60hz. Vinculado ao item 04 – cota preferencial de 25% para me/ep						
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> TRECHO SIA TRECHO 3 LOTE, 985	<b>Telefone:</b> (61) 3272-1307	<b>Email:</b> oxymasterdf@gmail.com		
09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA					RS 5.308,96
<b>Marca:</b> F ZERO XS 100V <b>Fabricante:</b> FIAC <b>Modelo:</b> F ZERO XS 100V <b>Descrição:</b> 8975706122 - COMPRESSOR ISENTO F ZERO XS 100V 220V FIAC - COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO SILENCIOSO COM REGULADOR DE PRESSAO DOIS MANOMETROS CABO DE ENERGIA AMORTECEDORES DE VIBRACAO RESERVATORIO VERTICAL 100L 10PCM 283L/MIN 120PSI 8 BAR 2HP 1,5KW NIVEL DE RUIDO 65DB(A) INDICADO PARA 3 CONSULTORIOS DIMENSOES 600X600X1010MM PESO 65KG REFERENCIA 8975706122 M - F.ZERO XS 100V F FIAC P NAC RDC 185/FINAL						
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> RUA ERE, 34	<b>Telefone:</b> (31) 3363-3598	<b>Email:</b> dental-maria@ig.com.br		
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI					RS 5.846,15
<b>Marca:</b> FIAC/F ZERO XS100 - <b>Fabricante:</b> FIAC/F ZERO XS100 - 20PCM - 100L- 4HP <b>Modelo:</b> FIAC/F ZERO XS100 - 20PCM - 100L- 4HP <b>Descrição:</b> "Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios sem bombaa vácuo. Compressor de ar Odontológico. Caracteristi cas mínimas:compressor ti po pistão; Reservatório: com capacidade mínima de100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pcm ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. Vinculado Ao Item 04						
<b>Estado:</b> ES	<b>Cidade:</b> Vitória	<b>Endereço:</b> AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796	<b>Nome de Contato:</b> Maria	<b>Telefone:</b> (27) 3029-9034	<b>Email:</b> contato2@saudebrasil.vix.br	
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA					RS 5.957,75
<b>Marca:</b> fiac <b>Fabricante:</b> fiac <b>Modelo:</b> xs200 <b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico Xs200 Descrição técnica: Deslocamento de ar: 20 PCM - 566 l/min Pressão Máxima: 120 PSI - 8,3 Bar Volume do Reservatório: 200 Litros Rotação: 1750 RPM Potência: 4 HP - 3 kW Pólos: 4 Frequência: 60 Hz Corrente: 15 A Tensão: 220 V Nível de ruído: 65 dB Número de cabeçotes: 2 Diâmetro saída: 3/4 Peso: 105 kg Dimensões (C-L-A): 1220 - 500 - 850 m						
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Blumenau	<b>Endereço:</b> R DOIS DE SETEMBRO, 1536	<b>Nome de Contato:</b> ALISSON	<b>Telefone:</b> (47) 3037-1021	<b>Email:</b> front@frontcomercial.com.br	
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA					RS 6.794,47
<b>Marca:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Fabricante:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Modelo:</b> FIAC/FZERO XS200 <b>Descrição:</b> Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva , Voltagem: 220 V , Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água						
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cambé	<b>Endereço:</b> R PAULO BRUGIN, 251	<b>Nome de Contato:</b> MARIA INES	<b>Telefone:</b> (43) 3253-1380	<b>Email:</b> jribeiroatacadista@bol.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI		R\$ 6.800,00	
<b>Marca:</b> DENTEMED <b>Fabricante:</b> DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA <b>Modelo:</b> PRIME AIR 120 - 220V <b>Descrição:</b> COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 120l Compressor de ar odontológico para, no mínimo, 4 consultórios Sem bomba a vácuo. Compressor de ar Odontológico. Características mínimas: Compressor tipo pistão; Reservatório: com capacidade mínima de 100 litros (manômetro e válvula de segurança acoplado); Sistema de geração de ar: Isento de óleo; Pressão de trabalho máxima: no mínimo 120 PSI; Vazão mínima: 12 pem ou 340 l/min; Potência mínima total do motor: 3 hp. Filtro de aspiração com válvula de retenção; Nível de ruído: até 83 dB(A); Tensão: 220V/60Hz. MODELO: PRIME AIR 120 - 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**

**R\$ 5.744,00**

*Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

<b>Órgão:</b> COMANDO DO EXERCITO	<b>Data:</b> 01/02/2024 09:30
<b>Objeto:</b> Registro de Preços para Aquisição de Material Permanente de Saúde (44º BI Mtz).	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> Compressor de ar odontológico - Compressor de ar odontológico	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 00394452000103-1-000048/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/5
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 20/02/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> <a href="https://www.gov.br/pncp/pt-br">https://www.gov.br/pncp/pt-br</a>
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
32.110.552/0001-49	LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 08824079881		R\$ 5.744,00	
*VENCEDOR*				
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada				
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	São Paulo	R BOCOROCA, 93	(11) 5565-0273	novalicita@outlook.com





## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

[www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

Data: 15/02/2024 10:39:11

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 19/06/2024 15:41:04

Acessar a fonte [aqui](#)

