



Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura de Barbacena

CNPJ: 17.095.043/0001-09

Responsável: Isabel Cristina Campos Machado

Matrícula: 283316-01



Relatório de Cotação: Reforma de UBS - Unidade Básica de Saúde

Pesquisa realizada entre 07/07/2023 12:23:13 e 18/01/2024 16:13:24

Relatório gerado no dia 18/01/2024 16:39:03 (IP: 2804:1cd8:d552:280:a927:180b:5b6d:b6f)

Item 1: switch

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 39	1	R\$ 2.666,67 (un)	R\$ 2.666,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Sociedade e Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia SOPH/RO	NºPregão:192023 UASG:926231	22/09/2023	R\$ 2.600,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar	NºPregão:32023 UASG:160298	28/07/2023	R\$ 2.800,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AÉREA DE SANTA MARIA	NºPregão:432022 UASG:120643	26/07/2023	R\$ 2.600,00
Valor Unitário				R\$ 2.666,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.666,67				

Item 2: Confeccção de letreiro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 8	1	R\$ 415,43 (un)	R\$ 415,43	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU FUNDO MUN. DIREITOS CÇA E ADOLESCENTE Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR	PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU_Pregão - Eletrônico - Registro de Preços_3022023_1302023	27/11/2023	R\$ 420,30
2	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	078-2023-FERNANDES PINHEIRO-PR	23/11/2023	R\$ 427,00
3	Prefeitura Municipal de Breu Branco	254634	06/09/2023	R\$ 399,00
Valor Unitário				R\$ 415,43
Média dos Preços Obtidos: R\$ 415,43				

Item 3: confecção e instalação de cortina

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 23	1	R\$ 166,23 (un)	R\$ 166,23	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Itajubá		NºPregão:92023 UASG:153030	17/05/2023	R\$ 119,70
Valor Unitário					R\$ 119,70
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	SESI/DRMG - SEDE		6469-Compra direta	28/04/2023	R\$ 189,00
2	Município de São Bernardo do Campo		3289-Compra direta	09/03/2023	R\$ 190,00
Valor Unitário					R\$ 189,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 166,23

Item 4: expurgo

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 3		1	R\$ 3.919,18 (un)	R\$ 3.919,18	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Acará		NºPregão:582022 UASG:980403	24/11/2022	R\$ 4.150,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Planalto Batalhão de Polícia do Exército de Brasília		NºPregão:102022 UASG:160060	16/11/2022	R\$ 4.149,20
Valor Unitário					R\$ 4.149,60
Preço Manual	Fornecedor		Data	Preço	Documento Comprobatório
1	00.147.800/0001-30 - CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA		13/06/2023	R\$ 3.458,33	Anexo 6
Valor Unitário					R\$ 3.458,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.919,18

Item 5: Espaçador

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 1		1	R\$ 30,39 (un)	R\$ 30,39	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro		NºPregão:13962022 UASG:986001	05/01/2023	R\$ 27,00
Valor Unitário					R\$ 27,00
Nº Preço	Site Domínio Amplo		Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Mercado Livre		Anexo 2	20/12/2023 08:08:00	R\$ 29,30
2	Shopee		Anexo 1	20/12/2023 08:07:50	R\$ 34,87
Valor Unitário					R\$ 32,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,39



Item 6: Tela mosqueteira

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3 / 10		1	R\$ 159,66 (un)	R\$ 159,66	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO		NºPregão:1472023 UASG:984637	27/09/2023	R\$ 119,99
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Escola de Especialistas da Aeronáutica		NºPregão:852023 UASG:120064	26/09/2023	R\$ 199,00
Valor Unitário					R\$ 159,50
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Oliveira Diretor de Licitações		228585	21/03/2023	R\$ 160,00
Valor Unitário					R\$ 160,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 159,66

Item 7: KIT EXAUSTOR COMPLETO, 220V COM TUBO FLEXÍVEL E VENEZIANA/TELA PROTETOR

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4 / 2		1	R\$ 1.465,16 (un)	R\$ 1.465,16	
Nº Preço	Site Domínio Amplo		Identificação	Data/Hora Inclusão	Preço
1	Grow da Maria		Anexo 5	18/01/2024 16:21:03	R\$ 1.139,00
2	Mercado Livre		Anexo 4	18/01/2024 16:20:58	R\$ 1.146,00
3	Damafer ferramentas		Anexo 3	18/01/2024 16:20:49	R\$ 1.875,65
Valor Unitário					R\$ 1.386,88
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	UNICAMP-CAISM SECR. DESENV. ECONOMICO CAMPINAS		OC: 1022031005920230C00517	21/11/2023	R\$ 1.700,00
Valor Unitário					R\$ 1.700,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.465,16

Valor Global: R\$ 8.822,72

Detalhamento dos Itens



Item 1: switch

Preço Estimado: R\$ 2.666,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.666,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	switch quantidade portas: 48 un, tipo portas: 10/100/1000 base t , velocidade porta: 1 gb , alimentação: 110/220 v, características adicionais: 1 fonte energia, 2 portas 1/10 gigabit ethernet sf	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 2.600,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Sociedade e Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia SOPH/RO

Data: 22/09/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Equipamentos de Informática..

SRP: SIM

Descrição: Switch - Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T,

Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps ,

Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe,

Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E

Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável

Identificação: N°Pregão:192023 / UASG:926231

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA R\$ 2.600,00

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: TL-SG3452

Descrição: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps ,

Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E

Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília Q SCN QUADRA 01, NUMERO 79, BLOCO F, SALA, 512

Nome de Contato: Telefone:

LEANDRO

(61) 98409-0797

Email:

comercial@enqsolucoes.com.br

40.977.107/0001-09 DCY SOLUCOES MAGAZINE EIRELI R\$ 2.600,00

VENCEDOR

Marca: PG-F2R48

Fabricante: PG-F2R48

Modelo: PG-F2R48

Descrição: SWITCH 48POE 400W 10/100/1000MBPS 48GE+2GF PG-F2R48

Estado:

PR

Cidade:

Cascavel

Endereço:

R ITAJAI, 698

Telefone:

(45) 9955-7722

Email:

cyro_fogaca@hotmail.com

78.556.156/0001-40 J L PEREIRA ARCHILLA R\$ 2.764,00

Marca: TP-LINK

Fabricante: TP-LINK

Modelo: TL-SG1428PE

Descrição: SWITCH TP-LINK TL-SG1428PE - 48 PORTAS

Estado:

PR

Cidade:

Apucarana

Endereço:

R DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1065

Telefone:

(43) 3033-3030

Email:

contato@portostore.com.br

33.811.861/0001-09 JOAO DUARTE PEREIRA 00976038803 R\$ 2.764,86

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: INTELBRAS

Descrição: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps ,

Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E

Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável

Estado:

RO

Cidade:

Porto Velho

Endereço:

R OSVALDO LACERDA, 6080

Telefone:

(69) 9246-8254

Email:

econ.pvh@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
46.756.549/0001-01	P A R FRANCA INFORMATICA	R\$ 3.000,00		
Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: TP LINK Descrição: Switch Quantidade Portas: 48 UN, Tipo Portas: 10/100/1000 Base T, Rj45.4, Ethernet Mini-Gbic , Velocidade Porta: 1000 Mbps, 1/10 Gbps , Alimentação: 100 A 240 V, Características Adicionais: Com Portas Poe, Alimentação Elétrica Com Chaveamen , Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede , Tipo: Switch Gerenciável				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Pimenta Bueno	AV CASTELO BRANCO, 943	(69) 9961-8861/ (0000) 0000-0000	cefasprocessos@gmail.com

49.300.396/0001-81	LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO	R\$ 3.690,00
Marca: ARUBA Fabricante: ARUBA Modelo: Switch HPE Aruba Instant On 1830 48G2 Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAME N, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE, TIPO SWITCH GERENCIÁVEL		
Endereço:		
,		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 2.800,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste 1ª Região Militar	Data: 28/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Material Permanente de Informática.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Switch - Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 U	SRP: SIM
CatMat: 448242 - Quantidade Portas: 48 UN Tipo Portas: 1000 Base T Velocidade Porta: 10/100/1000 Alimentação: 110/220 V Frequência: 60 HZ Aplicação: Rede De Informática	Identificação: N°Pregão:32023 / UASG:160298
	Lote/Item: /57
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 15
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
33.751.367/0001-04	B3M DATA INFORMATICA LTDA	R\$ 2.800,00			
VENCEDOR					
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: SG2404D PoE Max Descrição: Switch Aplicação: Rede De Informática , Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000 , Tipo Portas: 1000 Base T , Alimentação: 110/220 V					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Indaiatuba	R CINCO DE JULHO, 1381	Fernando Martins	(19) 99292-3245	fernando.martins@b3mdata.com.br



49.341.541/0001-72 TKS IMPORTS LTDA

R\$ 2.889,00

Marca: TP-LINK**Fabricante:** TP-LINK**Modelo:** TL-SG3428X

Descrição: Switch Tipo VI - Gerenciável PoE 24p 10/100/1000 + 4p SFP Especificação Técnica Nº ET-119-2CTA-2022 Descrição: - Deverá ser homologado pela ANATEL; - Deverá ter memória DDR3 de, pelo menos, 512 MB; - Deverá ter memória flash de, pelo menos, 128 MB; - Deverá ter permitir a instalação em rack 19" e possuir J U de altura; - Deverá ter LEDs indicadores Power, SYS, Link/Act. PoE Max, Dados e PoE; - Deverá ter 4 portas Mini GBIC (SFP); - Deverá ter 24 portas 10/ 100/1000M (.RJ45)/PoE; - Deverá suportar os padrões PoE IEEE802.3af (PoE) e IEEE802.3at (PoE+); - Deverá ter potência total de, pelo menos, 320 W (somatório de todas as portas RJ45); - Deverá ter potência máxima por portas de 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch); - Deverá suportar, no mínimo, os seguintes cabeamentos: 10 BASE-T: Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100 m, 100 BASE-TX: Cabo UTP/STP categoria 5. Se (máximo .L00 m) Efa/TfA-568 1.00Q STP (máximo 100 m), 1000 BASE-T: Cabo UTP/STP categoria Se, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Q STP (máximo 100 m); - Deverá suportar, no mínimo, os seguintes padrões e protocolos: I EEE 802.3i, 1802.3. 802.3u. 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.l p, 802. l q, 802.l d. 802.1w. 802.ls. 802.3af, 802.3at, JEEE 802.lx, RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFCI 757, RFC1157. RFC2571, RFC 2131, RFC 1901, RFC 1905- 1908. RFC 2576, RFC 3410-3415, RFC 202.l, RFC 3164, RFC 1492, RFC 2138, RFC 2139. RFC 3579, RFC 1122, RFC 768, RFC 791, RFC 2068, RFC 1643, RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215. RFC 1573, RFC 2925, RFC 1493, RFC 2233, RFC 1757, CSMA/CD, TCP/I P, SNMPlv/v2c/v3, HT J.P. TELNET; - Deverá suportar método de comutação Armazena e envia (Store-and-Forward); - Deverá ter capacidade comutação de, pelo menos, 56 Gbps; - Deverá suportar tabela de endereço de MAC 8K; - Deverá supor11ar Jumbo Frame ele 10 Kbytes; - Deverá ter taxa de encaminhamento de pacotes ele, pelo menos, 44,3 Mpps; - Deverá suportar na configuração de portas: Auto negociação, Comrole de fluxo (802.3x), HOL blocking Prevention, Espelhamento de portas Estatísticas de tráfego; - Deverá suportar agregação de link: Agregação de link manual. 14 Grupos, Máximo 8 portas por grupo, Agregação ele link dinâmico (LACP), Algoritmo baseado em endereço MAC de origem e destino, Algoritmo baseado em endereço IP de origem, destino e porta; - Deverá suportar tabela MAC: Aging Time ajustável, Endereço MAC estático, Endereço MAC dinâmico; - Deverá suportar VLAN: 4K VLANs ativas e 4K VLANs leis, VLAN baseado em Tag 802.lQ, Jnterface VLAN, VLAN por Protocolo; - Deverá suportar Spanning tree: 802.l d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1 w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), 802.l s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Root Guard, BPDU Guard, BPDU Filter, Edge port; - Deverá suportar Gerenciamento Multicasc: Grupos [Pv4, IGMP v l/v2/v3 Snooping, Fast leave, - Deverá suponar QoS: 8 Filas de prioridade, Algoritmos ele fila: SP, SWRR, WRR, QoS baseado em portas, CoS baseado em 802.l p, CoS baseado em DSCP Storrn Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de banda por porta; - Deverá suportar PoE: Habil.itar/Desa bLlitar Porta PoE. Prioridade ele Porta PoE, PoE baseado em intervalo de tempo; - Deverá suportar segurança: Segurança das portas (Estático, dinâmico, pennaJlente, até 1024 MAC's por porta), Isolamento das portas, Filtro de endereço MAC, DHCP l3inding. AAA, Autenticação automática, 802.lx, Autenticação EAP, DoS Attack Defense; - Deverá suportar ACL: Sup01ta até 1.024 entradas Time-ra.nge ACL MAC (MAC de Origem, l\1AC de Destino, VLAN ID) IP ACL (IP de Origem, r P de Destino, Protocolo IP, Porta de Origem e Destino TCP/UDP) Operação permitir e negar; - Deverá suportar gerenciamento: SNMP v1/v2civ3 (trap). 802.lab LLDPl/LLDP-MED, Gerenciamento web (HTTP) - Somente lPv4, DHCP Client, Atualização de firmware via web, Configuração backup/reload, Restauração de fábrica, SNTP e ma.nua!, Time zone; - Deverá suportar L2+: Interfaces VLAN lPv4, Rota estática. Se1vidor DHCP, DHCP Relay, ARP estático e dinâmico, Testes de Ping e Tracert, Siste111él de Log (Local e Remoto), Monitormrnto de CPU e Memória, Espelhamento (Ingresso e Egresso); - Deverá apresentar alimentação de entrada 100-240 V AC, 50/60 Hz; - Deverá ter potência máxima de consumo de 38W; - Deverá suportar temperatura de operação de 0 °C a 45 °C; - Deverá suportar umidade de operação de 10% a 90% sem co ndensação; - Deverá ter MTBF de, pelo menos, 50.000 horas. - Modelo de referência: Switch Gerenciável PoE 24p 10/100/1000 + 4p SFP Intelbras SG 24040 PoE Max. ou de qualidade similar

Endereço:

,

17.215.437/0001-45 R.P. AZEVEDO SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

R\$ 2.899,00

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo:** SG 2404D PoE Max

Descrição: Switch Gerenciável PoE 24P Giga + 4P SFP – 320W » 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade (N-way) e Power Over Ethernet (PoE) » Protocolo IEEE802.3af/B (PoE) e IEEE802.3at (PoE+) » QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) » Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) » Manual do usuário em português

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

RJ

Três Rios

R QUATORZE DE DEZEMBRO, 387

(24) 2252-2038/ (24) 2252-2038

01.363.700/0001-03 L PELLE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

R\$ 2.997,00

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo:** SG 2404D POE MAX

Descrição: Switch Tipo VI - Switch Gerenciável PoE 24P Giga + 4P SFP – 320W - 24 portas 10/100/1000 Mbps com negociação de velocidade (N-way) e Power Over Ethernet (PoE) - Protocolo IEEE802.3af/B (PoE) e IEEE802.3at (PoE+) - QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p) - Full Duplex & Flow Control (IEEE 802.3x) - Modelo: SG 2404D POE MAX - Marca: Intelbras - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias - Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias - Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

RJ

Rio de Janeiro

EST DO GABINAL, 313

Vanilda

(21) 3556-9501

lpelle@lpelle.com.br



24.997.327/0001-48 GC2 TELECOM LTDA R\$ 3.000,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG3452
Descrição: SWITCH TIPO 6 – Switch Tipo VII - Gerenciável 52 portas 10/100/1000 + 4 portas Mini-GBIC - - Deverá suportar 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Loop Guard, Root Guard, TC-BPDU Guard, BPDU Guard, BPDU Filter; - Deverá suportar Multicast: 256 grupos, IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Fast Leave, Multicast VLAN, Multicast estático, Filtro Multicast, Estatística IGMP; - Deverá suportar QoS (Quality of Service): 4 filas de prioridade, CoS baseado em 802.1p, CoS baseado em DSCP, Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR, Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de banda por porta; - Deverá suportar ACL (Access Control List): 45 ACLs, ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4), ACL baseada em tempo; - Deverá suportar segurança das portas, TLSv1, SSL v2/v3, SSH v1/v2, Isolamento de portas, Detecção de Loopback; - Deverá suportar SNMP v1/v2c/v3, RMON 4 grupos; - Deverá suportar Roteamento Estático: 8 interfaces simultâneas, 16 Entradas de roteamento estático; - Deverá ter garantia do fabricante de, pelo menos, 1 ano.

Endereço:
 ,

23.712.545/0001-26 GSB TECNOLOGIA LTDA R\$ 3.178,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: SG 2404D POE MAX.
Descrição: ITEM 57, 15 UNIDADES SWITCH TIPO 6, SG 2404D POE MAX. SWITCH GERENCIAVEL 24P SKD SG2404D POE MAX. Intelbras. Preço unitário: R\$ 3.464,00. Preço total: R\$ 51.960,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA ABELARDO, 45	(81) 8838-9547	glauberbar@gmail.com

28.521.211/0001-99 CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171 R\$ 3.200,00

Marca: Switch
Fabricante: Switch
Modelo: Switch
Descrição: Switch Tipo VII - Gerenciável 52p 10/100/1000 + 4p Mini-GBIC Descrição: - Deverá ser homologado pela ANATEL; - Deverá ter Frequência do Buffer de, pelo menos, 700 MHz; - Deverá ter Memória SDRAM DDR3 de, pelo menos, 128 MB; - Deverá ter Memória flash de, pelo menos, 32 MB; - Deverá ter 48 Portas RJ

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QUADRA 31 CONJUNTO 23, 02	(61) 4104-8375	premier.infordf@gmail.com

48.437.027/0001-72 48.437.027 EDSON LAZDENAS R\$ 3.374,00

Marca: SG 5204 MR L2+
Fabricante: SG 5204 MR L2+
Modelo: SG 5204 MR L2+
Descrição: Switch Intelbras 48 Portas Gigabit Gerenciavel + 4 Portas Gbic SG 5204 MR L2+

Endereço:
 ,



60.525.714/0001-45 ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA

R\$ 3.465,00

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo: SG 5204 MR L2+

Descrição: - homologado pela ANATEL; - Deverá ter Frequência do Buffer de, pelo menos, 700 MHz; - Deverá ter Memória SDRAM DDR3 de, pelo menos, 128 MB; - Deverá ter Memória flash de, pelo menos, 32 MB; - Deverá ter 48 Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps); - Deverá ter 4 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) independentes; - Deverá ter 1 Porta console; - Deverá ter LEDs indicativos de Alimentação/Sistema, Link/atividade por porta, Indicação de velocidade de conexão; - Deverá ter alimentação de Entrada de 100-240 Vac, 50/60 Hz; - Deverá ter Potência de consumo (sem link) de 13,6 W; - Deverá ter Potência máxima de consumo de 32,1 W; - Deverá suportar Temperatura de operação de 0 °C a 50 °C; - Deverá suportar Umidade de operação de 0% a 90% (sem condensação); - Deverá suportar instalação em rack padrão EIA 19" de 1 U de altura e acompanhar suporte; - Deverá suportar, pelo menos, os seguintes tipos de cabeamento: 10BASE-T: Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m), Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m), 100BASE-TX: Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m), Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m), 1000BASE-T: Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m), 1000BASE FX: Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF); - Deverá suportar, no mínimo, os seguintes padrões e protocolos: 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax, 802.3ad e 802.3i, Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030, CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2; - Deverá suportar método de transmissão Armazena e envia (Store-and-Forward); - Deverá suportar Backplane (capacidade do switch) de, pelo menos, 104 Gbps; - Deverá suportar Tamanho da tabela de endereços MAC de 16 k; - Deverá suportar Jumbo frame de 10 kB; - Deverá ter Buffer de memória de, pelo menos, 128 MB; - Deverá ter MTBF de, no mínimo, 43215 horas; - Deverá ter Taxa de encaminhamento de pacotes de, pelo menos, 77,4 Mpps; - Deverá ter Taxa de latência de 3,6 µs; - Deverá suportar IPv6: Suporte a dual IPv4/IPv6 stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery; - Deverá suportar, no mínimo, as seguintes configurações de portas: Autonegociação, MDI/MDI-X, Controle de fluxo (flow control), Estatística de tráfego; - Deverá suportar Agregação de Link (Link Aggregation): Agregação de Link estática, Agregação de Link dinâmica (LACP), 8 grupos, 8 portas por grupo; - Deverá suportar distribuição de carga; - Deverá ter Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter), Endereço MAC Estático (Static MAC Address), Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address); - Deverá suportar VLAN baseada em endereço MAC, VLAN baseada em protocolo, GARP/GVRP, 1024 VLANs ativas \ 4094 VLANs tunnel mode, Voice VLAN, VLAN baseada em TAG (802.1Q), VLAN baseada em porta, VLAN de gerenciamento; - Deverá suportar 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Loop Guard, Root Guard, TC-BPDU Guard, BPDU Guard, BPDU Filter; - Deverá suportar Multicast: 256 grupos, IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Fast Leave, Multicast VLAN, Multicast estático, Filtro Multicast, Estatística IGMP; - Deverá suportar QoS (Quality of Service): 4 filas de prioridade, CoS baseado em 802.1p, CoS baseado em DSCP, Algoritmos de Escalonamento SP, WRR e SP+WRR, Storm Control (Broadcast, Multicast e Unicast desconhecido), Controle de banda por porta; - Deverá suportar ACL (Access Control List): 45 ACLs, ACL nas camadas 2, 3 e 4 (L2/L3/L4), ACL baseada em tempo; - Deverá suportar segurança das portas, TLSv1, SSL v2/v3, SSH v1/v2, Isolamento de portas, Detecção de Loopback; - Deverá suportar SNMP v1/v2c/v3, RMON 4 grupos; - Deverá suportar Roteamento Estático: 8 interfaces simultâneas, 16 Entradas de roteamento estático; - Deverá ter garantia do fabricante de, pelo menos, 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV CABO ADAO PEREIRA, 648	Regiane Silveira de Moraes	(11) 3991-2288	alpha@negociosgoverno.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 2.600,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

BASE AÉREA DE SANTA MARIA

Objeto: Material Permanente de TI.

Descrição: Switch - Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta:

10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade

Portas: 48 UN,

CatMat: 448242 - Quantidade Portas: 48 UN | Tipo Portas: 1000 Base T | Velocidade

Porta: 10/100/1000 | Alimentação: 110/220 V | Frequência: 60 HZ | Aplicação:

Rede De Informática

Data: 26/07/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:432022 / UASG:120643

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RS



24.997.327/0001-48 GC2 TELECOM LTDA
VENDEDOR

R\$ 2.600,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG3452

Descrição: Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface mini- GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPORTADOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini- GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMACE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação Garantia de mínima de 01 ano (12 meses).

Endereço:

,

14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICACOES LTDA

R\$ 2.639,99

Marca: TPLINK
Fabricante: TPLINK
Modelo: TL-SG3452

Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DEBORDA, CONFORME ANEXO D

Endereço:

,

16.677.622/0001-99 ENOQUE INFORMATICA LTDA

R\$ 2.640,00

Marca: TP-LINK
Fabricante: TP-LINK
Modelo: TL-SG3452

Descrição: Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília Q SCN QUADRA 01, NUMERO 79, BLOCO F, SALA, 512

Nome de Contato: Telefone:

LEANDRO

(61) 98409-0797

Email:

comercial@enqsolucoes.com.br

19.599.821/0001-14 19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA

R\$ 3.000,00

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL

Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA

Endereço:

,



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
33.751.367/0001-04	B3M DATA INFORMATICA LTDA	R\$ 3.000,00			
Marca: Edge-Core Fabricante: Edge-Core Modelo: ECS2100-52T Descrição: Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Indaiatuba	R CINCO DE JULHO, 1381	Fernando Martins	(19) 99292-3245	fernando.martins@b3mdata.com.br



05.328.910/0001-11 ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA

R\$ 3.270,00

Marca: Intelbras 48 Portas**Fabricante:** Intelbras 48 Portas Gigabit Gerenciavel + 4 Porta**Modelo:** Intelbras 48 Portas Gigabit Gerenciavel + 4 Porta

Descrição: Intelbras 48 Portas Gigabit Gerenciavel + 4 Portas Gbic SG 5204 MR L2 Especificações técnicas SG 2404 MR L2+ SG 5204 MR L2+ Switches gerenciáveis Hardware SG 2404 MR L2+ SG 5204 MR L2+ Chipset RTL8382M RTL8393M Frequência do buffer 500 MHz 700 MHz Memória SDRAM DDR 128 MB 128 MB Memória flash 32 MB 32 MB Portas RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps) -- Portas RJ45 Gigabit Ethernet (10/10/1000 Mbps) 28 48 Slots Mini-GBIC/SFP (1000 Mbps) 4 (compartilhadas com 25, 26, 27 e 28) 4 (independentes) Portas console 1 1 LEDs indicativos Alimentação/Sistema Link/atividade por porta Indicação de velocidade de conexão Alimentação/Sistema Link/atividade por porta Indicação de velocidade de conexão Alimentação Entrada 100-240 Vac, 50/60 Hz 100-240 Vac, 50/60 Hz Disposição da fonte Fonte de alimentação interna Fonte de alimentação interna Potência de consumo (sem link) 6,5 W 13,6 W Potência máxima de consumo 19,9 W 32,1 W Condições ambientais Temperatura de operação 0 °C a 50 °C 0 °C a 50 °C Temperatura de armazenamento -40 °C a 70 °C -40 °C a 70 °C Umidade de operação 0% a 90% (sem condensação) 0% a 90% (sem condensação) Umidade de armazenamento 5% a 90% (sem condensação) 5% a -95% (sem condensação) Certificados Anatel Equipamento homologado Equipamento homologado Aparência Material Aço Aço Dimensões (L x A x P) 440 x 44 x 210 mm 440 x 44 x 220 mm Instalação em rack padrão EIA 19" 1 U de altura (acompanha suporte) 1 U de altura (acompanha suporte) Cabeamento suportado 10BASE-T Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m) Cabo UTP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m) 100BASE-TX Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m) Cabo UTP categoria 5, 5e (máximo 100 m) Cabo STP EIA/TIA-568 100Ω (máximo 100 m) 1000BASE-T Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) Cabo UTP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-FX Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Fibra monomodo (SMF) e multimodo (MMF) Principais padrões e protocolos Padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1q, 802.1x, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.1v, 802.3ac, 802.1ax e 802.3ad Padrões IETF RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 RFC1541, RFC1112, RFC2236, RFC2618, RFC1757, RFC1157, RFC2571, RFC2030 Outros padrões e protocolos CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2 CSMA/CD, TCP/IP, SNMP v1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, SSH v1/v2 Características básicas Método de transmissão Armazena e envia (Store-and-Forward) Armazena e envia (Store-and-Forward) Backplane (capacidade do switch) 56 Gbps 104 Gbps Tamanho da tabela de endereços MAC 8 k 16 k Jumbo frame 10 kB 10 kB Buffer de memória 128 MB 128 MB MTBF 31258 horas 43215 horas Taxa de encaminhamento de pacotes 38,7 Mpps 77,4 Mpps Taxa de latência 4,18 µs 5,55 µs IPv6 Suporte a dual IPv4/IPv6 stack MLD snooping IPv6 neighbor discovery Suporte a dual IPv4/IPv6 stack MLD snooping IPv6 neighbor discovery Características avançadas SG 2404 MR L2+ SG 5204 MR L2+ Configuração de portas Autonegociação MDI/MDI-X Controle de fluxo (flow control) Estatística de tráfego Autonegociação MDI/MDI-X Controle de fluxo (flow control) Estatística de tráfego Agregação de Link (Link Aggregation) Agregação de Link estática Agregação de Link dinâmica (LACP) 8 grupos 8 portas por grupo Agregação de Link estática Agregação de Link dinâmica (LACP) 8 grupos 8 portas por grupo Distribuição de carga Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino Algoritmo baseado em endereço MAC de origem/destino Algoritmo baseado em endereço IP de origem/destino Tabela MAC Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) Endereço MAC Estático (Static MAC Address) Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address) Vínculo e filtro de endereço MAC (MAC Filter) Endereço MAC Estático (Static MAC Address) Endereço MAC Dinâmico (Dynamic MAC Address) VLAN VLAN baseada em endereço MAC VLAN baseada em protocolo GARP/GVRP 4k VLANs ativas Voice VLAN VLAN baseada em TAG (802.1Q) VLAN baseada em porta VLAN de gerenciamento Spanning Tree 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Loop Guard Root Guard TC-BPDU Guard BPDU Guard BPDU Filter 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 5 CHACARA 116 LOTE, 1E	LUIZ	(61) 3032-5533	licita@cromatecnologia.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.807.608/0001-22	SOLUT DIGITAL LTDA	R\$ 3.380,00
Marca: Zyxel Fabricante: Zyxel Modelo: / XGS2220-50 Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA,		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: AV ANHANGUERA, 2493
		Telefone: (62) 3202-9200
		Email: contabilidade@solutdigital.com.br
01.590.728/0009-30	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	R\$ 3.476,53
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: Aruba 1930 JL685A Descrição: ITEM 04: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SWITCH C/ 48 PORTAS 10/100/1000 MBPS AUTO-MDIX, CONECTOR RJ45; 4 PORTAS GIGABIT SFP QUE SUPORTA INTERFACE MINIGBIC RJ-45 (10/100/1000MBPS) OU MINI-GBIC ÓTICO LC (1000BASESX OU 1000BASELX); SUPORTA HALF/FULL-DUPLEX EM TODAS AS PORTAS; 1000BASE-T: SOMENTE FULL-DUPLEX, POSSUI CONFIGURAÇÃO FIXA E QUE PERMITEM O APRIMORAMENTO DA REDE COM O USO DE UMA INTERFACE DE GERENCIAMENTO BASEADA NA WEB INTUITIVA. SWITCH DE NÍVEL 2+. PADRÕES SUPORTADOS: - CABO: IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3U (100BASE-TX), IEEE 802.3AB (1000BASE-T); POSSUI O ROTEAMENTO ESTÁTICO DE CAMADA 3, LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO PARA MAIOR SEGURANÇA, VLAN COM VOZ AUTOMÁTICA, PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO DE QOS E LLDP. MEMÓRIA E PROCESSADOR: - MIPS A 500 MHZ - 32 MB DE FLASH - TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB - SDRAM DE 128 MB LATÊNCIA: - LATÊNCIA DE 100 MB: < 5 µS - LATÊNCIA DE 1000 MB: < 5 µS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO: - ATÉ 41,7 MPPS CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: - 56 GBPS ; TAMANHO DA TABELA ROUTING: 32 ENTRADAS. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: O SWITCH PERMITE EMPILHAMENTO VIRTUAL DE ATÉ 32 UNIDADES, COMO 1 UNICO ENDEREÇO IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO POSSUI 4 SLOTS PARA CARTÃO MINI- GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE, INTERFACE DE LINHA DE COMANDO LIMITADA, NAVEGADOR WEB, SNMP MANAGER E IEEE 802.3 ETHERNET MIB. GUI DA WEB SEGURA: OFERECE UMA INTERFACE GRÁFICA SEGURA DE FÁCIL USO PARA CONFIGURAR O MÓDULO POR MEIO DE HTTPS, - SNMP V1, V2C E V3: FACILITAM A DESCOBERTA, O MONITORAMENTO E O GERENCIAMENTO SEGURO CENTRALIZADOS DOS DISPOSITIVOS DE REDE, REGISTRO: PERMITE O REGISTRO LOCAL E REMOTO DE EVENTOS VIA SNMP (V2C E V3) E SYSLOG; OFERECE ESTRANGULAMENTO E FILTRAGEM DE LOGS PARA REDUZIR O NÚMERO DE EVENTOS DE LOG GERADOS. CONECTIVIDADE - POSSUI AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X E PROTEÇÃO CONTRA STORM DE PACOTE. PERFORMANCE: POSSUI MODELAGEM DE TRÁFEGO E QOS AVANÇADAS, SUPORTA O PROTOCOLO IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDS) E 256 VLANS SIMULTANEAMENTE. POSSIBILITA A AGREGAÇÃO DE LINK (TRONCO) E AGRUPA ATÉ 8 PORTAS AUTOMATICAMENTE; SUPORTA IEEE 802.1W RAPID CONVERGENCE SPANNING TREE PROTOCOL, SPANNING TREE PROTOCOL (IEEE 802.1D), IEEE 802.1S MULTIPLE SPANNING TREE.SWITCHING NÍVEL 2 : APRESENTA ÁRVORE DE EXPANSÃO E TUNNELING BPDU.SERVIÇO LAYER 3 - POSSUI FUNÇÃO AUXILIAR UDP; ARP: DETERMINA O ENDEREÇO MAC DE OUTRO IP NA MESMA SUB-REDE. GABINETE: MODELO PARA MONTAGEM EM RACK DE 19 POLEGADAS (ACOMPANHA KIT DE FIXAÇÃO PARA RACK) . DIMENSÕES DO PRODUTO (L X P X A): 44 X 17,3 X 4,4 CM. ALIMENTAÇÃO: FONTE 100 A 240 VAC – 50/60 HZ. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 SWITCH, 01 CABO DE FORÇA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK, 01 CABO DO CONSOLE E 1 CONJUNTO DE DOCUMENTAÇÃO GARANTIA DE MÍNIMA DE 01 ANO (12 MESES). MARCA/MODELO: HP Aruba 1930 JL685A. GARANTIA 12 (doze) meses.		
Estado: ES	Cidade: Vila Velha	Endereço: ROD DARLY SANTOS, 4000
		Telefone: (61) 3327-6666
		Email: microtecnica@microtecnica.com.br
09.298.794/0001-96	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	R\$ 3.537,00
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: JL814A Descrição: Switch HP JL814A - Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,		
Estado: MG	Cidade: Araxá	Endereço: R CAPITAO JOSE PORFIRIO, 488
		Telefone: (34) 3664-5737
27.414.128/0001-58	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.960,00
Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo: SG 5204 MR L2 Descrição: Switch Intelbras SG 5204 MR L2		
Estado: SP	Cidade: Santana de Parnaíba	Endereço: AL DAS PEROBAS, 118
		Telefone: (11) 2321-3880
		Email: caiomomi@gmail.com
40.689.972/0001-50	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$ 3.966,26
Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo: SG5204 MR Descrição: SWITCH 48 PORTAS (GERENC) + 4PGBIC SG5204 MR L2+ INTELBRAS		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01
		Nome de Contato: Felipe
		Telefone: (61) 9831-5551
		Email: licitacoes@hypertechnologies.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
43.391.367/0001-96	RAMON ALAN RICHARD DE FARIA MARTINEZ 42906567817	R\$ 4.580,00		
Marca: Aruba Fabricante: Aruba Modelo: JL685A Descrição: SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA				
Estado: SP	Cidade: Osasco	Endereço: R FIRMINO MARTINS, 14	Telefone: (11) 4311-4975	Email: ramon.martinez@rmsolucoestec.com.br

02.865.717/0001-21	MOGIMA COMERCIAL EIRELI	R\$ 4.584,99		
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: JL685A Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA com as seguintes características: Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface mini-GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTOS: Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb, SDRAM de 128 MB Latência: Latência de 100 Mb: < 5 µs, Latência de 1000 Mb: < 5 µs, Capacidade de produção: Até 41,7 Mpps, Capacidade de routing/switching: 56 Gbps; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 único endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini- GBIC.GERENCIAMENTO: IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação				
Estado: RJ	Cidade: Petrópolis	Endereço: R IRMAOS D'ANGELO, 38	Telefone: (24) 2243-1732	Email: mogima@mogima.com.br

10.190.265/0001-53	JVS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 4.600,00		
Marca: HP Fabricante: HP Modelo: JL685A Descrição: SWITCH ACESSO DE 24 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA com as seguintes características: Switch c/ 24 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface mini-GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 único endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini-GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 16 x 44,2 x 4,32 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação. Garantia de mínima de 01 ano (12 meses).				
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: ST SRTVS SETOR DE RADIO E TELEVISAO SUL QUADRA, 701	Telefone: (61) 3223-2835	Email: jvstecnologia@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
10.454.019/0001-61	WORK INFORMATICA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETROELETRONICA LTDA	R\$ 4.890,00			
<p>Marca: TP LINK Fabricante: TP LINK Modelo: SG3452 Descrição: FABRICANTE/MARCA: TP LINK - MODELO: SG3452 SWITCH COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA com as seguintes características: Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface miniGBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTADOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini- GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação Garantia de de 01 ano (12 meses)...</p>					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R ANTONIO GAMA, 374	Alexandre Caio Paiva Medeiros	(83) 3224-9018	sac@workinformatica.com

46.006.799/0001-24	ALTITUDE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R\$ 5.548,80		
<p>Marca: HPE Fabricante: HPE Modelo: HPE JL685A 1930 48G 4 SFP+ Descrição: "SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA com as seguintes características: Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface miniGBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTADOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 s - Latência de 1000 Mb: < 5 s Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini- GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC - 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação Garantia de mínima de 01 ano (12 meses)."</p>				
Endereço:				
,				
05.925.793/0001-73	ZOIT CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	R\$ 6.020,57		
<p>Marca: CISCO Fabricante: CISCO Modelo: CBS250-48T-4G Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA, CONFORME ANEXO D</p>				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV CHURCHILL, 00060	(21) 2210-2243	administrativo@zoit.com.br



28.880.531/0002-16	TR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	R\$ 6.800,00
--------------------	-------------------------------	--------------

Marca: UNIQUI
Fabricante: UNIQUI
Modelo: UNIQUI UBIFI PRO G2 48P P/N USW-PRO-48-POE I
Descrição: SWITCH 48 PORTAS + 4 SFP UNIQUI UBIFI PRO G2 48P P/N USW-PRO-48-POE I

Endereço:

32.005.178/0001-11	EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI	R\$ 7.000,00
--------------------	--	--------------

Marca: Huawei
Fabricante: Switch Ethernet Huawei S5735-L48P4X-A1
Modelo: Switch Ethernet Huawei S5735-L48P4X-A1
Descrição: Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

60.525.714/0001-45	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 8.166,00
--------------------	----------------------------------	--------------

Marca: DLINK
Fabricante: DLINK
Modelo: DGS-1510-52X
Descrição: Switch acesso de 48 portas 10/100/1000 gigabit nível 2 switch de borda com as seguintes características: switch c/ 48 portas 10/100/1000 mbps auto-mdix, conector rj45; 4 portas gigabit sfp que suporta interface mini gbic rj-45 (10/100/1000mbps) ou mini-gbic ótico lc (1000basesx ou 1000baselx); suporta half/full-duplex em todas as portas; 1000baset: somente full-duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na web intuitiva. Switch de nível 2+. Padrões suportados: - cabo: ieee 802.3 (10base-t), ieee 802.3u (100base-tx), ieee 802.3ab (1000baset); possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, vlan com voz automática, priorização de tráfego de qos e lldp. Memória e processador: - mips a 500 mhz - 32 mb de flash - tamanho do buffer de pacotes: 4,1 mb - sdram de 128 mb latência: - latência de 100 mb: < 5 µs - latência de 1000 mb: < 5 µs capacidade de produção: - até 41,7 mpps capacidade de routing/switching: - 56 gbps ; tamanho da tabela routing: 32 entradas. Capacidade de empilhamento: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço ip-; capacidade de expansão possui 4 slots para cartão mini- gbic.gerenciamento:- imc - centro de gerenciamento inteligente, interface de linha de comando limitada, navegador web, snmp manager e ieee 802.3 ethernet mib. Gui da web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de https, - snmp v1, v2c e v3: facilita a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via snmp (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. Conectividade - possui as seguintes características: controle de fluxo ieee 802.3x e proteção contra storm de pacote. Performance: possui modelagem de tráfego e qos avançadas, suporta o protocolo ieee 802.1q (4,094 vlan ids) e 256 vlans simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; suporta ieee 802.1w rapid convergence spanning tree protocol, spanning tree protocol (iee 802.1d), ieee 802.1s multiple spanning tree. switching nível 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling bpdu.serviço layer 3: - possui função auxiliar udp; arp: determina o endereço mac de outro ip na mesma sub-rede. Gabinete: modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (l x p x a): 44 x 17,3 x 4,4 cm. Alimentação: fonte 100 a 240 vac – 50/60 hz. Conteúdo da embalagem: 01 switch, 01 cabo de força, 01 kit para montagem em rack, 01 cabo do console e 1 conjunto de documentação garantia de mínima de 01 ano (12 meses).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV CABO ADAO PEREIRA, 648	Regiane Silveira de Moraes	(11) 3991-2288	alpha@negociosgoverno.com.br



49.341.541/0001-72 TKS IMPORTS LTDA

R\$ 8.167,00

Marca: TP-LINK**Fabricante:** TP-LINK**Modelo:** TL-SG3452P SMB

Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA com as seguintes características: Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface mini-GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini-GBIC.GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU.SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação Garantia de mínima de 01 ano (12 meses).

Endereço:

,

02.596.872/0001-90 CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 9.997,00

Marca: Cisco**Fabricante:** Cisco**Modelo:** Cisco

Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA Switch c/ 48 portas 10/100/1000 Mbps auto-MDIX, conector RJ45; 4 portas Gigabit SFP que suporta interface mini-GBIC RJ-45 (10/100/1000Mbps) ou mini-GBIC Ótico LC (1000baseSX ou 1000BaseLX); Suporta Half/Full-duplex em todas as portas; 1000BaseT: somente Full-Duplex, possui configuração fixa e que permitem o aprimoramento da rede com o uso de uma interface de gerenciamento baseada na Web intuitiva. Switch de nível 2+. PADRÕES SUPOSTOS: - Cabo: IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), IEEE 802.3ab (1000BaseT); Possui o roteamento estático de camada 3, listas de controle de acesso para maior segurança, VLAN com voz automática, priorização de tráfego de QoS e LLDP. Memória e processador: - MIPS a 500 MHz - 32 MB de flash - Tamanho do buffer de pacotes: 4,1 Mb - SDRAM de 128 MB Latência: - Latência de 100 Mb: < 5 µs - Latência de 1000 Mb: < 5 µs Capacidade de produção: - Até 41,7 Mpps Capacidade de routing/switching: - 56 Gbps ; Tamanho da tabela Routing: 32 entradas. CAPACIDADE DE EMPILHAMENTO: o switch permite empilhamento virtual de até 32 unidades, como 1 unico endereço IP-; CAPACIDADE DE EXPANSÃO possui 4 slots para cartão mini-GBIC. GERENCIAMENTO:- IMC - Centro de gerenciamento inteligente, Interface de linha de comando limitada, Navegador Web, SNMP Manager e IEEE 802.3 Ethernet MIB. GUI da Web segura: oferece uma interface gráfica segura de fácil uso para configurar o módulo por meio de HTTPS, - SNMP v1, v2c e v3: facilitam a descoberta, o monitoramento e o gerenciamento seguro centralizados dos dispositivos de rede, registro: permite o registro local e remoto de eventos via SNMP (v2c e v3) e syslog; oferece estrangulamento e filtragem de logs para reduzir o número de eventos de log gerados. CONECTIVIDADE - Possui as seguintes características: Controle de fluxo IEEE 802.3X e proteção contra storm de pacote. PERFORMANCE: possui modelagem de tráfego e QoS avançadas, suporta o protocolo IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) e 256 VLANs simultaneamente. Possibilita a agregação de link (tronco) e agrupa até 8 portas automaticamente; Suporta IEEE 802.1w Rapid Convergence Spanning Tree Protocol, Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree.SWITCHING NÍVEL 2 : apresenta árvore de expansão e tunneling BPDU. SERVIÇO LAYER 3: - Possui função auxiliar UDP; ARP: determina o endereço MAC de outro IP na mesma sub-rede. GABINETE: Modelo para montagem em rack de 19 polegadas (acompanha kit de fixação para rack) . Dimensões do produto (L x P x A): 44 x 17,3 x 4,4 cm. ALIMENTAÇÃO: Fonte 100 a 240 VAC – 50/60 Hz. Conteúdo da embalagem: 01 Switch, 01 Cabo de força, 01 Kit para montagem em rack, 01 Cabo do console e 1 Conjunto de documentação Garantia de mínima de 01 ano (12 meses).

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** AV QS 06, LOTE C 27, LOJA E SOBRELLOJA, S/N

Telefone: (61) 3039-6343

Email: cdata@globo.com

24.982.785/0001-03 IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO LTDA

R\$ 11.000,00

Marca: RECOMENDADO**Fabricante:** RECOMENDADO**Modelo:** RECOMENDADO

Descrição: Aplicação: Rede De Informática, Frequência: 60 HZ, Velocidade Porta: 10/100/1000, Tipo Portas: 1000 Base T, Alimentação: 110/220 V, Quantidade Portas: 48 UN,

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R SR32, 339

Nome de Contato: CRISTIANO

Telefone: (62) 3110-5005

Email: igm2@igm2.ind.br

30.790.719/0001-34 VS SOLUCOES, SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

R\$ 35.000,00

Marca: Huawei**Fabricante:** Huawei**Modelo:** S5731-S48T4X-A

Descrição: SWITCH ACESSO DE 48 PORTAS 10/100/1000 GIGABIT NÍVEL 2 SWITCH DE BORDA. GARANTIA DE 12 MESES. Huawei -S5731-S48T4X-A. A entrega dos bens é de 30 (trinta) dias. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Estado: DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** Q SCN QUADRA 1 BLOCO F SALA, 1804

Nome de Contato: VALERIA DA SILVA SILVESTRE

Telefone: (61) 3999-1156

Email: adm@vstec.com.br



Item 2: Confeção de letreiro

Preço Estimado: R\$ 415,43 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 415,43

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 420,30

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
FUNDO MUN. DIREITOS CÇA E ADOLESCENTE
Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
DIVERSOS MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA USO DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR

Descrição: PLACAS EM ACM 3MM COM ESTRUTURA EM FERRO TUBO 20/30 CORES
SOLIDAS COM INSTALAÇÃO Marca: PROPRIA - PLACAS EM ACM 3MM COM
ESTRUTURA EM FERRO TUBO 20/30 CORES SOLIDAS COM INSTALAÇÃO Marca:
PROPRIA

Data: 27/11/2023 00:00**Modalidade:** Pregão - Eletrônico - Registro de
Preços**SRP:** NÃO**Identificação:** PREFEITURA MUNICIPAL STA
TEREZ ITAIPU_Pregão - Eletrônico -
Registro de
Preços_3022023_1302023**Lote/Item:** 3/6**Ata:** N/A**Fonte:** 54.207.215.6/pronimtb/index.asp?a
cao=1&item=2**Quantidade:** 30**Unidade:** M²**UF:** PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

00.774.296/0001-06 GRÁFICA E EDITORA MZ LTDA
VENCEDOR

R\$ 420,30

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 427,00



Órgão: MUNICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO

Data: 23/11/2023 09:01

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de cobertura em policarbonato, película e vinil adesivo, placas diversas e poste de tubo galvanizado

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: PLACA EM ACM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PLACA EM ACM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO EM ACM. COR A ESCOLHER. ACM COLADO SEM PARAFUSOS APARENTES. - PLACA EM ACM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA PLACA EM ACM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO EM ACM. COR A ESCOLHER. ACM COLADO SEM PARAFUSOS APARENTES.

Identificação: 078-2023-FERNANDES PINHEIRO-PR

Lote/Item: 6/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 30

Unidade: METRO QUADRADO

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.402.065/0001-38 *VENCEDOR*	GRÁFICA E METALÚRGICA 3D LTDA ME	R\$ 427,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		
41.568.967/0001-51	PLAETH EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 440,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		
30.219.220/0001-71	LUIZ RICARDO BUENO ME	R\$ 530,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 399,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Breu Branco

Data: 06/09/2023 19:21

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE BREU BRANCO-PA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,...

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Descrição: PLACA EM ACM. Com 10mm de espessura, com letreiros, tamanhos diversos. (Metro Quadrado). - PLACA EM ACM. Com 10mm de espessura, com letreiros, tamanhos diversos. (Metro Quadrado).

Identificação: 254634

Lote/Item: 1/188

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 120

Unidade: M²

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.264.922/0001-07 *VENCEDOR*	FELIPE TRAJANO DE OLIVEIRA BARBOSA 04827083282	R\$ 399,00
Marca: Bold Fabricante: Fabricante não informado Modelo: EasyBold Descrição: Descrição não informada		
Endereço: ,		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
51.681.893/0001-19	PRINT AGENCIA DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	R\$ 400,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p> <p>Endereço: ,</p>		
11.566.463/0001-31	FREE WAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 499,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p> <p>Endereço: ,</p>		
38.242.066/0001-60	JPF GRAFICA E EDITORA LTDA	R\$ 500,00
<p>Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada</p> <p>Endereço: ,</p>		

Item 3: confecção e instalação de cortina

Preço Estimado: R\$ 166,23 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 166,23

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	confecção e instalação de 02 (duas) cortinas tipo persiana. tamanho das janelas: 3x1,50	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 119,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Itajubá

Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de confecção e instalação de persianas/cortinas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: Instalação - persianas verticais/horizontais - Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido comtratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

CatSer: 25321 - INSTALACAO - PERSIANAS VERTICAIS/HORIZONTAIS

Data: 17/05/2023 10:10

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92023 / UASG:153030

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/05/2023 16:51

Homologação: 30/05/2023 14:08

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: METRO QUADRADO

UF: MG



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

02.748.406/0001-82 M.A.T.JUSTINO PERSIANAS
VENCEDOR

R\$ 119,70

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R LAERCIO DE PAULA ROSA, 147	Rorger	(11) 2069-7414	rogerspersianas@ig.com.br

43.662.984/0001-89 PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 121,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R MANOEL PEREIRA NINHO, 120	(21) 6428-5457	elias.vichirj@gmail.com

27.537.089/0001-86 CASA DE MOVEIS E DECORACAO LTDA

R\$ 124,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marca Amorim, Fabricante Amorim.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Teresina	AVENIDA SAO RAIMUNDO, 23	(86) 3194-5151	valmir@gconte.com.br

11.568.355/0001-06 ERCI PEREIRA PINTO

R\$ 125,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Betim	R CORNELIO, 114	ERCI	(31) 3597-4513	gammacortinas@gmail.com

66.132.267/0001-40 NIVALDO MANHANI EIRELI

R\$ 130,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R LUZITANA, 1117	(11) 3256-7372	decoram@decoram.com.br

24.629.351/0001-24 GF CASA DECOR LTDA

R\$ 138,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de de persiana tipo confecção e instalação cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega

Endereço:	Telefone:	Email:
R COMEN GIL PINHEIRO, 618	(11) 2592-6009	vinicius@gfcasadecor.com.br



06.276.371/0001-87 TOLDOCOR-TOLDOS E COBERTURAS RODRIGUES LTDA

R\$ 140,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Confeção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

RJ

Rio de Janeiro

R TRAVESSA MANUEL LOBO, 35

(21) 2281-8224

39.984.818/0001-21 CLICOU LEVOU COMERCIO E-COMMERCE E IMPORTACAO LTDA

R\$ 188,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

RS

Ijuí

AV JOAO BATISTA BOS FILHO, 387

Maria

(55) 99171-6790

licitacoesclcoulevou@hotmail.com

25.054.102/0001-10 JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

R\$ 194,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

MG

Juiz de Fora

R OCTAVIO CORREA MAIA, 390

Robson

(32) 3241-1764

jrjuizdefora@gmail.com

46.917.445/0001-31 CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

R\$ 195,00

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Juiz de Fora

R GENERAL DESCHAMPS CAVALCANTI, 53

(32) 9956-6856

acrcontabil@acrcontabil.com.br

21.928.611/0001-74 TAYLOR LINO DA SILVA CUNHA 02198936674

R\$ 199,90

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Pouso Alegre

AVENIDA JOAO BAPTISTA PIFFER, 479

(35) 3423-4705

taylorlino@hotmail.com



29.308.631/0001-54 DIVINO HOSPITALAR REVESTIMENTO E PRODUTOS LTDA R\$ 221,50

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santo André	PC PRESIDENTE VARGAS, 105	(11) 4973-4232	antoniocarlos@divinohospitalar.com

17.669.486/0001-58 MADNORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R\$ 224,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R HERMENGARDA, 00575	Daniela	(21) 3592-5840	madnortepisos@hotmail.com

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX COMERCIO DE PERSIANAS LTDA R\$ 224,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R LELLO MARCHINE, 114	Bruna	(41) 3245-5055	contato@artheflexpersianas.com.br

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS LTDA R\$ 270,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 31 BLOCO A SALA, 211	(61) 99999-2320	metrikabsb@gmail.com

33.643.949/0001-69 ELEVVA GESTAO COMERCIAL E SERVICOS LTDA R\$ 300,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA TIPO CORTINA ROLÔ BLACKOUT, NOVA, COM ACIONAMENTO MANUAL, NA COR CREME. ACIONAMENTO COM OPÇÃO DE MONTAGEM BILATERAL, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ENTRADA DE LUMINOSIDADE. TECIDO COM TRATAMENTO TÉRMICO DE ALTA QUALIDADE E COM BAIXA PROPAGAÇÃO DE FOGO E PROTETOR SOLAR CONTRA RAIOS UV, ESTRUTURADO EM PVC COM MAIOR ROBUSTEZ E DURABILIDADE, TRATAMENTO ANTIESTÁTICO. CATRACAS LATERAIS VEDADAS, COMPLETAMENTE, IMPEDINDO O DESCARRILAMENTO NO ACIONAMENTO. ACIONAMENTO MONOCONTROLE, COM A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA PAREDE. FIXAÇÃO NA PAREDE OU NO TETO, COR CREME. BANDÔ/GALERIA DE ALUMÍNIO CURVADO (MEIA CANA) NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SHIS QI 5 CONJUNTO 15, 02	(61) 8199-3437	misael.reis.adv@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
03.835.661/0001-25	NM CONFECÇOES LTDA		R\$ 400,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR HOFMANN, 220	Antonun El Moallen	(35) 3622-4866	habib@habib-decoracoes.com.br
10.302.648/0001-76	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI		R\$ 500,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Serviço de confecção e instalação de persiana tipo cortina rolô blackout, nova, com acionamento manual, na cor creme. Acionamento com opção de montagem bilateral, com regulagem de fluxo de entrada de luminosidade. Tecido com tratamento térmico de alta qualidade e com baixa propagação de fogo e protetor solar contra raios UV, estruturado em PVC com maior robustez e durabilidade, tratamento antiestático. Catracas laterais vedadas, completamente, impedindo o descarrilamento no acionamento. Acionamento monocontrole, com a possibilidade de fixação na parede. Fixação na parede ou no teto, cor creme. Bandô/galeria de alumínio curvado (meia cana) na cor branca. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega. Marca / Fabricante: R&L Própria. Modelo / Tipo: Rolô Blackout. Procedência: Nacional.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
GO	Goiânia	R F 51, 128	(62) 3575-5333	rl.decoracoes@yahoo.com.br	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 189,00

Órgão: Sesi/DRMG - SEDE

Data: 28/04/2023 12:00

Objeto: Aquisição e instalação de persianas 22,5 metros quadrados – entrega CIF Sesi Itaúna/MG Av. São Joao 4147 Centro

Modalidade: Compra direta

SRP: NÃO

Descrição: TELA SOLAR 5% COLORS, 75%PVC E - TELA SOLAR 5% COLORS, 75%PVC E 25% POLIE [002319 - 0001] • Total de 22,5 metros quadrados, sendo: 09 m² na Sala 03, 09 m² na Sala 04 e 4,5m² na Coordenação Pedagógica. • Persiana Rolon • Tela solar Screen 5% ou 3% • Cor Cinza com base chata • Acionamento padrão Monocontrole • Fixada na base niveladora reforçada e com pintura eletrostática • Incluir entrega e instalação (É indispensável a realização de visita no local para conferência das medidas e distribuição de cada cortina, antes da instalação. Horário para visita técnica: de 07h às 16h00 - intervalo de almoço 11h às 12h30 – Endereço: Av. São João, 4147 – Centro – Itaúna/MG – CEP: 35.380-065. Categoria: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PLÁSTICOS E POLÍMEROS

Identificação: 6469-Compra direta

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: compras.fiemg.com.br/

Quantidade: 22,5

Unidade: METRO QUADRADO

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
02.748.406/0001-82	M.A.T.JUSTINO PERSIANAS		R\$ 189,00		
VENCEDOR					
Marca: ABC FLEX Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CORTINA ROLO COLORS 5% Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R LAERCIO DE PAULA ROSA, 147	Rorger	(11) 2069-7414	rogerspersianas@ig.com.br
11.568.355/0001-06	ERCI PEREIRA PINTO		R\$ 200,00		
Marca: GM Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ROLO Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Betim	R CORNELIO, 114	ERCI	(31) 3597-4513	gammacortinas@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
13.290.637/0001-01	CIA DAS PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 250,00		
Marca: KAZZA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Cortina Rolô – Coleção: Tela Solar 05 (75% PVC e 2 Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R ITACOATIARA, 297	(31) 9320-5152	contabsf@yahoo.com.br	
36.806.847/0001-05	SANDRA VALERIA DINIZ DA SILVA CAMPOS MIRANDA 03292012635		R\$ 269,99		
Marca: Criativa Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Tela Solar 5% colors, 75% pvc Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R MARCELINA FRANCISCA DA FONSECA, 221	(31) 3347-9571	sandradinizmiranda@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 190,00

Órgão: Município de São Bernardo do Campo	Data: 09/03/2023 15:26
Objeto: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	Modalidade: Compra direta
Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL; - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA HORIZONTAL; COMO SEGUE; Categoria: 3024 - INSTALACAO DE DIVISORIAS, PERSIANAS, CORTINAS, PISOS, INSUL-FILM, ETC	SRP: NÃO
	Identificação: 3289-Compra direta
	Lote/Item: 1/1
	Ata: N/A
	Fonte: compras.saobernardo.sp.gov.br/def ault.aspx
	Quantidade: 46
	Unidade: M2 (01100)
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
58833575000175	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	R\$ 190,00
VENCEDOR		
Marca: Nova América Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Persianas Horizontais Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
,		

Item 4: expurgo

Preço Estimado: R\$ 3.919,18 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.919,18

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	expurgo: bancada com pia e módulo inferior: sem tamponamento, caixaria mdf branco tx de 1,5cm, fita de borda frontal branco tx, portas e frentes mdf branco tx, puxador gola na cor inox com acabame	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 4.150,00



Órgão: Prefeitura Municipal de Acará
Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANETE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E ESF – ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA.
Descrição: Instalação / Manutenção / Bancada - BANCADA COM PIA E DESEJO INOX
Especificação : BANCADA DE INOX COM 1,90 X 60 C/CUBA E EXPURGO 30CMT
CatSer: 22578 - INSTALACAO / MANUTENCAO / BANCADA

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:582022 / UASG:980403
Lote/Item: /10
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 23/12/2022 10:46
Homologação: 23/12/2022 15:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: UNIDADE
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
36.711.728/0001-79	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FORT MED EIRELI *VENCEDOR*	R\$ 4.150,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BANCADA COM PIA E DESEJO INOX - Especificação : BANCADA DE INOX COM 1,90 X 60 C/CUBA E EXPURGO 30CMT				
Estado: PA	Cidade: Belém	Endereço: PASSAGEM NOSSA SENHORA APARECIDA, 352	Telefone: (91) 3222-2222	
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R\$ 4.167,00		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: BANCADA COM PIA E DESEJO INOX Especificação : BANCADA DE INOX COM 1,90 X 60 C/CUBA E EXPURGO 30CMT MARCA: CARVALHO/HEADWAY				
Estado: PA	Cidade: Benevides	Endereço: R SAO JOAO, 15	Telefone: (91) 3456-9049	Email: lojascarvalhoeletro@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 4.149,20

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
Objeto: Aquisição de suprimentos e materiais de uso veterinário e humano para atendes as necessidades da Seção de Saúde e Seção de Cães de Guerra do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília..
Descrição: Peça / componente equipamento hospitalar - Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Conexão P/ Tubo Expurgo Da Água , Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica
CatMat: 460316 - Aplicação 2: Conexão P/ Tubo Expurgo Da Água | Aplicação 3: Compatível Com Lavadora Ultrassônica

Data: 16/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:102022 / UASG:160060
Lote/Item: /216
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
14.396.046/0001-86	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA *VENCEDOR*	R\$ 4.149,20			
Marca: SICA Fabricante: SICA Modelo: SICA Descrição: Expurgo em aço inoxidável - inteiramente em inox, com medidas: pelo menos 50x50cm. Diâmetro do cone: pelo menos 28cm de área útil. Sistema de jato de água com tampa e kit de instalação. Sistema de fixação sem solda. MARCA: SICA					
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q CSC 10 LOTE, 02	Nome de Contato: Tauã Marques Mendonça	Telefone: (61) 3027-2424	Email: grandesmarcas12@gmail.com



Data/Hora: 13/06/2023 10:37:05

Produto: Bancada Aço 304 com prateleira c/ 01 cuba e expurgo hospitalar

Fornecedor: 00.147.800/0001-30 - CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA

Link: <https://vetinox.com.br/produto/bancada-com-prateleira-c-01-cuba-e-expurgo-hospitalar-em-aco-inox/>

Comprovante: Anexo 6

Item 5: Espaçador

Preço Estimado: R\$ 30,39 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 30,39

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Prolongador/Espaçador para vidro	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 27,00

Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Data: 05/01/2023 14:00

Objeto: Aquisição de Ferramentas e acessórios, para utilização no programa de reforma das estações do sistema BRT.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Manutenção / Reforma Predial** - PARAFUSO PROLONGADOR REDONDO PARA VIDRO EM ALUMÍNIO 7/8" X 5CM COM PARAFUSO NAS DUAS

Identificação: N°Pregão:13962022 / UASG:986001

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 285

Unidade: UNIDADE

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.890.862/0001-72	HABILITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 27,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Manutenção / Reforma Predial - PARAFUSO PROLONGADOR REDONDO PARA VIDRO EM ALUMÍNIO 7/8" X 5CM COM PARAFUSO NAS DUAS		
Endereço:		
.		

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 34,87

Site: Shopee

Produto: 4 Prolongador de Aço Inox polido 50 mm x 25 mm para fixação de Vidro/ Acrílico/mdf...

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 20/12/2023 08:07:50

CNPJ: 35.635.824/0001-12

Telefone:

Url: <https://shopee.com.br/product/741633775/16372442901>

Preço Site de Domínio Amplo 2

R\$ 29,30

Site: Mercado Livre

Produto: Prolongador Aço Inox Escovado Vidro Madeira (4unid) Ø25*25mm

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 20/12/2023 08:08:00

CNPJ: 03.007.331/0001-41



Telefone:

Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1889361921-prolongador-aco-inox-escovado-vidro-madeira-4unid-2525mm_-JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Item 6: Tela mosqueteira

Preço Estimado: R\$ 159,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 159,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Metro Quadrado	Tela mosqueteira	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 119,99

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL E ITABIRITO

Data: 27/09/2023 12:30

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de redes de proteção para unidades de ensino da rede municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela** - Serviço de Instalação com fornecimento de Materiais:TELA DE MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO. Tela de mosqueteiro em fibra de vidro montada em esquadria de alumínio com pintura anodizada, eletrostática na cor branca. A tela deve ser de fibra de vidro material sintético, anti-chamas, revestido em PVC), lavável, 100% atóxica, anti-mofo, resiste a sol, chuva e anti-chamas, não deforma e não desfia, com ótima visibilidade e excelente circulação de ar na cor cinza com malha de 18x16 fios/polegada e abertura de 1,0mm utilizada como mosqueteiro. Nas unidades com grades e com basculantes será necessária confecção de caixa externa, que deverá ser fechada com alumínio nas laterais e na parte superior e inferior, permitindo assim a abertura completa da janela. Deverá ser incluída a instalação da esquadria (parafusada) nas Unidades educacionais relacionadas na tabela, conforme endereços no anexo. O conjunto deverá estar firmemente aderido às paredes das Unidades de Educação e esta incluso parafusos de inox e vedação em silicone. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão ser isentos de defeitos.

Identificação: NºPregão:1472023 / UASG:984637

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 400

Unidade: METRO QUADRADO

UF: MG

CatSer: 16675 - INSTALACAO / MANUTENCAO - CERCA / ALAMBRADO / TELA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.376.722/0001-67 CENTRAL SOLUCOES LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA

R\$ 119,99

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: **SERVICO INSTALAÇÃO DE TELA DE MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JANELAS HALL E OUTROS** de Instalação com fornecimento de Materiais:TELA DE MOSQUITEIRO EM FIBRA DE VIDRO. Tela de mosqueteiro em fibra de vidro montada em esquadria de alumínio com pintura anodizada, eletrostática na cor branca. A tela deve ser de fibra de vidro material sintético, anti-chamas, revestido em PVC), lavável, 100% atóxica, anti-mofo, resiste a sol, chuva e anti-chamas, não deforma e não desfia, com ótima visibilidade e excelente circulação de ar na cor cinza com malha de 18x16 fios/polegada e abertura de 1,0mm utilizada como mosqueteiro. Nas unidades com grades e com basculantes será necessária confecção de caixa externa, que deverá ser fechada com alumínio nas laterais e na parte superior e inferior, permitindo assim a abertura completa da janela. Deverá ser incluída a instalação da esquadria (parafusada) nas Unidades educacionais relacionadas na tabela, conforme endereços no anexo. O conjunto deverá estar firmemente aderido às paredes das Unidades de Educação e esta incluso parafusos de inox e vedação em silicone. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão ser isentos de defeitos de fabricação, defeitos de pintura, defeitos de superfície e diferenças de espessura, desalinhamento, desnivelamento, falhas nas dimensões e o formato das esquadrias, defeitos na vedação e no acabamento. Todos os resíduos gerados deverão ser removidos pela contratante.

Estado: Cidade: Endereço:
MG Itabirito AVENIDA MANOEL SALVADOR DE OLIVEIRA, 1714

Telefone:
(31) 9426-2595

Email:
senhas@contabilidadeitabirito.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 199,00



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando da Aeronáutica

Escola de Especialistas da Aeronáutica

Objeto: Registro de preços para Serviços de Instalação de Películas, Telas Mosquiteiro e Toldos, com Fornecimento de Materiais..

Descrição: **Instalação / Manutenção - Cerca / Alambrado / Tela - SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO** – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada.

Data: 26/09/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:852023 / UASG:120064

Lote/Item: /4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.140

Unidade: METRO QUADRADO

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.622.265/0001-92 *VENCEDOR*	GSK COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada. Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R PROF ANTONIO DE CASTRO LOPES, 1029 Telefone: (11) 2546-0187 Email: gsknotas@gmail.com	R\$ 199,00
42.019.236/0001-10	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada. Endereço: ,	R\$ 204,00
44.722.099/0001-00	CASSIA CHAGAS PEREIRA 33461239879 Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO E MATERIAL COMPLETO. Tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro, revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2cm e cantoneiras em PVC, Tela na Cor Cinza, com Travessas de Reforço em Alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA XAXIM, 13 Telefone: (11) 5434-4339 Email: comercial.servicos@outlook.com	R\$ 230,00
22.346.981/0001-66	COMERCIAL CAMARGO ORTIZ EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada. Estado: SP Cidade: Taubaté Endereço: R JOSE MARCONDES QUADROS, 188 Telefone: (12) 3674-2649/ (12) 3674-1725 Email: fjp.assecont@terra.com.br	R\$ 239,89
23.900.698/0001-05	J L FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE TELAS Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada. Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: RUA JOSE INGLES DE SOUSA, 840 Telefone: (11) 5823-1150 Email: ferreiratelas@hotmail.com	R\$ 250,00



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.657.938/0001-35	ECOWATT COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	R\$ 260,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: 4 SERVIÇO DE CONFECÇÃO COM INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO – tela mosquiteiro confeccionada em fibra de vidro revestido com PVC em portas e janelas com moldura de alumínio de 2 cm e cantoneiras em PVC, tela na cor cinza. Deve haver travessas de reforço em alumínio de 1,5 ou 2 cm a cada 50 cm de vão. Instalação e aplicação de material por conta da contratada		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: Q QUADRA 2 CONJUNTO 9, 03
		Telefone: (61) 8603-2494
		Email: gabrielemariano26@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 160,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Oliveira Diretor de Licitações	Data: 21/03/2023 20:01
Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais para a Vigilância Sanitária, mediante solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.	Modalidade: Pregão para Registro de Preço
Descrição: TELA MOSQUETEIRA COM 50 METROS DE VERDE - TELA MOSQUETEIRA COM 50 METROS DE VERDE	SRP: SIM
	Identificação: 228585
	Lote/Item: 1/9
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
	Quantidade: 30
	Unidade: RL
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.517.462/0001-93	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 160,00
VENCEDOR		
Marca: vonder Fabricante: vonder Modelo: 50 mt Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Arcos	Endereço: R VALPARAISO, 389
		Telefone: (37) 3351-1909
		Email: avantum@avantum.com.br

45.740.175/0001-73	GUILHERME MARINHO BAUER 03859152092	R\$ 199,90
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: RS	Cidade: Torres	Endereço: R SAO FRANCISCO, 255
		Telefone: (51) 9866-9854
		Email: guilhermemb.marinho@gmail.com

26.842.296/0001-81	DEJANIRA TUPINAMBAS DE ARAUJO LIMA	R\$ 351,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: MG	Cidade: Itaúna	Endereço: R MARMORE, 201
		Telefone: (37) 3243-5577/ (37) 3241-0496
		Email: dedetupi@gmail.com



Item 7: KIT EXAUSTOR COMPLETO, 220V COM TUBO FLEXÍVEL E VENEZIANA/TELA PROTETOR

Preço Estimado: R\$ 1.465,16 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.465,16

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	KIT EXAUSTOR COMPLETO, 220V COM TUBO FLEXÍVEL E VENEZIANA/TELA PROTETOR DE INSETO PARA BANHEIRO DE ATÉ 10 M², VAZÃO DE AR MÍNIMA 200M³/H E POTÊNCIA MÍNIMA DE 22W.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.700,00

Órgão: UNICAMP-CAISM

SECR. DESENV. ECONOMICO
CAMPINAS

Objeto: EQUIPAMENTOS DE VENTILACAO E CIRCULACAO DE AR

Descrição: EXAUSTOR PARA BANHEIRO;EM ACO; DIAM: 300 MM - EXAUSTOR PARA BANHEIRO, EM ACO, VAZAO MINIMA 1500M³/H, RPM MINIMO DE 1650, MEDINDO: DIAMETRO 300MM, PARA AREA COM: 10 M2, 220 V, ULTRA SILENCIOSO, NA COR BRANCA, ACOMPANHA KIT COMPLETO: DUTO DE PELO MENOS 2,50M EGRELHA AUTO FECHANTE, FUNCIONAMENTO CONTINUO; EQUIPADO COM TELA PROTETORA EM ACO INOX QUE IMPETE ENTRADA DE INSETOS, PRODUTO COM CERTIFICACAO DO INMETRO; GARANTIA MINIMA 12 MESES

Data: 21/11/2023 15:57

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102203100592023OC00517

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
46.220.537/0001-68	Wds Comercial Ltda	R\$ 1.700,00
VENCEDOR		
Marca: SICFLUX		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: EXAUSTOR PARA BANHEIRO;EM ACO; DIAM: 300 MM		
Endereço:		

49.092.611/0001-04	49.092.611 JOSANGELA SILVEIRA MELO	R\$ 1.732,50
Marca: conf edital		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: EXAUSTOR PARA BANHEIRO;EM ACO; DIAM: 300 MM		
Endereço:		

Preço Site de Domínio Ampla 1

R\$ 1.875,65

Site: Damafer ferramentas

Produto: Exaustor Industrial Pesado 50cm Mono 4p 220V Goar Ep-50

Descrição: Anexo 3

Data/Hora Inclusão: 18/01/2024 16:20:49

CNPJ: 41.196.009/0001-05

Telefone:

Url: https://www.damafer.com.br/MLB-2775131240-exaustor-industrial-pesado-50cm-mono-4p-220v-goar-ep-50-_JM?variation=175118646242

Preço Site de Domínio Ampla 2

R\$ 1.146,00

Site: Mercado Livre

Produto: Exaustor Com Sistema De Ventilação 160mm Vent 160l 220v S&p Soler & Palau

Descrição: Anexo 4

Data/Hora Inclusão: 18/01/2024 16:20:58

CNPJ: 03.007.331/0001-41

Telefone:



Url: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2720067513-exaustor-com-sistema-de-ventilaco-160mm-vent-160l-220v-sp-JM?matt_tool=18956390&utm_source=google_shopping&utm_medium=organic

Preço Site de Domínio Amplo 3

R\$ 1.139,00

Site: Grow da Maria

Produto: Kit Exaustor Vivosun 150mm + Filtro + Duto + Fita Grow - 220V

Descrição: Anexo 5

Data/Hora Inclusão: 18/01/2024 16:21:03

CNPJ:

Telefone:

Url: https://growdamaria.com/produto/kit-exaustor-vivosun-150mm-filtro-duto-fita-grow/?attribute_voltagem=220V&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Produtos+de+google+shopping&srsId=AfmBOoqFCbwhJBHyYQr8HZele5p10oINy75BrIVrXbaoUJTUtdzE5SazYdw





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	<i>Data: 05/12/2023 11:37:12</i> Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	<i>Data: 18/01/2024 16:09:23</i> Acessar a fonte aqui
3 - Compras São Bernardo do Campo compras.saobernardo.sp.gov.br/default.aspx	<i>Data: 18/07/2023 15:21:17</i> Acessar a fonte aqui
4 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	<i>Data: 25/08/2023 14:16:02</i> Acessar a fonte aqui
5 - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais compras.fiemg.com.br/	<i>Data: 10/11/2023 16:23:41</i> Acessar a fonte aqui
6 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	<i>Data: 22/12/2023 13:15:37</i> Acessar a fonte aqui
7 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR 54.207.215.6/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2	<i>Data: 22/12/2023 09:05:07</i> Acessar a fonte aqui

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - CORTIANO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL LTDA (00.147.800/0001-30)	<i>Data: 13/06/2023 10:37:05</i>
---	----------------------------------



Anexo 1



Suas preferências de cookies

A Shopee usa cookies e outras tecnologias semelhantes para permitir que os clientes façam compras, para manter nosso site confiável e seguro, para oferecer uma experiência de compra personalizada e publicidade personalizada. Esses cookies coletam informações sobre os usuários, seu comportamento e seus dispositivos. Ao clicar em "Aceitar todos os cookies", você concorda que a Shopee e determinados terceiros podem colocar cookies em seu dispositivo, o que nos permite fornecer conteúdo personalizado e uma experiência de compra aprimorada e personalizada que melhor se adapta às suas preferências. Se clicar em "Rejeitar todos os cookies", utilizaremos apenas os cookies essenciais que são estritamente necessários para a prestação de serviços e que não requerem seu consentimento, e não terá acesso a determinadas funcionalidades ou conteúdos personalizados.

Selecione "Personalize as configuração de cookies" para gerenciar suas opções. Você pode ajustar suas preferências ou retirar seu consentimento a qualquer momento. Se quiser saber mais sobre os diferentes tipos de cookies que usamos e como os usamos, visite nossa [Política de privacidade](#) aqui.

Configurações de cookies

Rejeitar todos os cookies

Aceitar todos os cookies

Anexo 2



Disney+ STAR+ INCLUIDOS Assine o me

Digite seu endereço Categorias Ofertas do dia Vender Contato Crie a sua conta Entr

Também pode te interessar: prendedor porta - barra aterramento - trava porta - pia cozinha marmore - segurador porta - pia marmore

Mais ações que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

[Incluir CEP](#) [Mais tarde](#)

Prolongador Aço Inox Escovado Vidro Madeira (6unid) Ø25*25mm

R\$ 32⁰²

6x R\$ 5,34 sem juros

Prolongador Aço Ino: Madeira (8unid) Ø25

R\$ 44⁴⁰

6x R\$ 7,40 sem juros

Casa, Móveis e Decoração > Segurança para Casa > Outros > [Compa](#)





Novo | +1000 vendidos

Prolongador Aço In Escovado Vidro Ma (4unid) Ø25*25mm

4.8 ★★★★★ (119)

R\$ 29⁹⁹

R\$ 29³⁰

em 12x R\$ 2⁸⁴

[Ver os meios de pagamento](#)

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e a [Calcular o prazo de entrega](#)

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo ⚡

Quantidade: 1 unidade ▾ (4)

Frete grátis comprando 3 ou m

[Comprar](#)

[Adicionar ao ca](#)

Vendido por **WIZILUX BRASIL**
MercadoLíder | +10mil vendas

↶ [Devolução grátis.](#) Você terá data de recebimento.

🛡 [Compra Garantida,](#) receba esperando ou devolvemos

🕒 3 meses de garantia de fá

Informações sobre o ver

[MercadoLíder Gold](#)

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 36⁹⁹

6x R\$ 6,16 sem juros

Prolongador Vidro Guarda Corno Sacada Expansível



R\$ 37³⁰

12x R\$ 3,62

[FULL](#)

Botão Prolongador Bar



R\$ 35⁹⁰

12x R\$ 3,48

[FULL](#)

Botão Prolongador Bar

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade.](#)

[Aceitar cookies](#) [Configurar cookies](#)

Anexo 3



Buscar produtos, marcas e ofertas...



ABRASIVOS AR E VENTILAÇÃO FERRAMENTAS ACESSÓRIOS VEÍCULOS OFERTAS Mais categorias

Indústria e Comércio > Gastronomia e Hotelaria > Limpeza e Organização > Exaustores Industriais >



Novo

**Exaustor Industrial I
50cm Mono 4p 220
Ep-50**

R\$ 1.875⁶⁵
em 3x R\$ 625²² sem jurc

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e envio.

[Calcular o prazo de entrega](#)

Voltagem:



Disponível 30 dias após su

Último disponível!

Comprar

Adicionar ao ca

[Confira a Política de devolu](#)

[12 meses de garantia de fá](#)

Características principais

Marca	Goar
Modelo	EP 50

Outros

Usos recomendados:

Chaparia, Cozinha, Fabrica, Galpão, Padaria, Restaurante

Diâmetro: 50 cm

Profundidade: 30 cm

Cor da caixa: Marrom

Potência: 740 W

Materiais da carcaça: Chapas de Aço

Tipo do exaustor: Axial

Altura: 50 cm

Peso: 12.62 kg

Cor das pás: Galvanizada

Velocidade do exaustor: 1600 rpm

Materiais das pás: Hélices Galvanizadas

[Ver mais características](#)

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que utilizamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Anexo 4

Mais opções que podem te interessar

Confira o envio para o seu endereço X 40

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

[Incluir CEP](#) [Mais tarde](#)

Exaustor Ventilador 50cm Exaustão + Ventilação *promoção*

R\$ 385

10x R\$ 38,50 sem juros

Frete grátis

Exaustor 30cm Com

R\$ 266⁴⁰

8x R\$ 33,30 sem juros

[Eletrodomésticos](#) > [Ar e Ventilação](#) > [Outros](#) > [Ventiladores Coluna 220v](#) Compa



Novo

**Exaustor Com Siste
Ventilação 160mm **
220v S&p

R\$ 1.146
em 12x R\$ 111¹⁰

[Ver os meios de pagamento](#)

Frete grátis
Saiba os prazos de entrega e a
[Calcular o prazo de entrega](#)

Último disponível!!

[Comprar](#)

[Adicionar ao ca](#)

Vendido por [PRINCE-VENTILAÇ](#)
MercadoLíder | +10mil vendas

[Devolução grátis.](#) Você tem
data de recebimento.

[Compra Garantida,](#) receba
esperando ou devolvemos

[5 anos de garantia de fábr](#)

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 1.187⁹⁹

12x R\$ 115,18

Frete grátis

Jarra 2 Litros Geradora De
Hidrogênio Água Alcalina...



R\$ 999

10x R\$ 99,90 sem juros

Frete grátis

Air Repair 18 Litros Limpeza
Sistema Ar Cond (sub 141b)



R\$ 1.006³⁹

10x R\$ 100,64 sem juros

Frete grátis

Ralador Elétrico De Milho
Verde E Queijo

Informações sobre o ver

[MercadoLíder Platinum](#)
É um dos melhores do site

+10mil

Vendas
concluídas

[Presta bom
atendimento](#)

[Ver mais dados deste vendido](#)

Anexo 5

Loja | Lista de Desejos
R. IBITURUNA, 972 - PQ. IMPERIAL - SÃO PAULO - SP 04302-052 | WHATSAPP-11 93720-2100
ENVIOS PARA TODO O BRASIL | Blog Da Maria | Políticas da Loja

Busca MENU

INÍCIO / MARCAS / GARDEN HIGHPRO

PROCURAR

- Início
- Painéis de Led
- Fertilizantes
- Cabines de Cultivo
- Kit Cultivo
- Exaustores
- Filtros de Carvão
- Medidores
- Clones e Mudas
- Substratos
- Vasos
- Hidroponia
- Ventiladores
- Colheita
- Extração
- Timer Analógico e Digital
- Utilidades
- Tabacaria
- Marcas Parceiras
- Shop
- Política de privacidade
- Remo Nutrients
- Advanced Nutrients
- Guia de Cultivo
- Vivosun
- GARDEN HIGHPRO
- Guia de Cultivo Indoor – Livro Digital



Kit Exaustor Vivosun 150mm + Filtro + Duto + Fita Grow

R\$ 1.139,00

Parcele em 12x de R\$ 94,92 s/ juros ou

À vista R\$ 1.082,05 Pix, boleto

Este Kit Contém:

- Exaustor de Ar Vivosun 150mm
- Filtro de Carvão Ativado 150mm460m³/h
- Fita Adesiva Aluminizada
- Duto de Ar Flexível Aluminizado (1 metro)

Voltagem : 220V

LIMPAR

Simulação de frete

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

AVALIAÇÕES (0)

Kit Exaustor Vivosun 150mm + Filtro + Duto + Fita Grow

Kit Exaustor Vivosun 150mm + Filtro + Duto + Fita Grow

Início » Shop » Bancada Aço 304 com prateleira c/ 01 cuba e expurgo hospitalar



Bancada Aço 304 com prateleira c/ 01 cuba e expurgo hospitalar

★★★★★ (Não há avaliações ainda.)

R\$ 3.458,33

Parcela em até 12x de R\$ 350,47

AISI 304- Medidas: 1000x600x900- Com prateleira inferior. Cuba 400x340x180. Um expurgo. Com acabamento escovado e base em estrutura tubular 31,5mm c/pés niveladores

Pia com prateleira c/ 01 cuba e expurgo hospitalar em aço inox

- 1 +  **COMPRAR**

[Calcular valor do frete](#)



DESCRIÇÃO AVALIAÇÕES (0)

AISI 304- Medidas: 1000x600x900- Com prateleira inferior. Cuba 400x340x180. Um expurgo. Com acabamento escovado e base em estrutura tubular 31,5mm c/pés niveladores

Pia com prateleira c/ 01 cuba e expurgo hospitalar em aço inox

PRODUTOS RELACIONADOS

Falar com um vendedor

