



## Relatório de Cotação: BOTA COTURNO

Pesquisa realizada em 05/10/2023 17:26:06

Relatório gerado no dia 05/10/2023 17:27:00 (IP: 187.19.99.209)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

### Item 1: coturno

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 25	1	R\$ 420,22 (un)	-	R\$ 420,22	100%	R\$ 420,22

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ	NºPregão:842023 UASG:985873	21/07/2023	R\$ 350,00
2	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO	NºPregão:462023 UASG:926289	19/06/2023	R\$ 429,50
3	PREF.MUN.DE RIO VERDE	NºPregão:552023 UASG:989571	17/04/2023	R\$ 481,15



Valor Unitário	R\$ 420,22
----------------	------------

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 429,50      Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,22

Valor Global: R\$ 420,22

### Valor do item em relação ao total

● 1) coturno



## Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 420,22 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 420,22

Média dos Preços Obtidos: R\$ 420,22

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	coturno material: couro , tipo sola: bidensa , cor couro: preta , características adicionais: passadores cadarço	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 350,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL/RJ	<b>Data:</b> 21/07/2023 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisições de uniformes e materiais afins para a Banda Municipal de Marcha de Paraíba do Sul (BAMMAPS), Corpo Coreográfico, Corpo da Bateria, Funcionários da Fundação Cultural de Paraíba do Sul e para Projetos de 2023 desta Fundação.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> Coturno - Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço	<b>Identificação:</b> N°Pregão:842023 / UASG:985873
<b>CatMat:</b> 480172 - COTURNO	<b>Lote/Item:</b> 6/35
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 25
	<b>Unidade:</b> Par
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.397.808/0001-10 *VENCEDOR*	C C R TISO	R\$ 185,00
<b>Marca:</b> MARIANO <b>Fabricante:</b> MARIANO <b>Modelo:</b> COTURNO <b>Descrição:</b> Bota para Corpo Coreográfico: bota com cano alto em cor a combinar, confeccionada em couro ecológico, totalmente forrada internamente, modelo clássico, com salto rebaixado na parte traseira, zíper lateral que vai do solado até o final do cabedal, solado injetado em TR microporoso antiderrapante, palmilha com tratamento bactericida. Numerações a definir (tamanho adulto).		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São José do Rio Preto	<b>Endereço:</b> R MARIA CECHINI PERISSOTO, 726
		<b>Nome de Contato:</b> Cesar Carlos Reis
		<b>Telefone:</b> (17) 99206-8778
		<b>Email:</b> licitacao.ccr@gmail.com
28.971.746/0001-61	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	R\$ 190,00
<b>Marca:</b> RC <b>Fabricante:</b> RC <b>Modelo:</b> Marching Band <b>Descrição:</b> conforme edital		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Sorocaba	<b>Endereço:</b> R CABREUVA, 595
		<b>Telefone:</b> (15) 3236-6238
		<b>Email:</b> maestrorabelo@yahoo.com.br
28.947.920/0001-30	28.947.920 LUIS GUSTAVO DE LIMA E SILVA	R\$ 350,00
<b>Marca:</b> SLZ <b>Fabricante:</b> SAN LORENZO <b>Modelo:</b> Coturno <b>Descrição:</b> Características: Coleção – 2022 Marca – SLZ Modelo - Hard Gênero – Masculino Tipo de Calçado – Coturno Estilo – coturno Segurança Material do Calçado – Couro Solado – Bidensa Numeração – 37/45 Coturno segurança Masculino confeccionado em Couro, solado em Bidensa.		
<b>Endereço:</b>		
,		
04.113.609/0001-28	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 376,00
<b>Marca:</b> KALAZO <b>Fabricante:</b> KALAZO <b>Modelo:</b> "Bota para Corpo Coreográfico: bota com cano alto <b>Descrição:</b> COTURNO, MATERIAL COURO, TIPO SOLA BIDENSA, COR COURO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSADORES CADARÇO		
<b>Estado:</b> RJ	<b>Cidade:</b> Cambuci	<b>Endereço:</b> R TRES DE OUTUBRO, 134
		<b>Nome de Contato:</b> Fernando
		<b>Telefone:</b> (22) 3865-1409
		<b>Email:</b> diathekeindustria.me@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800	R\$ 376,60
<b>Marca:</b> BRACOL <b>Fabricante:</b> BRACOL <b>Modelo:</b> COTURNO <b>Descrição:</b> Descrição: Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Panorama	<b>Endereço:</b> RUA LAGO DO IBIRAPUERA,, 511
<b>Telefone:</b> (18) 8114-3630	<b>Email:</b> josepanorama2014sp@hotmail.com	

## Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 429,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

<b>Órgão:</b> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO	<b>Data:</b> 19/06/2023 09:00
<b>Objeto:</b> Registro de Preço para futura e eventual aquisição de capa de chuva na cor azul marinho, boné na cor azul marinho, coturnos longo, camisetas curta e longa, macacão, colete armadura, joelheiras, cotoveleiras, balaclava e luvas.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> Coturno - Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço	<b>SRP:</b> SIM
<b>CatMat:</b> 480172 - COTURNO	<b>Identificação:</b> N°Pregão:462023 / UASG:926289
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> Par
	<b>UF:</b> MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.379.752/0001-57	ROSSINI COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 349,99
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> RAFALE <b>Fabricante:</b> RAFALE <b>Modelo:</b> TÁTICO <b>Descrição:</b> COTURNO CANO LONGO, PARA TÉCNICOS ENFERMAGEM, ENFERMEIROS: CABEDAL E GÁSPEA: CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 2,0 A 2,2 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO HIDROFUGADO; GÁSPEA: CONFECCIONADO EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM BIQUEIRA EM BORRACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA EVITAR DESGASTE DO COURO, FIXADA ATRAVÉS DE COLAGEM E COSTURA. FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON: PRESENTE NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 34 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUMERAÇÃO, RECOBERTA POR TAMPÃO EXTERNO EM COURO SEMI-CROMO QUE CUBRA TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO.		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Franca	<b>Endereço:</b> R JOSUE DOMINGOS DE CAMPOS, 1138
<b>Nome de Contato:</b> CLEIVISON	<b>Telefone:</b> (35) 3544-1979	<b>Email:</b> rossiniboots@gmail.com
26.668.746/0001-61	RTBY ARMARINHOS EIRELI	R\$ 350,00
<b>Marca:</b> BM BRASIL <b>Fabricante:</b> BM BRASIL <b>Modelo:</b> BOTA CANO LONGO <b>Descrição:</b> Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Cascavel	<b>Endereço:</b> RUA OTILIA GUILHERMINA PSCHIEDT, 388
<b>Nome de Contato:</b> Ednaldo	<b>Telefone:</b> (45) 9923-9780	<b>Email:</b> rbenaciltda@gmail.com
39.757.934/0001-08	NEXT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 398,99
<b>Marca:</b> ACERO <b>Fabricante:</b> ACERO <b>Modelo:</b> ELITE <b>Descrição:</b> Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV NAZARETH, 262
<b>Telefone:</b> (62) 8553-0533	<b>Email:</b> franklin_patrick_@hotmail.com	



30.249.208/0001-00 OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

R\$ 399,00

Marca: PROPRIA

Fabricante: PROPRIO

Modelo: BOTA TATICA SAMU CANO LONGO

**Descrição:** 30 PARES COTURNO CANO LONGO, PARA TÉCNICOS ENFERMAGEM, ENFERMEIROS: CABEDAL E GÁSPEA: CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 2,0 A 2,2 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO HIDROFUGADO; GÁSPEA: CONFECCIONADO EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM BIQUEIRA EM BORRACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA EVITAR DESGASTE DO COURO, FIXADA ATRAVÉS DE COLAGEM E COSTURA. FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON: PRESENTE NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 34 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUMERAÇÃO, RECOBERTA POR TAMPÃO EXTERNO EM COURO SEMI-CROMO QUE CUBRA TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO. FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER: CONFECCIONADO EM COURO TIPO NAPA VACUM COLOCADO VERTICALMENTE AO LONGO DA EXTENSÃO DA ABERTURA DO ZÍPER. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: DEVERÁ SER ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60 DE CINCO GOMOS REVESTIMENTO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL. HAVERÁ NA LATERAL EXTERNA DOS AMBOS PÉS UMA CAVIDADE NA VERTICAL EM V MEDINDO 10 CM PARA O NÚMERO 40 (VARIANDO DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO), COM UM ELÁSTICO DE ALTA PRESSÃO DE 3 CM PARA PERMITIR UM MELHOR AJUSTE NA PANTURRILHA. PARTE DIANTEIRA: NA ALTURA DO PEITO DO PÉ HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE SEIS GOMOS E ACIMA UM ACOLCHOADO DE UM GOMO EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL, PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E MOBILIDADE. PARTE TRASEIRA: ACIMA DO CALCANHAR HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE QUATRO GOMOS EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL, PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E MOBILIDADE DO "TENDÃO DE AQUILES". PROTEÇÃO FRONTAL: INTERNA NO COMPRIMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO CANO EM COURO RECONSTITUÍDO DE 2,5MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR UMA PEÇA EM POLÍMERO COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), E COSTURAS DUPLAS TRANSVERSAIS, ACIMA DA PROTEÇÃO HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE DOIS GOMOS EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, RECOBERTO EM NAPA TIPO VACUM PARA MELHOR CONFORTO. REFLETIVOS DE SEGURANÇA: LATERAL: NA PARTE EXTERNA DE AMBOS OS PÉS HAVERÁ DOIS REFLETIVOS EM ALTA FREQUÊNCIA (ALTA FREQUÊNCIA É UMA SOLDA ELETRÔNICA, FEITA ATRAVÉS DE UMA PRENSA QUE RECEBE UMA DESCARGA DE ENERGIA DE 12 KVA), NO FORMATO DE BUMERANGUE, NA COR PRATEADA, EM ALTO RELEVO COM DEFINIÇÕES EM ALTA FREQUÊNCIA. TALONEIRA: NA REGIÃO DO CALCANHAR DE AMBOS OS PÉS HAVERÁ UM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA (ALTA FREQUÊNCIA É UMA SOLDA ELETRÔNICA, FEITA ATRAVÉS DE UMA PRENSA QUE RECEBE UMA DESCARGA DE ENERGIA DE 12 KVA), NO FORMATO DE BUMERANGUE, NA COR PRATEADA, EM ALTO RELEVO COM DEFINIÇÕES EM ALTA FREQUÊNCIA. CANO: A ALTURA DO CANO DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CANO). NA PARTE EXTERNA SUPERIOR DE AMBOS OS CANOS DEVE CONTER A LOGO OFICIAL DO SAMU EM MATERIAL EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE. NA PARTE EXTERNA DO PÉ DIREITO HAVERÁ UMA PORTA FAÇA EM COURO. A ALTURA DO CANO DEVERÁ SEGUIR A TABELA ABAIXO EM MILÍMETROS: TAMANHO / COMPRIMENTO (MM) 34 / 340MM 35 / 345MM 36 / 350MM 37 / 355MM 38 / 360MM 39 / 365MM 40 / 370MM 41 / 375MM 42 / 380MM 43 / 385MM 44 / 390MM 45 / 395MM 46 / 400MM 47 / 405MM FORRAÇÃO: COMPOSTA POR 3 CAMADAS SENDO A PRIMEIRA CONFECCIONADA EM 84% DE POLIESTER (PES) E 16% DE POLIAMIDA (PA) EM MALHA 3D-FOAMLESS, A SEGUNDA CAMADA CONFECCIONADA 100% PES, SENDO ESTA HIDROFÍLICA E RESPIRÁVEL E A TERCEIRA CAMADA CONFECCIONADA 100% PA. COM TECNOLOGIA QUE GARANTA A RESISTÊNCIA A ÁGUA, MANTENDO A PERMEABILIDADE DO VAPOR DE UMIDADE. COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DOS FUNGOS E BACTÉRIAS RESPONSÁVEIS PELOS MAUS ODORES NOS TECIDOS. TESTADO E APROVADO NA NOVA NORMA BRASILEIRA DE CALÇADOS OCUPACIONAIS DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 20334:2004 PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESINADA (BIDIM). LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO POSSUINDO ALTA RIGIDEZ. REFORÇADA NA PARTE TRASEIRA EM FIBRA PRÓPRIA E ALMA DE AÇO. CONTRAFORTE INTERNO: CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO LEVE E RESISTENTE. PALMILHA DE LIMPEZA BICOMPONENTE DE ALTO DESEMPENHO COM DESENHO ANATÔMICO COMPOSTA POR MATERIAL PU (POLIURETANO) E MATERIAL DE FIBRAS DE ARAMIDA. PARA CONSTRUÇÃO DA PALMILHA, O MATERIAL EM PU DEVE SER INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A COMPOSIÇÃO FIBRAS DE ARAMIDA, CRIANDO ASSIM UMA PEÇA ÚNICA, NÃO SERÁ ACEITO A COLAGEM DOS DOIS COMPONENTES. A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA A FORÇA DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.500 N. A PALMILHA DE LIMPEZA DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA DE NO MÍNIMO 24 MM E MÁXIMO DE 26MM NA PARTE TRASEIRA E DE NO MÍNIMO 9 MM E MÁXIMO 11 MM NA PARTE DIANTEIRA, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO NO IMPACTO EM TODA EXTENSÃO DO PÉ.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	AV JAIME TELLINI, 4450	(16) 3111-3937	operacionaiscalcados@gmail.com

44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573

R\$ 460,00

Marca: ARMATA

Fabricante: ARMATA

Modelo: ARMATA CANO LONGO

Descrição: Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Nova Serrana	R JOSE GARCIA DE OLIVEIRA FILHO, 202	(73) 9135-9655	geovannarepresentacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
44.516.133/0001-90	LARC NEGOCIOS LTDA	R\$ 470,00

**Marca:** KALLUCCI  
**Fabricante:** KALLUCCI  
**Modelo:** BOTA CANO LONGO

**Descrição:** Confeccionado em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em borracha, com desenhos em alto relevo (3d), para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura. Fechamento em zíper de nylon: presente na lateral interna do cano, comprimento de 34 cm, nº 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por tampão externo em couro semi-cromo que cubra todo o zíper, fechado através de velcro preto. Fole protetor interno ao zíper: confeccionado em couro tipo napa vacuum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. Parte superior traseira: deverá ser acolchoada com espuma pu de espessura 12 mm e densidade 60 de cinco gomos revestimento na Haverá na lateral externa dos ambos pés uma cavidade na vertical em v medindo 10 cm para o número 40 (variando de acordo com a numeração), com um elástico de alta pressão de 3 cm para permitir um melhor ajuste na panturrilha. Parte dianteira: na altura do peito do pé haverá um acolchoado de seis gomos e acima um acolchoado de um gomo em espuma pu de espessura 12 mm e densidade 60, revestido na parte exterior em couro tipo napa e na parte interna com o tecido multifuncional, para melhor acomodação e mobilidade. Demais

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SCN QUADRA 1 BLOCO G, S/N	(61) 8129-4057	larcnegocios@gmail.com

19.879.447/0001-00	M. TOZZI VESTUARIOS EIRELI	R\$ 599,99
--------------------	----------------------------	------------

**Marca:** Armata  
**Fabricante:** Armata  
**Modelo:** M8548

**Descrição:** Coturno - Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R JERONIMO GONCALVES DA SILVA, 5868	(16) 9327-7474	contato@lumasmts.com.br

18.023.458/0001-21	PLACIDO E PLACIDO LTDA	R\$ 789,00
--------------------	------------------------	------------

**Marca:** KALLUCCI  
**Fabricante:** KALLUCCI  
**Modelo:** BCL ATACK FIREBLADE

**Descrição:** COTURNO CANO LONGO, PARA TÉCNICOS ENFERMAGEM, ENFERMEIROS: CABEDAL E GÁSPEA: CABEDAL CONFECCIONADO EM COURO BOVINO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA DE 2,0 A 2,2 MM COM ACABAMENTO SEMICROMO HIDROFUGADO; GÁSPEA: CONFECCIONADO EM COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, COM BIQUEIRA EM BORRACHA, COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), PARA EVITAR DESGASTE DO COURO, FIXADA ATRAVÉS DE COLAGEM E COSTURA. FECHAMENTO EM ZÍPER DE NYLON: PRESENTE NA LATERAL INTERNA DO CANO, COMPRIMENTO DE 34 CM, Nº 40, DEVENDO AUMENTAR OU DIMINUIR CONFORME A NUMERAÇÃO, RECOBERTA POR TAMPÃO EXTERNO EM COURO SEMI-CROMO QUE CUBRA TODO O ZÍPER, FECHADO ATRAVÉS DE VELCRO PRETO. FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER: CONFECCIONADO EM COURO TIPO NAPA VACUM COLOCADO VERTICALMENTE AO LONGO DA EXTENSÃO DA ABERTURA DO ZÍPER. PARTE SUPERIOR TRASEIRA: DEVERÁ SER ACOLCHOADA COM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60 DE CINCO GOMOS REVESTIMENTO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL. HAVERÁ NA LATERAL EXTERNA DOS AMBOS PÉS UMA CAVIDADE NA VERTICAL EM V MEDINDO 10 CM PARA O NÚMERO 40 (VARIANDO DE ACORDO COM A NUMERAÇÃO), COM UM ELÁSTICO DE ALTA PRESSÃO DE 3 CM PARA PERMITIR UM MELHOR AJUSTE NA PANTURRILHA. PARTE DIANTEIRA: NA ALTURA DO PEITO DO PÉ HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE SEIS GOMOS E ACIMA UM ACOLCHOADO DE UM GOMO EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL, PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E MOBILIDADE. PARTE TRASEIRA: ACIMA DO CALCANHAR HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE QUATRO GOMOS EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, REVESTIDO NA PARTE EXTERIOR EM COURO TIPO NAPA E NA PARTE INTERNA COM O TECIDO MULTIFUNCIONAL, PARA MELHOR ACOMODAÇÃO E MOBILIDADE DO TENDÃO DE AQUILES. PROTEÇÃO FRONTAL: INTERNA NO COMPRIMENTO DA PARTE DIANTEIRA DO CANO EM COURO RECONSTITUÍDO DE 2,5MM DE ESPESSURA, REVESTIDO POR UMA PEÇA EM POLÍMERO COM DESENHOS EM ALTO RELEVO (3D), E COSTURAS DUPLAS TRANSVERSAIS, ACIMA DA PROTEÇÃO HAVERÁ UM ACOLCHOADO DE DOIS GOMOS EM ESPUMA PU DE ESPESSURA 12 MM E DENSIDADE 60, RECOBERTO EM NAPA TIPO VACUM PARA MELHOR CONFORTO. REFLETIVOS DE SEGURANÇA: LATERAL: NA PARTE EXTERNA DE AMBOS OS PÉS HAVERÁ DOIS REFLETIVOS EM ALTA FREQUÊNCIA (ALTA FREQUÊNCIA É UMA SOLDA ELETRÔNICA, FEITA ATRAVÉS DE UMA PRENSA QUE RECEBE UMA DESCARGA DE ENERGIA DE 12 KVA), NO FORMATO DE BUMERANGUE, NA COR PRATEADA, EM ALTO RELEVO COM DEFINIÇÕES EM ALTA FREQUÊNCIA. TALONEIRA: NA REGIÃO DO CALCANHAR DE AMBOS OS PÉS HAVERÁ UM REFLETIVO EM ALTA FREQUÊNCIA (ALTA FREQUÊNCIA É UMA SOLDA ELETRÔNICA, FEITA ATRAVÉS DE UMA PRENSA QUE RECEBE UMA DESCARGA DE ENERGIA DE 12 KVA), NO FORMATO DE BUMERANGUE, NA COR PRATEADA, EM ALTO RELEVO COM DEFINIÇÕES EM ALTA FREQUÊNCIA. CANO: A ALTURA DO CANO DEVERÁ SER MEDIDA DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 20344 (ONDE A ALTURA É A DISTÂNCIA VERTICAL ENTRE O PONTO MAIS BAIXO DA PALMILHA INTERNA E O PONTO MAIS ALTO DO CANO). NA PARTE EXTERNA SUPERIOR DE AMBOS OS CANOS DEVE CONTER A LOGO OFICIAL DO SAMU EM MATERIAL EMBORRACHADO DE ALTA QUALIDADE. NA PARTE EXTERNA DO PÉ DIREITO HAVERÁ UMA PORTA FACA EM COURO. A ALTURA DO CANO DEVERÁ SEGUIR A TABELA ABAIXO EM MILÍMETROS: TAMANHO / COMPRIMENTO (MM) 34 / 340MM 35 / 345MM 36 / 350MM 37 / 355MM 38 / 360MM 39 / 365MM 40 / 370MM 41 / 375MM 42 / 380MM 43 / 385MM 44 / 390MM 45 / 395MM 46 / 400MM 47 / 405MM FORRAÇÃO: COMPOSTA POR 3 CAMADAS SENDO A PRIMEIRA CONFECCIONADA EM 84% DE POLIESTER (PES) E 16% DE POLIAMIDA (PA) EM MALHA 3D-FOAMLESS, A SEGUNDA CAMADA CONFECCIONADA 100% PES, SENDO ESTA HIDROFÍLICA E RESPIRÁVEL E A TERCEIRA CAMADA CONFECCIONADA 100% PA. COM TECNOLOGIA QUE GARANTA A RESISTÊNCIA A ÁGUA, MANTENDO A PERMEABILIDADE DO VAPOR DE UMIDADE. COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO QUE INIBE A PROLIFERAÇÃO DOS FUNGOS E BACTÉRIAS RESPONSÁVEIS PELOS MAUS ODORES NOS TECIDOS. TESTADO E APROVADO NA NOVA NORMA BRASILEIRA DE CALÇADOS OCUPACIONAIS DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 20334:2004 PALMILHA DE MONTAGEM: COMPOSTA DE MANTA DE NÃO TECIDO RESINADA (BIDIM). LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO CALÇADO POSSUINDO ALTA RIGIDEZ. REFORÇADA NA PARTE TRASEIRA EM FIBRA PRÓPRIA E ALMA DE AÇO. CONTRAFORTE INTERNO: CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO LEVE E RESISTENTE. PALMILHA DE LIMPEZA BICOMPONENTE DE ALTO DESEMPENHO COM DESENHO ANATÔMICO COMPOSTA POR MATERIAL PU (POLIURETANO) E MATERIAL DE FIBRAS DE ARAMIDA. PARA CONSTRUÇÃO DA PALMILHA, O MATERIAL EM PU DEVE SER INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A COMPOSIÇÃO FIBRAS DE ARAMIDA, CRIANDO ASSIM UMA PEÇA ÚNICA, NÃO SERÁ ACEITO A COLAGEM DOS DOIS COMPONENTES. A PALMILHA DE LIMPEZA DEVE POSSUIR RESISTÊNCIA A FORÇA DE PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.500 N. A PALMILHA DE LIMPEZA DEVERÁ POSSUIR ESPESSURA DE NO MÍNIMO 24 MM E MÁXIMO DE 26MM NA PARTE TRASEIRA E DE NO MÍNIMO 9 MM E MÁXIMO 11 MM NA PARTE DIANTEIRA, PROPORCIONANDO ABSORÇÃO NO IMPACTO EM TODA EXTENSÃO DO PÉ. O MATERIAL ANTIPERFURO DEVERÁ SER VISÍVEL NA FACE INFERIOR DA PALMILHA DE LIMPEZA, ALÉM DE MANTER

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	R KARAJA, SN	THIAGO	(94) 9280-5858	placidoservicos@gmail.com



<b>Órgão:</b> PREF.MUN.DE RIO VERDE	<b>Data:</b> 17/04/2023 09:00
<b>Objeto:</b> Pregão Eletrônico para aquisição de coturnos fracassados no pregão eletrônico nº 126/2022 para atender as necessidades da Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito da Prefeitura Municipal de Rio Verde - GO, de acordo com quantitativos – anexo ao Termo de Referência..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> Coturno - Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço	<b>Identificação:</b> NºPregão:552023 / UASG:989571
<b>CatMat:</b> 480172 - COTURNO	<b>Lote/Item:</b> /1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 122
	<b>Unidade:</b> Par
	<b>UF:</b> GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final		
32.385.077/0001-13	FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL EIRELI	R\$ 286,88		
<p><b>Marca:</b> FENIX  <b>Fabricante:</b> FENIX  <b>Modelo:</b> FENIX  <b>Descrição:</b> Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernês e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bi-componente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entressola em EVA termo conformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados</p>				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R MAE D'AGUA, 215	<b>Telefone:</b> (31) 9399-4544	<b>Email:</b> fenix2.calcados@gmail.com
44.879.826/0001-48	ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573	R\$ 294,26		
<p><b>Marca:</b> BM Brasil  <b>Fabricante:</b> BM Brasil  <b>Modelo:</b> Coturno  <b>Descrição:</b> Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço</p>				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Nova Serrana	<b>Endereço:</b> R JOSÉ GARCIA DE OLIVEIRA FILHO, 202	<b>Telefone:</b> (73) 9135-9655	<b>Email:</b> geovannarepresentacoes@gmail.com
46.209.139/0001-40	STARK SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$ 383,60		
<p><b>Marca:</b> AIRSTEP  <b>Fabricante:</b> AIRSTEP  <b>Modelo:</b> BOTA TATICA  <b>Descrição:</b> Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernês e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bi-componente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entressola em EVA termo conformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados.</p>				
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> R 1040, 223	<b>Telefone:</b> (62) 9869-9803	<b>Email:</b> starklicitacoes@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.534.798/0001-17	PRIMAX DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 408,20

**Marca:** Guartelá  
**Fabricante:** Guartelá  
**Modelo:** Combat 4

**Descrição:** Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre - biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bicomponente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ul- traprip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entress- sola em EVA termoconformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Anápolis	AV DOUTOR OSVALDO CRUZ, SN	(62) 3706-5706	comercial@primaxdistribuidora.com.br

48.763.091/0001-43	48.763.091 MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	R\$ 440,98
--------------------	---	------------

**Marca:** FELINE  
**Fabricante:** FELINE  
**Modelo:** COTURNO

**Descrição:** Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço

**Endereço:**

00.612.163/0001-25	BOOTMINAS CALCADOS LTDA	R\$ 473,77
--------------------	-------------------------	------------

**Marca:** PALMILHADO  
**Fabricante:** PALMILHADO  
**Modelo:** GUARDIAN

**Descrição:** Coturno Material: Couro , Tipo Sola: Bidensa , Cor Couro: Preta , Características Adicionais: Passadores Cadarço

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
MG	Guaxupé	R OCTAVIO SILVA BARBOSA, 235	(35) 3552-4915	assescon.roni@veloxmail.com.br

19.248.658/0001-45	COMERCIAL GOIS EIRELI	R\$ 488,52
--------------------	-----------------------	------------

**Marca:** GUARTELA ATTACK III  
**Fabricante:** GUARTELA ATTACK III DRY  
**Modelo:** GUARTELA ATTACK III DRY

**Descrição:** Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre - biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bicomponente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ul- traprip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entress- sola em EVA termoconformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Anápolis	AV DIVINO PAI ETERNO, 1.073	Rui Henrique de Oliveira Neto	(62) 3321-4170	comercial_gois@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
20.596.450/0001-04	A. L. FORCE COMERCIAL LTDA	R\$ 519,00

**Marca:** GUARTELÁ

**Fabricante:** WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.

**Modelo:** BOTA TÁTICA

**Descrição:** Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernês e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em polímero/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superior do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração confeccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% impermeável e respirável devendo possuir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre - biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bi-com- ponente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ultragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entres- sola em EVA termo -conformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isola- mento térmico; palmilha de montagem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas características afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Rolândia	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 300	Priscila Papale Massote	(44) 3226-6472	rpdias@invictalicitacoes.com.br

46.191.449/0001-85	CARLA CRISTINE VASCONCELOS ABIRACHED 22440503860	R\$ 556,50
*VENCEDOR*		

**Marca:** CALÇADOS KALLUCCI

**Fabricante:** CALÇADOS KALLUCCI

**Modelo:** FUSION DRY

**Descrição:** Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
SP	Taubaté	PRACA GENERAL JULIO MARCONDES SALGADO, 146	(12) 9133-9450	cargento79@gmail.com

02.386.325/0001-80	ARREST CONFECCAO E COMERCIO LTDA	R\$ 564,02
--------------------	----------------------------------	------------

**Marca:** VENTO

**Fabricante:** VENTO

**Modelo:** MOLON LABE

**Descrição:** COTURNO TÁTICO MOLON LABE

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Curitiba	R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342	(41) 3123-9777	financeiro@arrest.com.br

01.123.467/0001-91	NEUSA CONFECCOES COMERCIAL LTDA	R\$ 576,00
--------------------	---------------------------------	------------

**Marca:** Arroyo

**Fabricante:** Arroyo

**Modelo:** Arroyo

**Descrição:** Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernês e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cordura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em políme- ro/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superi- or do cano, linha de 5 (cinco) passadores fixados nas gáspeas e linha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articulação de cada pé; Forração con- feccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% imper- meável e respirável devendo pos- suir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada específica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confeccionada em material termoplástico de alta resistência; sobre - biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e traseiras); solado composto em bi-componente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ul- tragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecnologia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entres- sola em EVA termoconformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isolamento térmico; palmilha de monta- gem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espessura e que não tem suas caracte- rísticas afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos variados.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
DF	Brasília	AV AC ADE CONJUNTO 27 LOTE 20/21 PARTE, S/N	Vanderlino Queiroz Santos	(61) 3328-0965	neusaana@terra.com.br



Relatório gerado no dia 05/10/2023 17:27:00 (IP: 187.19.99.209)

Código Validação: MYhZ9CJ9EVh5qQPSfzkNDpNZpC8UPVSSNBmThC5GI4qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=MYhZ9CJ9EVh5qQPSfzkNDpNZpC8UPVSSNBmThC5GI4qHU8nPtm6WA%253d%253d

27.688.208/0001-00 WRS PARAFUSOS FERRAGENS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

R\$ 576,96

Marca: RAFALE

Fabricante: RAFALE

Modelo: TÁTICA NOBUCK

**Descrição:** "Bota Tática de alta performance confeccionada em couro nobuck hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc, com espessura entre 1,8 e 2,0 milímetros; cano em tecido tipo Cor- dura ou similar; colarinho e língua em napa vestuário com espessura entre 0,8 e 1,1mm; passadores, ganchos e travadores em políme- ro/nylon fixados através de rebites, sendo linha de 2 (dois) ganchos articulados fixados na parte superi- or do cano, linha de 5 (cinco) pas- sadores fixados nas gáspeas e li- nha de 1 (um) travador com dentes internos fixados na área de articu- lação de cada pé; Forração con- feccionada em tecido poliamida/ poliéster, construído em sistema de bootie (botinha) com membrana poliéster não poroso, elástico, com tratamento hidrofílico, 100% imper- meável e respirável devendo pos- suir permeabilidade ao vapor de água, selado por fita microporosa impermeável, termo selada espe- cífica para selagem de membranas respiráveis; biqueira confecciona- da em material termoplástico de alta resistência; sobre - biqueira em borracha 1,5mm fixada através de vulcanização envolvendo todo calçado (bicos, laterais e trasei- ras); solado composto em bi-com- ponente sendo primeira camada de contato ao piso em borracha ul- tragrip para melhor aderência e desempenho, plataforma de tecno- logia estabilizadora do caminhar e canais para fluxo contínuo de água, segunda camada em entres- sola em EVA termo -conformado para maior absorção de impacto, distribuição do peso, leveza, isola- mento térmico; palmilha de monta- gem da plataforma ao cabedal em material sintético resinado de alta resistência, com 2,5mm de espes- sura e que não tem suas caracte- rísticas afetadas pela umidade; palmilha de conforto moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), re- vestida com tecido de poliéster, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores, na cor preta e de tamanhos varia- dos."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Rio Verde	R RIO VERDE, 16	Rodolfo e Alair	(64) 3612-0535	desparafusos@gmail.com



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

**Item 1 - coturno**

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/04/2023 e 21/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

---

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

---

**Mediana das Propostas Finais**

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

---





## Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet  
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 25/09/2023 15:56:51  
Acessar a fonte [aqui](#)

