



Relatório de Cotação: ESTANTE EM AÇO

Pesquisa realizada entre 15/08/2023 15:20:30 e 15/08/2023 15:22:05

Relatório gerado no dia 15/08/2023 15:23:11 (IP: 170.150.164.253)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: armário estante

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 14	1	R\$ 490,89 (un)	-	R\$ 490,89	100%	R\$ 490,89

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL	Dispensa de Licitação Nº 1/2023 UASG: 926349	01/06/2023	R\$ 326,66
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Academia da Força Aérea	NºPregão:12023 UASG:120060	03/05/2023	R\$ 696,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ªDivisão de Exército 3ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 3ªCompanhia de Engenharia de Combate Mecanizada	NºPregão:52022 UASG:160526	24/04/2023	R\$ 450,00
Valor Unitário				R\$ 490,89



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 450,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 490,89

Valor Global: R\$ 490,89

Valor do item em relação ao total

● 1) armário estante



Detalhamento dos Itens

Item 1: armário estante

Preço Estimado: R\$ 490,89 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 490,89 Média dos Preços Obtidos: R\$ 490,89

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	armário estante, material aço, largura 0,92 m, profundidade 0,30 m, altura1,98 m, cor cinza, acabamento superficial pintado, quantidade prateleiras internas 6 un	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 326,66

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL	Data:	01/06/2023 00:00
Objeto:	Aquisição de bens permanentes estantes, para almoxarifado do ConselhoRegional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8Região.	Modalidade:	Dispensa de Licitação
Descrição:	ARMÁRIO ESTANTE - ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN	SRP:	NÃO
CatMat:	307130 - ARMÁRIO ESTANTE	Identificação:	Dispensa de Licitação Nº 1/2023 / UASG: 926349
		Lote/Item:	1/1
		Ata:	N/A
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	9
		Unidade:	Unidade
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.346.251/0001-41 *VENCEDOR*	ADRIANA SCHLEMMER MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA	R\$ 326,66
Marca:	S.A.	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	ARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN	
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 696,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Academia da Força Aérea	Data:	03/05/2023 09:00
Objeto:	Aquisição de mobiliário em geral para atender às necessidades da Guarnição de Aeronáutica de Pirassununga (GUARNAE-YS) (1044/2022).	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Armário estante - Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN,	SRP:	SIM
CatMat:	307130 - ARMÁRIO ESTANTE	Identificação:	NºPregão:12023 / UASG:120060
		Lote/Item:	/63
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	25/05/2023 09:56
		Homologação:	29/05/2023 12:38
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	41
		Unidade:	Unidade
		UF:	SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA				R\$ 599,00
VENCEDOR					
Marca: trevalla					
Fabricante: trevalla					
Modelo: trevalla					
Descrição: Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	AV ITAQUAQUECETUBA, 97	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br
34.747.664/0001-30	CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				R\$ 600,00
Marca: pz					
Fabricante: pz					
Modelo: especial					
Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO: GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DE ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS E DE ESPALDAR MÉDIO. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES E MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS E RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO COM MÚLTIPLAS PARADAS E EQUIPADO COM SISTEMA DE ANTI-IMPACTO PARA O ENCOSTO. ASSENTO MANUFATURADO A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS) CUJOS ASPECTOS DIMENSIONAIS DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ESTEJAM ENTRE 450 E 470 MM E CUJA ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA SEJA DE 47 MM. ESTRUTURAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM ESPESSURA DE 15 MM. ENCOSTO DO TIPO ESPALDAR ALTO, DE CONCEITO FRAQUE, ESTÉTICA MODERNA, SÓBRIA, DE FORMATO HEXAGONAL, DE FORMATO ORGÂNICO, MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA (INTRA MOLDE), SENDO OS ASPECTOS DIMENSIONAIS DE LARGURA ENTRE 450 E 470 MM E EXTENSÃO VERTICAL ENTRE 630 E 650 MM, SENDO SUA ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 35 MM. TAL ENCOSTO É ESTRUTURADO COM PERCINTAS ELÁSTICAS PARA AUMENTAR O FATOR CONFORTO E COM QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 19,00 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM, COM CHAPAS DE AÇO CARBONO MACIÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM E NO ALOJAMENTO DA HASTE DE JUNÇÃO, A ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA QUE COMPÕE O ESTRUTURAL DO ESPALDAR DEVE SER DE 5,0 MM. MECANISMO DO TIPO SINCRONIZADO, COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO PARA ASSENTO E ENCOSTO NA PROPORÇÃO DE 2:1 (PARA CADA GRAU QUE O ASSENTO RECLINA, O ENCOSTO INCLINA DOIS GRAUS), COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 04 PONTOS AO LONGO DO CURSO DE RECLINAÇÃO, DOTADO DE SISTEMA ANTI-IMPACTO. O ASSENTO E O ENCOSTO SÃO UNIDOS POR MEIO DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7,00 MM DO TIPO LÂMINA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA EPÓXI PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA. A LÂMINA, EM SUA PORÇÃO DO ASSENTO, É PRESA AO MECANISMO SINCRONIZADO, EM SUA PEÇA ARTICULADA NA REGIÃO TRASEIRA DO MECANISMO. BASE INJETADA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO. TAL BASE POSSUI FORMATO ARCADE E, NA PORÇÃO INFERIOR DAS PATAS, REFORÇOS QUE MELHORAM O SEU DESEMPENHO MECÂNICO. RAIOS DA PATA DA BASE DE 320 MM, NO MÍNIMO, SENDO SEU DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 700 MM. AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE PISTÃO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO MÍNIMO EM CONFORMIDADE COM CLASSE 03, DE ACORDO COM NORMA INTERNACIONAL DIN 4550, COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 80 MM E ACABAMENTO DA COLUNA CROMADO POLIDO SEM O USO DE TELESCÓPIOS. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO COM PISTA DE ROLAGEM EM POLIURETANO, ANTI RISCO, TIPO "W". BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM AÇO CARBONO TUBULAR, CUJO DIÂMETRO EXTERNO É DE 38 MM E PROVIDO DE AJUSTE EM ALTURA POR MEIO DE ACIONAMENTO DE BOTÃO EXTERNO LATERAL COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA, INJETADO EM POLIPROPILENO QUE, POR SUA VEZ, ACIONA UM SISTEMA DE FUNCIONAMENTO MANUFATURADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INJETADO, AÇO CARBONO E RESINAS DE ENGENHARIA, TAIS COMO MOLAS E CREMALHEIRA INTERNA, RESPONSÁVEIS PELO TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO AJUSTE VERTICAL. ESTE EQUIPAMENTO PERMITE QUE O BRAÇO APRESENTE FUNCIONALIDADE EM SEIS POSIÇÕES VERTICAIS DISTINTAS, ABRANGENDO UM INTERVALO DE 65 MM, NO MÍNIMO. AS PARTES DO ESTRUTURAL VERTICAL DO BRAÇO E JUNÇÃO DESTA ESTRUTURAL COM A CHAPA HORIZONTAL DE ACOPLAMENTO AO ASSENTO SÃO PROVIDAS DE ACABAMENTO TIPO CARENAGEM, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO TIPO POLIPROPILENO OU SUPERIOR, QUE PROTEGE CONTRA ACÚMULOS DE PARTÍCULAS ESTRANHAS AO PRODUTO, ALÉM DE OFERECER ACABAMENTO E PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA AS PARTES MÓVEIS INTERNAS DO EQUIPAMENTO. APOIA BRAÇO COM AJUSTE ANGULAR HORIZONTAL EM, NO MÍNIMO, 03 POSIÇÕES DISTINTAS. COTA RESERVADA DO ITEM 45					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi Mirim	RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	(19) 3862-3810	carelimoveis@gmail.com	
43.450.632/0001-60	TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				R\$ 650,00
Marca: COPERFLEX MILENIUM					
Fabricante: Coperflex MILENIUM					
Modelo: Coperflex/Milenium					
Descrição: conforme edital					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3022-6150	administrativo@tecnoflexdemogimirim.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.095.486/0001-09	SAMOEL VALADAO BARCELLOS	R\$ 742,00

Marca: PG OFFICE
Fabricante: PG OFFICE

Modelo: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO

Descrição: CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA C/ BRAÇO: GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS, DE ASSENTO E ENCOSTO RECLINÁVEIS E DE ESPALDAR MÉDIO. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES E MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS E RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO COM MÚLTIPLAS PARADAS E EQUIPADO COM SISTEMA DE ANTI-IMPACTO PARA O ENCOSTO. ASSENTO MANUFATURADO A PARTIR DE ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS) CUJOS ASPECTOS DIMENSIONAIS DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ESTEJAM ENTRE 450 E 470 MM E CUJA ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA SEJA DE 47 MM. ESTRUTURAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM ESPESSURA DE 15 MM. ENCOSTO DO TIPO ESPALDAR ALTO, DE CONCEITO FRAQUE, ESTÉTICA MODERNA, SÓBRIA, DE FORMATO HEXAGONAL, DE FORMATO ORGÂNICO, MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA E MOLDADA (INTRA MOLDE), SENDO OS ASPECTOS DIMENSIONAIS DE LARGURA ENTRE 450 E 470 MM E EXTENSÃO VERTICAL ENTRE 630 E 650 MM, SENDO SUA ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 35 MM. TAL ENCOSTO É ESTRUTURADO COM PERCINTAS ELÁSTICAS PARA AUMENTAR O FATOR CONFORTO E COM QUADRO ESTRUTURAL EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 19,00 MM E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,50 MM, COM CHAPAS DE AÇO CARBONO MACIÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM E NO ALOJAMENTO DA HASTE DE JUNÇÃO, A ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA QUE COMPÕE O ESTRUTURAL DO ESPALDAR DEVE SER DE 5,0 MM. MECANISMO DO TIPO SINCRONIZADO, COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO PARA ASSENTO E ENCOSTO NA PROPORÇÃO DE 2:1 (PARA CADA GRAU QUE O ASSENTO RECLINA, O ENCOSTO INCLINA DOIS GRAUS), COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM 04 PONTOS AO LONGO DO CURSO DE RECLINAÇÃO, DOTADO DE SISTEMA ANTI-IMPACTO. O ASSENTO E O ENCOSTO SÃO UNIDOS POR MEIO DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7,00 MM DO TIPO LÂMINA, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA EPÓXI PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA. A LÂMINA, EM SUA PORÇÃO DO ASSENTO, É PRESA AO MECANISMO SINCRONIZADO, EM SUA PEÇA ARTICULADA NA REGIÃO TRASEIRA DO MECANISMO. BASE INJETADA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO. TAL BASE POSSUI FORMATO ARCADE E, NA PORÇÃO INFERIOR DAS PATAS, REFORÇOS QUE MELHORAM O SEU DESEMPENHO MECÂNICO. RAIO DA PATA DA BASE DE 320 MM, NO MÍNIMO, SENDO SEU DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO DE 700 MM. AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE PISTÃO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO MÍNIMO EM CONFORMIDADE COM CLASSE 03, DE ACORDO COM NORMA INTERNACIONAL DIN 4550, COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 80 MM E ACABAMENTO DA COLUNA CROMADO POLIDO SEM O USO DE TELESCÓPIOS. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO COM PISTA DE ROLAGEM EM POLIURETANO, ANTI RISCO, TIPO "W". BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM AÇO CARBONO TUBULAR, CUJO DIÂMETRO EXTERNO É DE 38 MM E PROVIDO DE AJUSTE EM ALTURA POR MEIO DE ACIONAMENTO DE BOTÃO EXTERNO LATERAL COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA, INJETADO EM POLIPROPILENO QUE, POR SUA VEZ, ACIONA UM SISTEMA DE FUNCIONAMENTO MANUFATURADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INJETADO, AÇO CARBONO E RESINAS DE ENGENHARIA, TAIS COMO MOLAS E CREMALHEIRA INTERNA, RESPONSÁVEIS PELO TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO AJUSTE VERTICAL. ESTE EQUIPAMENTO PERMITE QUE O BRAÇO APRESENTE FUNCIONALIDADE EM SEIS POSIÇÕES VERTICAIS DISTINTAS, ABRANGENDO UM INTERVALO DE 65 MM, NO MÍNIMO. AS PARTES DO ESTRUTURAL VERTICAL DO BRAÇO E JUNÇÃO DESTE ESTRUTURAL COM A CHAPA HORIZONTAL DE ACOPLAMENTO AO ASSENTO SÃO PROVIDAS DE ACABAMENTO TIPO CARENAGEM, INJETADO EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO TIPO POLIPROPILENO OU SUPERIOR, QUE PROTEGE CONTRA ACÚMULOS DE PARTÍCULAS ESTRANHAS AO PRODUTO, ALÉM DE OFERECER ACABAMENTO E PROTEÇÃO AO USUÁRIO CONTRA AS PARTES MÓVEIS INTERNAS DO EQUIPAMENTO. APOIA BRAÇO COM AJUSTE ANGULAR HORIZONTAL EM, NO MÍNIMO, 03 POSIÇÕES DISTINTAS

Endereço:
R WALDEMAR SITA, 745

Nome de Contato:
Paulo

Telefone:
(19) 3455-0890

Email:
comercial@totalparte.com.br

47.236.144/0001-05	DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 742,22
--------------------	-----------------------------	------------

Marca: MOBIDESK OP3130
Fabricante: MOBIDESK OP3130
Modelo: MOBIDESK OP3130

Descrição: Armário estante Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintado, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN,

Endereço:



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
45.520.466/0001-56		LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260			R\$ 742,22
Marca: EVOLUSOM					
Fabricante: EVOLUSOM					
Modelo: C/EDITAL					
Descrição: ARMÁRIO Estante, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,92 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 6 UN					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA	Data: 24/04/2023 09:00
Comando do Exército	Modalidade: Pregão Eletrônico
Comando Militar do Sul	SRP: SIM
6ª Divisão de Exército	Identificação: N°Pregão:52022 / UASG:160526
3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada	Lote/Item: /27
3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada	Ata: Link Ata
Objeto: Aquisição material de expediente..	Adjudicação: 24/05/2023 16:21
Descrição: Armário estante - Material: Aço, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado, Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN,	Homologação: 12/06/2023 11:38
CatMat: 307130 - ARMÁRIO Estante	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
49.815.982/0001-69	RG2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA			R\$ 430,00
VENCEDOR				
Marca: BM				
Fabricante: BM				
Modelo: E19840				
Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas , cor:cinza				
Endereço:				
,				
16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA			R\$ 436,00
Marca: VEGEL				
Fabricante: VEGEL				
Modelo: ED40E CH26				
Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas, cor:cinza				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

48.049.309/0001-00		SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 449,99	
Marca: PERFIL Z					
Fabricante: PERFIL Z					
Modelo: Estante DE AÇO					
Descrição: Material: Aço, Largura: 0,92 M, Profundidade: 0,30 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza, Acabamento Superficial: Pintado, Quantidade Prateleiras Internas: 6 UN,					
Endereço:					
,					



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA			R\$ 450,00	
Marca: CELI					
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA					
Modelo: EDC040					
Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas , cor:cinza					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	leonardo@celi.ind.br
03.230.856/0001-41	M. F. MACHADO SOARES			R\$ 770,00	
Marca: LUNASA					
Fabricante: LUNASA					
Modelo: LUNASA					
Descrição: "Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas , cor:cinza"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R ANCHIETA, 61	Juliana	(51) 3320-8808	juliana@mfms.com.br
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM			R\$ 788,00	
Marca: amapa					
Fabricante: amapa					
Modelo: a					
Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas , cor:cinza					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com	
30.815.452/0001-92	ANKER DISTRIBUIDORA LTDA			R\$ 937,90	
Marca: CELI					
Fabricante: CELI					
Modelo: EDC - ESTANTE AÇO					
Descrição: Estante em aço com 06 prateleiras graduáveis, chapa de aço nº 26, reforçada, medindo 1,98 cm altura x 0,92 cm largura x 0,40 cm profundidade, prateleiras com 03 dobras e reforço, pintura eletrostática com tinta epóxi, tratamento antiferruginoso, sapatas plastificadas , cor:cinza					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	AV REPUBLICA ARGENTINA, 1237	(41) 3092-9793	financeiro@ankerdistribuidora.com.br	



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - armário estante

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/04/2023 e 01/06/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

