Relatório de Cotação: camera tipo 2

Pesquisa realizada em 28/09/2023 05:35:07

Relatório gerado no dia 28/09/2023 05:38:56 (IP: 186.227.97.230)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: câmera vídeo de segurança

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 52	1	R$ 1.445,33 (un)	-	R$ 1.445,33	100%	R$ 1.445,33

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | Prefeitura Municipal de Anapolis	NºPregão:322023 UASG:989221	10/08/2023	R$ 1.700,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS | Prefeitura Municipal de Anapolis	NºPregão:322023 UASG:989221	10/08/2023	R$ 1.699,99
3	Polícia Militar do Pará	NºPregão:182023 UASG:925809	01/06/2023	R$ 936,00
Valor Unitário				R$ 1.445,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.699,99

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.445,33

Valor Global: R$ 1.445,33



Detalhamento dos Itens

Item 1: câmera vídeo de segurança

Preço Estimado: R$ 1.445,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.445,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.445,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	câmera vídeo de segurança tipo sensor: 1/2.7"~1/2.8" , resolução horizontal: 1920 px, resolução vertical: 1080 mpx, voltagem: 12-24 v, controle ganho: taxa de frames: 1fps~30 fps , características adicionais: ângulo de visão: horizontal 85~92; vertical: 45~50 , componentes adicionais: protocolos mínimos: tcp/ip, udp, ipv4, ipv6 , padrão: ip bullet , interface: rj45 10/100mbps, mínimo onvif: perfil s,	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
Prefeitura Municipal de Anapolis

Objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Materiais E Equipamentos Destinados À Manutenção Do Sistema De Videomonitoramento Do Município De Anápolis..

Descrição: **Câmera Vídeo De Segurança** - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

CatMat: **604270** - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Data: 10/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322023 / UASG:989221
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.096.586/0001-41 *VENCEDOR*	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 1.219,99

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS 2CD2643G0- IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 2051	Luiz	(43) 99141-4307	compras@mistertec.com.br

10.939.454/0001-86	QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R$ 1.340,00

Marca: HIKIVISION
Fabricante: HIKIVISON
Modelo: DS-2CD2643G0-
Descrição: CAMERA HIKVISION IP BULLET DS-2CD2643G0-IZS 4MP 50M 2,8-12MM CARACTERÍSTICAS: - IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM RESOLUÇÃO DE 4 MP - EFICIENTE TECNOLOGIA DE COMPRESSÃO H.265 + - IMAGEM NÍTIDA CONTRA FORTE LUZ DE FUNDO DEVIDO À TECNOLOGIA WDR REAL DE 120 DB - RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA (IP66) E À PROVA DE VANDALISMO (IK10) - LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO - PROJETO DE ESTRUTURA ROBUSTA COM MATERIAIS TOTALMENTE METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES: CÂMERA - SENSOR DE IMAGEM: CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/3 " - MIN. ILUMINAÇÃO: COR: 0,01 LUX (F1.2, AGC ON), 0,018 LUX (F1.6, AGC ON), 0 LUX COM IR - VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/3 S A 1 / 100.000 S - OBTURADOR LENTO: SIM - AMPLA FAIXA DINÂMICA: 120DB - DIA NOITE: FILTRO DE CORTE IR - AJUSTE DE ÂNGULO: PAN: 0 º A 360 º, INCLINAÇÃO: 0 º A 90 º, GIRAR: 0 º A 360 º

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianésia	R 20, 328	José	(62) 3353-2020	quanticadistribuidora@gmail.com

19.140.331/0001-55	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	R$ 1.535,00

Marca: HKVISION
Fabricante: HKVISION
Modelo: HIKVISION/DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: "CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0- IZS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV HIGIENOPOLIS, 2677	CRISTIAN	(43) 3037-6336	cf@3svision.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.247.448/0001-82	50.247.448 ARTHUR DOS SANTOS COELHO	R$ 1.659,98

Marca: CÂMERA BULLET
Fabricante: hikivision
Modelo: MODELO – DS-2CD2643G0-
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0-

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.646.099/0001-88	INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	R$ 1.670,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0-IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R PERNAMBUCO, 800	Elvio	(45) 3306-9196	elvio.svaigen@invitech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.247.672/0001-74	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.690,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.264.556/0001-60	ARTNET INFORMATICA LTDA	R$ 1.690,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS- 2CD2643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SIG QUADRA 1 LOTE 985/1055 SALA, 06T	(61) 3046-0053	uelitonl@shieldti.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.956.632/0001-38	CFR SOLUCOES LTDA	R$ 1.699,99

Marca: hikvision
Fabricante: hikvision
Modelo: 4MP DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: Câmera de rede bullet varifocal motorizada WDR externa de 4 MP Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP Tecnologia de compressão H.265+ eficiente Imagens claras contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB Resistente à água e poeira (IP66) e à prova de vandalismo (IK10) Lente varifocal motorizada para fácil instalação e monitoramento Projeto de estrutura robusta com materiais totalmente metálicos.

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
40.307.109/0001-90	COMERCIAL GQF LTDA	R$ 1.700,00

Marca: HIK VISION
Fabricante: HIK VISION
Modelo: HIK VISION
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS2CD2643G0- IZS.

Endereço:
,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

49.369.570/0001-42 MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA R$ 1.700,00

Marca: HIK VISION
Fabricante: HIK VISION
Modelo: HIK VISION
Descrição: "CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0- IZS."

Endereço:

,

43.794.816/0001-47 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA R$ 1.715,40

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: DS2CD2643G0-IZS
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7'~1/2.8', RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,

Endereço:

,

22.823.882/0001-28 VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA R$ 1.740,00

Marca: HIKIVISION
Fabricante: HIKIVISION
Modelo: DS2CD2643G0- IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS 2CD2643G0- IZS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES, 1054	ANDRÉ	(44) 3518-3315	acsantana@viptech.com.br

18.535.079/0001-10 SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 1.741,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. Marca: HIKVISION. Modelo: DS-2CD2643G2-IZS. Validade da Proposta: 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404	(11) 4108-7074	sergiomatteucci@yahoo.com.br

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNICOS EIRELI R$ 1.773,81

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: "CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0- IZS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Aracruz	ROD DEMOCRITO MOREIRA, 176	Robinson	(27) 99980-3002	arservicostecnologia@outlook.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R$ 2.212,79

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS , foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO - DS-2CD2643G0- IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.832.151/0001-86	WD DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: hikvision
Fabricante: hikvision
Modelo: ds2cd2643g0-izs
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: horizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Anápolis	R ENGENHEIRO PORTELA, 1048	(62) 3324-3570/ (62) 9915-8087

08.528.076/0001-04	MICROBUSINESS TECNOLOGIA EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R SILVA JARDIM, 540	Eliana Gabriela Perez Alvarez	(47) 3025-4100	vendas@microbs.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.699,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
Prefeitura Municipal de Anapolis

Objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Materiais E Equipamentos Destinados À Manutenção Do Sistema De Videomonitoramento Do Município De Anápolis..

Descrição: **Câmera Vídeo De Segurança** - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

CatMat: **604270** - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Data: 10/08/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322023 / UASG:989221
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 25
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.096.586/0001-41 *VENCEDOR*	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	R$ 1.219,99

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS 2CD2643G0- IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 2051	Luiz	(43) 99141-4307	compras@mistertec.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

10.939.454/0001-86 QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI R$ 1.400,00

Marca: HIKIVISION
Fabricante: HIKIVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: CAMERA HIKVISION IP BULLET DS-2CD2643G0-IZS 4MP 50M 2,8-12MM CARACTERÍSTICAS: - IMAGENS DE ALTA QUALIDADE COM RESOLUÇÃO DE 4 MP - EFICIENTE TECNOLOGIA DE COMPRESSÃO H.265 + - IMAGEM NÍTIDA CONTRA FORTE LUZ DE FUNDO DEVIDO À TECNOLOGIA WDR REAL DE 120 DB - RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA (IP66) E À PROVA DE VANDALISMO (IK10) - LENTE VARIFOCAL MOTORIZADA PARA FÁCIL INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO - PROJETO DE ESTRUTURA ROBUSTA COM MATERIAIS TOTALMENTE METÁLICOS. ESPECIFICAÇÕES: CÂMERA - SENSOR DE IMAGEM: CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA DE 1/3 " - MIN. ILUMINAÇÃO: COR: 0,01 LUX (F1.2, AGC ON), 0,018 LUX (F1.6, AGC ON), 0 LUX COM IR - VELOCIDADE DO OBTURADOR: 1/3 S A 1 / 100.000 S - OBTURADOR LENTO: SIM - AMPLA FAIXA DINÂMICA: 120DB - DIA NOITE: FILTRO DE CORTE IR - AJUSTE DE ÂNGULO: PAN: 0 º A 360 º, INCLINAÇÃO: 0 º A 90 º, GIRAR: 0 º A 360 º

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianésia	R 20, 328	José	(62) 3353-2020	quanticadistribuidora@gmail.com

19.140.331/0001-55 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA R$ 1.550,00

Marca: HKVISION
Fabricante: HKVISION
Modelo: HIKVISION/DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: "CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0- IZS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV HIGIENOPOLIS, 2677	CRISTIAN	(43) 3037-6336	cf@3svision.com.br

50.247.448/0001-82 50.247.448 ARTHUR DOS SANTOS COELHO R$ 1.669,99

Marca: CÂMERA BULLET
Fabricante: hikivision
Modelo: MODELO – DS-2CD2643G0-
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0-IZS.

Endereço:

,

35.646.099/0001-88 INVITECH - SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI R$ 1.670,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0-IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R PERNAMBUCO, 800	Elvio	(45) 3306-9196	elvio.svaigen@invitech.com.br

50.247.672/0001-74 MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 1.690,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

09.264.556/0001-60 ARTNET INFORMATICA LTDA R$ 1.690,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS- 2CD2643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SIG QUADRA 1 LOTE 985/1055 SALA, 06T	(61) 3046-0053	uelitonl@shieldti.com.br

14.956.632/0001-38 CFR SOLUCOES LTDA R$ 1.699,99

Marca: hikvision
Fabricante: hikvision
Modelo: 4MP DS-2CD2643G0-IZS
Descrição: Câmera de rede bullet varifocal motorizada WDR externa de 4 MP Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP Tecnologia de compressão H.265+ eficiente Imagens claras contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB Resistente à água e poeira (IP66) e à prova de vandalismo (IK10) Lente varifocal motorizada para fácil instalação e monitoramento Projeto de estrutura robusta com materiais totalmente metálicos.

Endereço:
,

40.307.109/0001-90 COMERCIAL GQF LTDA R$ 1.700,00

Marca: HIK VISION
Fabricante: HIK VISION
Modelo: HIK VISION
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS2CD2643G0- IZS.

Endereço:
,

43.794.816/0001-47 ARS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA R$ 1.715,40

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: DS2CD2643G0-IZ
Descrição: CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7'~1/2.8', RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TAXA DEFRAMES: 1FPS~30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 85~92; VERTICAL: 45~5 0, COMPONENTES ADICIONAIS PROTOCOLOS MÍNIMOS: TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, PADRÃO IP BULLET, INTERFACE RJ45 10/100MBPS, MÍNIMO ONVIF: PERFIL S,

Endereço:
,

22.823.882/0001-28 VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA R$ 1.740,00

Marca: HIKIVISION
Fabricante: HIKIVISION
Modelo: DS2CD2643G0- IZS
Descrição: Pregão nº 322023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019) Item: 19 - Câmera Vídeo De Segurança Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: 1,00 % Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES, 1054	ANDRÉ	(44) 3518-3315	acsantana@viptech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

18.535.079/0001-10 SP SECURITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 1.741,00

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. Marca: HIKVISION. Modelo: DS-2CD2643G2-IZS. Validade da Proposta: 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	AV RIO BRANCO, 404	(11) 4108-7074	sergiomatteucci@yahoo.com.br

30.678.144/0001-62 AR SERVICOS TECNICOS EIRELI R$ 1.773,81

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: "CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS ⅓", foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO – DS-2CD2643G0- IZS."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Aracruz	ROD DEMOCRITO MOREIRA, 176	Robinson	(27) 99980-3002	arservicostecnologia@outlook.com

04.567.265/0001-27 SCORPION INFORMATICA EIRELI R$ 2.212,79

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD643G2-IZS
Descrição: CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET: Qualidade de imagem full HD 4 MP, lente verifocal de 2,8mm a 12mm, permite filmar em total escuridão com alcance de 50 metros. Sensor de imagem: Escaneamento progressivo CMOS , foco automático, campo de visão: orizontal: 98° até 28°; vertical: 51° até 16°; diagonal: 115° até 32°, recursos inteligentes com análise de comportamento e detecção facial, resolução máxima: 2560 x 1440, capacidade em rede slot de cartão de memória incorporado. REFERÊNCIA: HIKIVISION, MODELO - DS-2CD2643G0- IZS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	AV WISTON CHURCHILL, 2370	Marcio	(41) 3019-3039	scorpion@scorpioninformatica.com.br

08.528.076/0001-04 MICROBUSINESS TECNOLOGIA EIRELI R$ 5.000,00

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: DS-2CD2643G2-IZS
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R SILVA JARDIM, 540	Eliana Gabriela Perez Alvarez	(47) 3025-4100	vendas@microbs.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 936,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Polícia Militar do Pará
Objeto: Aquisição de câmeras de monitoramento e acessórios para serem utilizados na área interna e externa do centro de formação e aperfeiçoamento de praças – CFAP da Polícia Militar do Pará..
Descrição: **Câmera vídeo de segurança** - Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,
CatMat: **604270** - CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

Data: 01/06/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:182023 / UASG:925809
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/06/2023 13:50
Homologação: 22/06/2023 13:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.529.666/0001-50	SOLARMIX SOLUCOES EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	R$ 611,25

VENCEDOR

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET

Endereço:

,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.443.252/0001-03	LAS VEGAS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	R$ 612,50

Marca: - VIP 1430 B G2 INTE
Fabricante: - VIP 1430 B G2 INTEBRAS
Modelo: - VIP 1430 B G2 INTEBRAS
Descrição: - VIP 1430 B G2 INTEBRAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R LUIZ ANDRADE, S/N	Adson	(71) 3347-6787	comerciallasvegas@outlook.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.728.507/0001-08	SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS	R$ 636,25

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 1430 B G 2
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CECILIA DA SILVA, 428	(11) 3992-8544	pontoem@hotmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.812.771/0001-00	COLBAN SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	R$ 637,50

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ARTUR FERREIRA DE ABREU, 21	(11) 3138-3170	morante@grupofb.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.420.095/0001-19	STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS EIRELI	R$ 725,00

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: VIP 1430B G2
Descrição: CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Relação sinal-ruído >56 dB Sensibilidade 0.008Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distância focal 3,6 mm 2,8 mm Abertura máxima F1.6 Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7 x Vertical: 55° 7 Comprimento de onda LED IR 850 nm. Modelo Intelbras VIP 1430B G2 - Condições de Pagamento 30 (Trinta) Dias - Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias - Prazo de Garantia dos Produtos 12 (Doze) Meses - Validade da Proposta 60 (Sessenta) Dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R APIA, 257	Sheila	(21) 3486-5301	comercial@starn.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

44.352.658/0001-38 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA R$ 769,13

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: "CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Relação sinal-ruído >56 dB Sensibilidade 0.008Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distância focal 3,6 mm 2,8 mm Abertura máxima F1.6 Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Comprimento de onda LED IR 850 nm ANÁLISE DE VÍDEO Detecção de movimento Até 4 áreas¹ Região de interesse Até 4 áreas Máscara de vídeo Até 4 áreas Análise de vídeo Linha e cerca virtual VÍDEO Formato de vídeo NTSC Compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG² Compressão de vídeo inteligente Sim (H.265+/H.264+) Quantidade de streams 2 streams Resoluções 4M (2668 x 1520) (2560 x 1440) 3M (2304 x 1296) 2M(1920×1080) 1.3M (1280×960) 1M (1280×720) D1(704×480) VGA (640×480) CIF (352×240) Taxa de frames Stream Principal: 2688 x 1520 (1 a 20 FPS) 2560 x 1440 (1 a 25 FPS) 3M/2M/1.3M/1M (1 a 25 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 25 FPS) Controle de taxa de bits CBR / VBR Taxa de bits H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo Automático/ Colorido/ Preto e Branco Perfil - Regular/ Perfil Fixo/ Agendamento/ Dia e Noite Controle de ganho Automático/ Manual Compensação de luz de fundo BLC/ WDR (120 dB)/ HLC Balanço do branco Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado Função espelho Sim Rotação de imagem 0º/ 90º/ 180º/ 270º REDE Interface 1 RJ-45 (10/100 Base-T) Protocolos 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ SFTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1³/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ NFS/ Onvif (S, T e G)/ PPPoE/ SSH/ QoS/ RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP Cloud Intelbras Cloud Serviço DDNS Intelbras DDNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS® Máximo acesso de usuários 20 usuários⁵ Throughput Máx 20Mbps Armazenamento Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente); FTP; SFTP e NAS Navegadores IE®, Chrome®, Firefox®⁶ Aplicações e monitoramento Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE CARACTERÍSTICAS GERAIS Alimentação 12 Vdc (P4 fêmea)/ PoE 802.3af Proteção contra surto elétrico 15 kV Consumo <5 W Condições de operação -40 °C ~ +60 °C / umidade < 95% Nível de proteção IP67 Material do case Metal Dimensões (A × Ø) 166,2 × 70,0 mm Peso líquido 480 g Certificados UL/ FCC/ CE"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	SRV CISNE REAL, 40	LEONARDO	(48) 8447-2989	contato@gbanformatica.com.br

40.689.972/0001-50 HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI R$ 775,22

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: CAMERA IP BULLET VIP 3430 B G2 INTELBRAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV TERCEIRA AVENIDA BLOCOS 1214/1220A LOJA, 01	Felipe	(61) 9831-5551	licitacoes@hypertechnologies.com.br

03.983.321/0001-41 ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA R$ 798,40

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: CAMERA IP BULLET VIP 3430 B G2 CÓD: 4564207
Descrição: CAMERA IP BULLET VIP 3430 B G2 CÓD: 4564207

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

47.822.491/0001-10 GELD COMERCIO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 921,60

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: CÂMERA EXTERNA TIPO BULLETESPECIFICAÇÕES TÉCNICASSensor de imagem 1/3" 4 MP ogressive CMOSObturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s)Relação sinal-ruído >56 Sensibilidade 0.008Lux@F1.6Tipo de lente FixaDistância focal 3,6 mm 2,8 mmAbertura máxima 1.6Ângulo de visão Horizontal: 84° 7x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7x Vertical: 55° 7Comprimento de da ED IR 850 nmANÁLISE DE VÍDEODetecção de movimento Até 4 áreas¹Região de interesse Até 4 easMáscara de vídeo Até 4 áreasAnálise de vídeo Linha e cerca virtualVÍDEOFormato de vídeo TSCCompressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG²Compressão de vídeo inteligente Sim .265+/H.264+)Quantidade de streams 2 streamsResoluções4M (2668 x 1520)(2560 x 1440)3M (2304 x 96)2M(1920×1080)1.3M (1280×960)1M (1280×720)D1(704×480)VGA (640×480)CIF (352×240)Taxa de amesStream Principal:2688 x 1520 (1 a 20 FPS)2560 x 1440 (1 a 25 FPS)3M/2M/1.3M/1M (1 a 25 PS)Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 25 FPS)Controle de taxa de bits CBR / VBRTaxa de bitsH.264: 32 ps 144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbpsMJPEG: 40 kbps a 6144 kbpsModos de vídeo Automático/ olorido/ reto e BrancoPerfil - Regular/ Perfil Fixo/ Agendamento/ Dia e NoiteControle de ganho utomático/ anualCompensação de luz de fundo BLC/ WDR (120 dB)/ HLCBalanço do branco utomático/ atural/ xterno/ Exterior/ Manual/PersonalizadoFunção espelho SimRotação de imagem 0º/ 90º/ 180º/ 0ºREDEInterface 1 RJ-45 (10/100 Base-T)Protocolos802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ TP/ TTP/ HTTPS/ ICMP/IGMP/ Intelbras -1³/IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ NFS/ Onvif (S, T e G)/ PPPoE/ SH/ oS/RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/SMTP/ TCP/ UDP/ UPnPCloud Intelbras CloudServiço DDNS ntelbras DNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS®Máximo acesso de usuários 20 usuários⁵Throughput Máx MbpsArmazenamento Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB(vendido separadamente); FTP; FTP SNavegadores IE®, Chrome®, Firefox®⁶Aplicações e monitoramento Interface Web/ Intelbras SIM EXT/ ntelbras IPUtility/ Defense IA/ ISIC LITECARACTERÍSTICAS GERAISAlimentação 12 Vdc (P4 êmea)/ oE 02.3afProteção contra surto elétrico 15 kVConsumo <5 WCondições de operação -40 °C ~ +60 °C / midade < 95%Nível de proteção IP67Material do case MetalDimensões (A × Ø) 166,2 × 70,0 mmPeso íquido 480 gCertificados UL/ FCC/ CE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ANTONIO CLEMENTE, 382	(11) 2685-7068/ (11) 2685-7069	zacky@inforecontabil.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

00.551.775/0001-55 DI COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 921,60

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430 B G2
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV CARMINDO DE CAMPOS, 856	DALMO	(65) 3618-3944	dalmojr@multifone.com.br

10.141.734/0001-44 J L MESQUITA SERVICOS DE TELECOMUNICACAO EIRELI R$ 950,40

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VIP 3430B G2
Descrição: CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Relação sinal-ruído >56 dB Sensibilidade 0.008Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distância focal 3,6 mm 2,8 mm Abertura máxima F1.6 Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7 x Vertical: 55° 7 Comprimento de onda LED IR 850 nm ANÁLISE DE VÍDEO Detecção de movimento Até 4 áreas¹ Região de interesse Até 4 áreas Máscara de vídeo Até 4 áreas Análise de vídeo Linha e cerca virtual. VÍDEO: Formato de vídeo NTSC Compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG² Compressão de vídeo inteligente Sim (H.265+/H.264+) Quantidade de streams 2 streams Resoluções 4M (2668 x 1520) (2560 x 1440) 3M (2304 x 1296) 2M(1920×1080) 1.3M (1280×960) 1M (1280×720) D1(704×480) VGA (640×480) CIF (352×240) Taxa de frames Stream Principal: 2688 x 1520 (1 a 20 FPS) 2560 x 1440 (1 a 25 FPS) 3M/2M/1.3M/1M (1 a 25 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 25 FPS) Controle de taxa de bits CBR / VBR Taxa de bits H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo Automático/ Colorido/ Preto e Branco Perfil - Regular/ Perfil Fixo/ Agendamento/ Dia e Noite Controle de ganho Automático/ Manual Compensação de luz de fundo BLC/ WDR (120 dB)/ HLC Balanço do branco Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado Função espelho Sim Rotação de imagem 0º/ 90º/ 180º/ 270º REDE Interface 1 RJ-45 (10/100 Base-T) Protocolos 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ SFTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1³/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ NFS/ Onvif (S, T e G)/ PPPoE/ SSH/ QoS/ RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP Cloud Intelbras Cloud Serviço DDNS Intelbras DDNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS® Máximo acesso de usuários 20 usuários⁵ Throughput Máx 20Mbps Armazenamento Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente); FTP; SFTP e NAS Navegadores IE®, Chrome®, Firefox®⁶ Aplicações e monitoramento Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE CARACTERÍSTICAS GERAIS Alimentação 12 Vdc (P4 fêmea)/ PoE 802.3af Proteção contra surto elétrico 15 kV Consumo < 95% Nível de proteção IP67 Material do case Metal Dimensões (A × Ø) 166,2 × 70,0 mm Peso líquido 480 g Certificados UL/ FCC/ CE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R SENADOR MANOEL BARATA, 1160	Jorge Luiz Silva Mesquita	(91) 3241-0713	telenorte@telenorte-pa.com

08.096.586/0001-41 RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA R$ 968,34

Marca: HIKVISION
Fabricante: HIKVISION
Modelo: DS-2CD2047G2-LU
Descrição: CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Relação sinal-ruído >56 dB Sensibilidade 0.008Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distância focal 3,6 mm 2,8 mm Abertura máxima F1.6 Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7 x Vertical: 55° 7 Comprimento de onda LED IR 850 nm ANÁLISE DE VÍDEO Detecção de movimento Até 4 áreas¹ Região de interesse Até 4 áreas Máscara de vídeo Até 4 áreas Análise de vídeo Linha e cerca virtual VÍDEO Formato de vídeo NTSC Compressão de vídeo H.265/ H.264/H.264B/MJPEG² Compressão de vídeo inteligente Sim (H.265+/H.264+) Quantidade de streams 2 streams Resoluções 4M (2668 x 1520) (2560 x 1440) 3M (2304 x 1296) 2M(1920×1080) 1.3M (1280×960) 1M (1280×720) D1(704×480) VGA (640×480) CIF (352×240) Taxa de frames Stream Principal: 2688 x 1520 (1 a 20 FPS) 2560 x 1440 (1 a 25 FPS) 3M/2M/1.3M/1M (1 a 25 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 25 FPS) Controle de taxa de bits CBR / VBR Taxa de bits H.264: 32 kbps a 6144 kbps H.265: 12 kbps a 6144 kbps MJPEG: 40 kbps a 6144 kbps Modos de vídeo Automático/ Colorido/ Preto e Branco Perfil - Regular/ Perfil Fixo/ Agendamento/ Dia e Noite Controle de ganho Automático/ Manual Compensação de luz de fundo BLC/ WDR (120 dB)/ HLC Balanço do branco Automático/ Natural/ Externo/ Exterior/ Manual/ Personalizado Função espelho Sim Rotação de imagem 0º/ 90º/ 180º/ 270º REDE Interface 1 RJ-45 (10/100 Base-T) Protocolos 802.1x/ ARP/ Bonjour/ DDNS/ DHCP/ DNS/ FTP/ SFTP/ HTTP/ HTTPS/ ICMP/ IGMP/ Intelbras -1³/ IPv4/ IPv6/ Multicast/ NTP/ NFS/ Onvif (S, T e G)/ PPPoE/ SSH/ QoS/ RTCP/ RTMP⁴/ RTP/ RTSP/ SMTP/ TCP/ UDP/ UPnP Cloud Intelbras Cloud Serviço DDNS Intelbras DDNS/ DDNS No-IP®/ DynDNS® Máximo acesso de usuários 20 usuários⁵ Throughput Máx 20Mbps Armazenamento Entrada para cartão micro-SD de até 256 GB (vendido separadamente); FTP; SFTP e NAS Navegadores IE®, Chrome®, Firefox®⁶ Aplicações e monitoramento Interface Web/ Intelbras SIM NEXT/ Intelbras IP Utility/ Defense IA/ ISIC LITE CARACTERÍSTICAS GERAIS Alimentação 12 Vdc (P4 fêmea)/ PoE 802.3af Proteção contra surto elétrico 15 kV Consumo <5 W Condições de operação -40 °C ~ +60 °C / umidade < 95% Nível de proteção IP67 Material do case Metal Dimensões (A × Ø) 166,2 × 70,0 mm Peso líquido 480 g Certificados UL/ FCC/ CE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 2051	Luiz	(43) 99141-4307	compras@mistertec.com.br

40.491.488/0001-11 MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA 21527148300 R$ 988,00

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: Varifocal Multi HD VHD 3250 VF G7 Full HD
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R PREFEITO JACKSON LAGO, 32	(98) 8579-5353	padraosolucoesservicos@gmail.com

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final

40.508.894/0001-40 S DA C SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.000,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: BULLET VIP 3430 B G2
Descrição: CÂMERA BULLET VIP 3430 B G2 - Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS; Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s); Relação sinal-ruído >56 dB; Sensibilidade 0.008Lux@F1.6; Tipo de lente Fixa; Distância focal 3,6 mm 2,8 mm; Abertura máxima F1.6; Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7 x Vertical: 55° 7; Comprimento de onda LED IR 850 nm; Alimentação 12V dc (P4 femea)/ PoE 802.3af; Proteção contra surto elétrico 15 kV ; Consumo <5W; Condições de operação -40 °C ~ +60 °C / umidade < 95%; Nível de proteção IP67; Material do case: Metal ; Dimensões (A × Ø) 166,2 × 70,0 mm; Peso líquido 480 g ; Certificados UL/ FCC/ CE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 1762	Sebastião	(91) 9921-5961	scs.comercioeservicos@gmail.com

22.823.882/0001-28 VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA R$ 1.000,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: VHD 3420
Descrição: Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES, 1054	ANDRÉ	(44) 3518-3315	acsantana@viptech.com.br

33.884.155/0001-97 EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250 R$ 1.020,00

Marca: Intelbras
Fabricante: Intelbras
Modelo: Vip 3430 B G2
Descrição: Câmera Ip Bullet 4mp 30m De Ir Poe

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R NOVA ESPERANCA, 05	Evandro	(21) 7686-6989	ferreirab2g@gmail.com

04.782.675/0001-90 OFICCYNA SOLUCOES LTDA R$ 1.051,58

Marca: VIP3430B
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: INTELBRAS
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Vespasiano	R DOUTOR ARY TEIXEIRA, 933	(31) 3621-1715	contato@oficcynasolucoes.com

46.596.343/0001-61 46.596.343 ANA PAULA GONCALVES R$ 1.195,90

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: IP VIP 3430 B
Descrição: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2.7"~1/2.8" , Resolução Horizontal: 1920 PX, Resolução Vertical: 1080 MPX, Voltagem: 12-24 V, Controle Ganho: Taxa De Frames: 1fps~30 Fps , Características Adicionais: Ângulo De Visão: Horizontal 85~92; Vertical: 45~50 , Componentes Adicionais: Protocolos Mínimos: Tcp/Ip, Udp, Ipv4, Ipv6 , Padrão: Ip Bullet , Interface: Rj45 10/100mbps, Mínimo Onvif: Perfil S,

Endereço:
,

38.504.819/0001-69 FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA R$ 2.000,00

Marca: Hikvision
Fabricante: Hikvision
Modelo: Hikvision
Descrição: CAMERA Camera Bullet Ip 30M Full Hd 4Mp Poe 2,8Mm Hikvision - DS-2CD1043G1E-I Modelo: DS-2CD1043G1E-I Marca: Hikvision

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BERTOLINA MAGALHAES ALCOBA, 90	Fred	(11) 5834-3069	governo@frptech.com.br

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.226.829/0001-45	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	R$ 5.000,00

Marca: INTELBRAS
Fabricante: INTELBRAS
Modelo: INTELBRAS
Descrição: " CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET CÂMERA EXTERNA TIPO BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Sensor de imagem 1/3" 4 MP Progressive CMOS Obturador eletrônico Automático / Manual (1/3s ~ 1/100000s) Relação sinal-ruído >56 dB Sensibilidade 0.008Lux@F1.6 Tipo de lente Fixa Distância focal 3,6 mm 2,8 mm Abertura máxima F1.6 Ângulo de visão Horizontal: 84° 7 x Vertical: 45° 7 Horizontal: 102° 7 x Vertical: 55° 7 Comprimento de onda LED IR 850 nm. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL."

Endereço:	Telefone:	Email:
R JOVELINA MORGADO, 30	(91) 8398-0612/ (91) 8423-8038	solucoeseasy@outlook.com

LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - câmera vídeo de segurança

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/06/2023 e 10/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 27/07/2023 14:48:04
Acessar a fonte aqui