



Relatório de Cotação: cotação rápida 3098

Pesquisa realizada em 17/08/2023 14:12:37

Relatório gerado no dia 17/08/2023 14:13:42 (IP: 187.109.105.10)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: equipamento odontológico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 37	1	R\$ 2.631,46 (un)	-	R\$ 2.631,46	100%	R\$ 2.631,46



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	NºPregão:762023 UASG:986411	07/08/2023	R\$ 3.250,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBUS	NºPregão:100252023 UASG:980772	12/07/2023	R\$ 2.294,38
3	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	NºPregão:52023 UASG:389233	26/06/2023	R\$ 2.350,00
Valor Unitário				R\$ 2.631,46

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.350,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.631,46

Valor Global: R\$ 2.631,46

Valor do item em relação ao total

● 1) equipamento...



Detalhamento dos Itens



Item 1: equipamento odontológico

Preço Estimado: R\$ 2.631,46 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.631,46

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.631,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	equipamento odontológico aspecto físico: motor de bancada , material corpo: plástico abs , componentes: 2 peças de mão, 3 pont eiras, pedal , indicação: profilaxia/periodontia/endodontia , componentes adicionais: bomba peristáltica/ reservatório p/ líquido/pedal , fonte: eletro-pneumático , tipo: jato bicarbonato e ultrassom	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	Data: 07/08/2023 08:30
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos (fotopolimerizador, aparelho de ultrassom mais jato de bicarbonato, sensor digital de radiografia, posicionador radiográfico, compressor odontológico, entre outros) que serão utilizados no CEO (Centro De Especialidades Odontológicas), e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família, pertencentes a secretaria municipal de saúde do município de Fernandópolis/SP..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Equipamento Odontológico - Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom	Identificação: NºPregão:762023 / UASG:986411
	Lote/Item: /2
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.877.319/0001-19	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$ 950,00
VENCEDOR		
Marca: KONDENTECH-Ultrassom		
Fabricante: KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE		
Modelo: KONDENTECH-Ultrassom + Jato de Bicarbonato – SCALE		
Descrição: "APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO - OFERTAMOS - Scaler Jet Pump Led - Jato de Bicarbonato: filtro de ar com drenagem automática. Pressão do ar comprimido de 80 PSI , reservatório de pó removível e transparente, acompanha reservatório para irrigação de água, chave de limpeza do sistema de mangueiras internas. Controle independente de fluxos de água e pó. Ultrassom: Peça de mão removível e autoclavável frequência de 29 khz e ajuste de potência comandado pelo operador, com caneta de Led, sistema piezoelétrico. Troca de função através de botão de seleção, painel digital com leds indicativos Bivolt. Acompanha 3 pontas de ultrassom (insertos) e chave para remoção de insertos. Garantia de 12 meseS."		
Estado: SP	Cidade: São Carlos	Endereço: R GASTAO VIEIRA, 453
	Telefone: (16) 3413-3752	Email: margoncontabilidade@uol.com.br

55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	R\$ 966,67
Marca: SAEVO		
Fabricante: SAEVO		
Modelo: ULTRASSOM JET D700		
Descrição: O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. •Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. • Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato •Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. •Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; •Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. Garantia: 1 ano com o fabricante. •Anvisa: 10069210086. •Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção.		
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: ROD ABRAO ASSED, 0
	Nome de Contato: PEDRO PEREIRA PESSOA FILHO	Telefone: (91) 3249-3629
		Email: labo@labodental.com.br

14.504.853/0001-75	PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR - EIRELI	R\$ 1.066,67
Marca: KONDENTECH		
Fabricante: KONDENTECH		
Modelo: SCALER JET PUMP LED		
Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom		
Estado: SP	Cidade: Fernandópolis	Endereço: AV CARLOS BAROZZI, 713
	Nome de Contato: Vitor	Telefone: (17) 3462-4280
		Email: passomes.adm@gmail.com



Relatório gerado no dia 17/08/2023 14:13:42 (IP: 187.109.105.10)

Código Validação: OnXutgnjmQUh5qQPSfZkNGr2TISSVR9T5tKDTM5UiBcqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=OnXutgnjmQUh5qQPSfZkNGr2TISSVR9T5tKDTM5UiBcqHU8nPtm6WA%253d%253d

06.189.855/0001-99 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$ 1.330,00

Marca: DABI ATLANTE
Fabricante: DABI ATLANTE
Modelo: PROFI CLASS PERIO

Descrição: para remoção de biofilme mineralizado ou para tratamento endodôntico, possui também jato de bicarbonato para remoção de biofilme desmineralizado. Chave seletora para ajuste rápido da potência de remoção ou terapia endodôntica, com 4 níveis de rotação da bomba peristáltica. Além disso, o Profi Neo possui reservatório de água incorporado ao aparelho e acompanha 2 tips Perio Sub e 1 Perio Supra. Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, com plástico injetado, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; peças metálicas com pintura lisa com tinta à base de epóxi permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultra-som, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em sete estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas de 30 kHz ± 5 com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 134° C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 134° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	R JOANA MARIA PEREIRA, 128	(15) 3234-3490	vendas3@medsystemhospitalar.com.br

09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

R\$ 1.350,00

Marca: DENTEMED
Fabricante: DENTEMED
Modelo: PRIME + CAPA EXTRA + 02 CHAVES COM TORQUIMETRO

Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121°C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. • Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 5 tips esterilizáveis: 3 Perio Sub e 2 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção. "MODELO: PRIME + CAPA EXTRA PARA CANETA DE ULTRASSOM + 02 CHAVES COM TORQUIMETRO MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008 "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO GRAVATA, 80	(31) 3374-7799	betaniamed@bol.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 1.460,00

Marca: ORTUS / BIOSCALER SB
Fabricante: ORTUS / BIOSCALER SB
Modelo: ORTUS / BIOSCALER SB
Descrição: "APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. • Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.797,04
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: ORTUS BIOSCALER
Fabricante: ORTUS BIOSCALER
Modelo: ORTUS BIOSCALER
Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. • Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.999,83
--------------------	--	--------------

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: SONIC PRIME PLUS
Descrição: ULTRASSOM SONIC PRIME PLUS DESCRIÇÃO Equipamento conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Plus) e utiliza cerâmicas piezoelétricas que produzem frequências entre 29KHz a 32KHz, sendo destinado à profilaxia odontológica. CARACTERÍSTICAS Equipamento com regulagem de potência ultrassônica através de potenciômetro. O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho. Seletor de função analógica Ultrassom / Jato de Bicarbonato, através de tecla de acionamento. Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento. A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente. Os registros de água e ar permite ajuste fino de 6 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Sonic Prime Plus). A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta. O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do ultrassom é removível e autoclavável. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tipo: Ultrassom com bomba e Jato de Bicarbonato Painel: Analógico Faixa de Voltagem: Bivolt Automático Frequência: 50/60 Hz Frequência do Ultrassom: 29 a 32 kHz Níveis de Potência: 10 níveis Alimentação de Água: Reservatório Acoplado Alimentação de Ar: Rede (compressor) Regulagem Fluxo de Água: Sim (Bomba Peristáltica) Regulagem Fluxo de Bicarbonato: Sim Acionamento: Pedal Capa da Caneta de Ultrassom: Removível e autoclavável Ponta de Peça de mão do jato de Bicarbonato: Removível e autoclavável Caneta de Ultrassom com Led: Não Itens de Série: 3 insertos e 1 chave de aperto Registro Anvisa: 80366400010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Marialva	R SIRIO LIBANES, 1771	KASSIA	(44) 3232-4702	troialicitacoes@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
32.630.250/0001-00	SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.000,00			
<p>Marca: D700/ ULTRASSOM JET Fabricante: D700/ ULTRASSOM JET Modelo: D700/ ULTRASSOM JET Descrição: "APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção."</p>					
Estado: ES	Cidade: Vitória	Endereço: AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 2796	Nome de Contato: Maria	Telefone: (27) 3029-9034	Email: contato2@saudebrasil.vix.br

37.182.085/0001-86	EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872	R\$ 3.500,00			
<p>Marca: KONDERTEC Fabricante: KONDERTEC Modelo: SCARLE JET Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom</p>					
Estado: SP	Cidade: Ribeirão Preto	Endereço: R ANTONIO CABRAL, 85	Nome de Contato: Nélio	Telefone: (16) 3996-6481	Email: negiequimentos@outlook.com

10.567.214/0001-06	SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.641,62	
<p>Marca: ALLIAGE/D700 Fabricante: ALLIAGE/D700 Modelo: ALLIAGE/D700/ JET Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato Equipamentos Odontológicos. Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. Tensão Elétrica: 90 - 240 V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 55 VA. Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. Capacidade do Reservatório: 500 ml. Chave de Operação: Pedal de comando. Consumo de Ar: 10 l/min. Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. Comprimento: 355 mm; Largura: 300 mm; Altura: 230 mm. Peso Líquido: 6,20 Kg. Garantia: 1 ano com o fabricante. Anvisa: 10069210086. Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção.</p>			
Estado: SC	Cidade: Lages	Endereço: R SEBASTIAO FURTADO, 101	Telefone: (49) 3225-5762

09.222.369/0001-13	DENTAL MARIA LTDA	R\$ 3.642,79		
<p>Marca: JET D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo: JET D700 Descrição: 16000002031 - AP ULTRASSOM JATO JET D700 ALLIAGE - APARELHO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, COM BOMBA PERISTALTICA, FILTRO DE AR, VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA, RESERVATÓRIO DE BICARBONATO DE SÓDIO, BOMBA PERISTÁLTICA, SISTEMA DE AR COMPRIMIDO E EXTERNAMENTE PAINEL CONTENDO: LED INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO; CHAVE SELETORA DO ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA DO ULTRA-SOM REGULÁVEL EM 4 ESTAGIOS 7 NIVEIS AMPLITUDE DE VIBRACAO DE 005 A 01MM, RESERVATORIO DE LIQUIDO IRRIGANTE CONECTADO CAPACIDADE DE 500ML 3 NIVEIS DE REGULAGEM DA BOMBA, POSSIBILITA O USO DE LIQUIDOS ANTISSEPTICOS OU DESINFETANTES PARA IRRIGAÇÃO. CARACTERISTICAS: FACILITA A ELIMINAÇÃO DO CÁLCULO; PORTÁTIL; DE PEQUENO PORTE; TECNOLOGIA AVANÇADA, EFICIENTE RASPAGEM, ASSEGURADA PELA UTILIZAÇÃO DE PASTILHAS DE CERÂMICA QUE GERAM VIBRAÇÕES CONSTANTES. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: GERANDO VIBRACOES ULTRA-SONICAS ENTRE 24 A 30 KHz COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUENCIA, POTENCIA 55VA 36W COMPRIMENTO: 130 MM, PESO: 450 G FUSÍVEL DE PROTEÇÃO: 2ª, CHAVE DE OPERAÇÃO: PEDAL DE COMANDO, ALTURA: 45 MM, LARGURA: 800 MM, VOLTAGEM: 99 A 242 V. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE DUAS CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR, RÍGIDAS, REMOVÍVEIS E ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C MODELO: ULTRASSOM JET D700 MARCA: D700 FABRICANTE: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA - BRASIL RMS 10069210086 CLASSE IIIFINAL</p>				
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R ERE, 34	Telefone: (31) 3363-3598	Email: dental-maria@ig.com.br



12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA R\$ 3.986,67

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: JETLAX SONIC BP II LED
Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA R\$ 5.000,00

Marca: ECEL
Fabricante: ECEL
Modelo: Ultrassom e Jato de Bicarbonato
Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom

Endereço:

,

45.501.724/0001-57 ARAUJO ASSOCIADOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA R\$ 5.000,00

Marca: SCHUSTER
Fabricante: SCHUSTER
Modelo: JETLAXIS SONIC LED
Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ARROIO HONDO, 36	Patrícia / Paulo	(91) 8547-2068	araujoassociadoscomimportacao@gmail.com

09.172.931/0001-41 PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS EIRELI R\$ 6.300,00

Marca: Gnatus
Fabricante: Alliage
Modelo: Jet Sonic BP
Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM MAIS JATO DE BICARBONATO • O ultrassom possui unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica e sistema de ar comprimido. • Equipamento odontológico com duas capas protetoras rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave em até 121 °C. • Possui reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena o necessário para uma profilaxia. • Evita que o pó fique úmido e obstrua as partes internas do aparelho. • Possui tampa transparente, para acompanhar a quantidade de pó. • Com sistema de travamento de rosca, em corpo de acrílico. Conta com filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior do aparelho. • Válvula dupla pneumática que atua com ar e água, evitando respingos durante as paradas de funcionamento. • Pedal único para ultrassom e jato de bicarbonato com formato redondo, pode ser acionado de qualquer ângulo. • Chave reguladora de potência que permite escolher a potência do ultrassom de acordo com o procedimento. • O Ultrassom Jet é regulável em até 7 estágios. Características do Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato • Equipamentos Odontológicos. • Produto: Ultrassom com Jato de Bicarbonato. • Tensão Elétrica: 90 - 240 V. • Frequência: 50/60 Hz. • Potência: 55 VA. • Frequência do Ultrassom: 24.000 Hz à 30.000 Hz. • Capacidade do Reservatório: 500 ml. • Chave de Operação: Pedal de comando. • Consumo de Ar: 10 l/min. • Pressão Primária de Ar Comprimido: 60 à 80 PSI. • Amplitude do Tip: 0,05 a 0,1 mm. • Comprimento: 355 mm; • Largura: 300 mm; • Altura: 230 mm. • Peso Líquido: 6,20 Kg. • Garantia: 1 ano com o fabricante. • Anvisa: 10069210086. • Possui 3 tips esterilizáveis: 2 Perio Sub e 1 Perio Supra. • Duas chaves para instalação dos tips com anel de borracha resistente e prolongador de proteção.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CAPITAO ANTONIO BUENO RANGEL, 266	(11) 3901-1000	comercial5@pelisserv.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN		R\$ 17.000,00		
Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo: SCALER JET PUMP LED- DIGITAL Descrição: Ultrassom + Jato de Bicarbonato ? SCALER JET PUMP LED- DIGITAL MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: luana.michaliszyn@gmail.com

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 100.000,00		
Marca: schuster Fabricante: schuster Modelo: schuster Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Fonte: Eletro-Pneumático , Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom					
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	Telefone: (21) 7003-1651		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 2.294,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBUS	Data: 12/07/2023 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos, mobiliários e equipamentos de informatica para equipar os consultorios das unidades de saude e clinica odontologica..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: NÃO
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiros, Pedal	Identificação: N°Pregão:100252023 / UASG:980772
	Lote/Item: /28
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
46.218.314/0001-66	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 1.149,80		
VENCEDOR					
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME Descrição: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR ACIDENTES AO CIRURGIÃO DENTISTA /AUXILIAR QUANDO DA TROCA, TODOS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO.VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E AUSÊNCIA DE TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR. FREQUÊNCIA DA ULTRASSOM: 30.000HZ. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V (BIVOLT). POTÊNCIA: 60 VA GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO. MODELO: PRIME MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Nome de Contato: Eliana	Telefone: (31) 3374-6768	Email: lilian.dentemed@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.150,00

Marca: Ortus
Fabricante: Ortus
Modelo: Bioscaler
Descrição: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO (00000032564) | APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR ACIDENTES AO CD/AUXILIAR QUANDO DA TROCA, TODOS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121 C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E AUSÊNCIA DE TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR.

Estado: PR **Cidade:** Cambé **Endereço:** RUA RIO PARANA, 185 **Telefone:** (43) 3035-8666 **Email:** adm.claromed@gmail.com

50.867.070/0001-10	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.427,86
--------------------	--	--------------

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: JETCERAMIC
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal

Endereço:

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 1.540,00
--------------------	-------------------------------------	--------------

Marca: ORTUS/BIOSCALER
Fabricante: ORTUS/BIOSCALER
Modelo: ORTUS/BIOSCALER
Descrição: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO - (00000032564) APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZELETRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR ACIDENTES AO CD/AUXILIAR QUANDO DA TROCA, TODOS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO. VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO. PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO. MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXÍVEIS, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E AUSÊNCIA DE TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR.

Estado: PR **Cidade:** Cambé **Endereço:** R PAULO BRUGIN, 251 **Nome de Contato:** MARIA INES **Telefone:** (43) 3253-1380 **Email:** jribeiroatacadista@bol.com.br

13.791.068/0001-88	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.975,96
--------------------	--------------------------------------	--------------

Marca: KONDENTECH
Fabricante: KONDENTECH
Modelo: Jato Bicarbonato E Ultrassom
Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal

Estado: RJ **Cidade:** Casimiro de Abreu **Endereço:** R EVARISTO BOUCINHA, 95 **Telefone:** (22) 2778-2206 **Email:** alternativacomercial@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
19.895.610/0001-29	FV NAYLOR'S CURSOS E COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					R\$ 2.200,00
<p>Marca: Kondentech Fabricante: Kondentech Modelo: Ultrassom e Jato de Bicarbonato Scaler Jet - Konde Descrição: Ultrassom e Jato de Bicarbonato Scaler Jet - Kondentech Embalagem com 1 pedal de acionamento + 1 mangueira azul (para alimentação do ar) + 1 mangueira preta (para alimentação de água) + 2 conexões em T (para ligação da água e ar) + 1 cabo alimentação AC + 3 insertos (G1, G2 E P1) + 1 chave universal + 1 agulha de limpeza e pó de bicarbonato de sódio.</p>						
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS, 590	Telefone: (21) 2233-0608/ (21) 8106-8235			
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICIO LTDA					R\$ 2.204,00
<p>Marca: KONDETECK Fabricante: KONDETECK Modelo: SCALER JET Descrição: Ultrassom com jato de bicarbonato aparelho conjugado de ultra-som Piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Acompanha três tipos para remoção do cálculo – 02 perio sub e 02 perio supra e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao cirurgião dentista/ auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave e até 121° C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retirada no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; Abre e fecha água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; Formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Frequência da ultrassom: 30.000 HZ. Tensão de alimentação: 127/220 V (Bivolt). Potência: 60 VA Garantia: 12 meses a partir da data de instalação.</p>						
Estado: RJ	Cidade: Carmo	Endereço: R MAJOR FAJARDO, 307				
31.890.783/0001-50	RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA.					R\$ 2.384,76
<p>Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH SCALER JET DIGITAL Modelo: KONDETECH SCALER JET DIGITAL Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>						
Estado: RJ	Cidade: Rio de Janeiro	Endereço: R MEDINA, 164	Nome de Contato: ROGERIO	Telefone: (21) 2591-1535	Email: riomeier@riomeir.com.br	
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL					R\$ 2.385,00
<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: SONICPRIME Descrição: ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DO CÁLCULO E DO BIOFILME NÃO MINERALIZADO. ACOMPANHA TRÊS TIPS PARA REMOÇÃO DO CÁLCULO - 02 PERIO SUB E 01 PERIO SUPRA - E DUAS CHAVES PARA INSTALAÇÃO DOS TIPS CONTENDO UM ANEL DE BORRACHA RESISTENTE, COM PROLONGADOR DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR ACIDENTES AO CIRURGIÃO DENTISTA /AUXILIAR QUANDO DA TROCA, TODOS ESTERILIZÁVEIS EM AUTOCLAVE. PEÇA DE MÃO DO JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 121° C. FILTRO DE AR COM SAÍDA PARA O DRENO NA PARTE INFERIOR DA CAIXA DO APARELHO PARA DRENAGEM DA UMIDADE DO AR ELIMINA POSSÍVEIS PARTÍCULAS SÓLIDAS RETIDAS NO FILTRO.VÁLVULA DUPLA PNEUMÁTICA QUE ATUA COM AR E ÁGUA; ABRE E FECHA A ÁGUA DAS PEÇAS DE MÃO EVITANDO RESPINGOS DURANTE AS PARADAS DE FUNCIONAMENTO.PEDAL ÚNICO DE ACIONAMENTO PARA ULTRA-SOM E JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO; FORMATO REDONDO COM ACIONAMENTO DE QUALQUER ÂNGULO.MANGUEIRAS LISAS. LEVES E FLEXÍVEIS, DE FÁCIL DESINFECÇÃO E AUSÊNCIA DE TENSÃO NAS MÃOS DO OPERADOR. FREQUÊNCIA DA ULTRASSOM: 30.000HZ. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V / 220V (BIVOLT). POTÊNCIA: 60 VA. GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO.</p>						
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 185	Nome de Contato: Setor Licitação	Telefone: (43) 3771-0023	Email: parana.med@hotmail.com	
41.598.956/0001-14	LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					R\$ 2.656,00
<p>Marca: KONDETE Fabricante: KONDETE Modelo: KONDETE Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>						
Estado: RJ	Cidade: Casimiro de Abreu	Endereço: PC LUCIO ANDRE, 05	Telefone: (22) 2645-3944	Email: legalizacao@reallagos.com.br		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.331.560/0001-42	E L FARIA RIBEIRO EIRELI	R\$ 3.587,69
<p>Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo: SCALER JET Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>		
Estado: RJ	Cidade: São Fidélis	Endereço: AV THEODORO GOUVEA DE ABREU, 540
Nome de Contato: Ernandes	Telefone: (22) 2758-1414	Email: vendas2odontomedique@gmail.com
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI	R\$ 3.700,00
<p>Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo: SCALERJET Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>		
Estado: SC	Cidade: Águas Mornas	Endereço: R PEDRO JOSE GARCIA, 181
Nome de Contato: SUZANO	Telefone: (48) 3086-2251	Email: mulletcomercio@gmail.com
37.996.275/0001-37	MDA COMERCIAL LTDA	R\$ 3.776,52
<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: ECEL Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>		
Estado: RJ	Cidade: Arraial do Cabo	Endereço: PC PASTOR ANTONIO VALADARES, 32
Telefone: (22) 9740-1758	Email: mdacomercial.vendas@gmail.com	
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
<p>Marca: schuster Fabricante: schuster Modelo: schuster Descrição: Descrição: Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia / Periodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Instalação: Bivolt , Componentes Adicionais: Reservatório Pó, Ponteira Removível Autoclavável , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal</p>		
Estado: RJ	Cidade: Duque de Caxias	Endereço: RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251
		Telefone: (21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.350,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS	Data: 26/06/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços para eventual fornecimento e instalação de equipamentos, e fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos do Edital..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Equipamento odontológico - Equipamento Odontológico Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom , Aspecto Físico: Motor De Bancada , Material Corpo: Plástico Abs , Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia , Fonte: Eletro-Pneumático , Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal , Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal	SRP: SIM
CatMat: 416674 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO	Identificação: N°Pregão:52023 / UASG:389233
	Lote/Item: /3
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 05/07/2023 15:46
	Homologação: 19/07/2023 16:56
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 3
	Unidade: Unidade
	UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
46.218.314/0001-66 *VENCEDOR*	PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.300,00			
Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo: PRIME Descrição: APARELHO DE ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO - BIVOLT * FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. * CONTROLE INDEPENDENTE DE FLUXOS DE ÁGUA E PÓ. SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ. * ULTRASSOM COM SISTEMA PIEZOELÉTRICO. PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. * ALIMENTAÇÃO EXTERNA POR UMA REDE DE ÁGUA E UMA REDE DE AR COMPRIMIDO. * RESERVATÓRIO INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE PÓ DE BICARBONATO DE SÓDIO. * TENSÃO BIVOLT. * ACIONAMENTO: PEDAL. MODELO: PRIME MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: RUA ANTONIO GRAVATA, 136	Nome de Contato: Eliana	Telefone: (31) 3374-6768	Email: lilian.dentemed@gmail.com
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 2.349,90			
Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo: SCALER JET - DIGITAL Descrição: Ultrassom + Jato de Bicarbonato ? SCALER JET - DIGITAL MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R XV DE NOVEMBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: luana.michaliszyn@gmail.com
30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI	R\$ 2.350,00			
Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo: SONIC PRIME Descrição: Equipamento conjugado de ultrassom e jato de bicarbonato de sódio, dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Plus) e utiliza cerâmicas piezoelétricas que produzem frequências entre 29KHz a 32KHz, sendo destinado à profilaxia odontológica. Equipamento com regulagem de potência ultrassônica através de potenciômetro. O controle da potência ultrassônica é ajustável em até 10 níveis, conforme a necessidade de trabalho. Seletor de função analógica Ultrassom / Jato de Bicarbonato, através de tecla de acionamento. Possui gabinete construído em plástico resistente composto por corpo (base) e tampa. O painel é confeccionado em policarbonato autoadesivo localizado na parte frontal do gabinete que possui as funções e comandos do equipamento. A Pressurização interna do ar e da água ocorre nos terminais de entrada e através das válvulas solenoides é possível o corte e aspiração instantaneamente. Os registros de água e ar permite ajuste fino de 6 níveis e possibilita o trabalho conforme a necessidade de cada operação. O sistema dispõe de reservatório para líquidos com o recipiente removível e bomba peristáltica interna e elétrica (modelo Sonic Prime Plus). A peça de mão do ultrassom possui um transdutor montado com pastilhas cerâmicas piezoelétrica que acoplado ao dispositivo eletrônico fornece oscilações com frequências entre 29KHz a 32KHz. A peça de mão do jato de bicarbonato é constituída de um difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta. O sistema dispõe de reservatório para bicarbonato com o recipiente removível e filtro de ar para drenagem de resíduos líquidos condensados. Possui pedal de comando para acionamento e a capa da peça de mão do ultrassom é removível e autoclavável.					
Estado: PR	Cidade: Marialva	Endereço: R SIRIO LIBANES, 1771	Nome de Contato: KASSIA	Telefone: (44) 3232-4702	Email: troialicitacoes@hotmail.com
08.380.296/0001-25	VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	R\$ 3.900,00			
Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo: SCALER JET Descrição: Jato De Bicarbonato & Ultrassom; Jato De Bicarbonato: Filtro De Ar Com Drenagem Automática. Controle Independente De Fluxos De Água E Pó. Sistema De Limpeza Dos Condutores De Pó. Ultrassom: Sistema Piezoelétrico. Peça De Mão Removível E Autoclavável. Bivolt.					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R RACONDE, 968	Telefone: (31) 8745-9711		
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA	R\$ 4.000,00			
Marca: ECEL Fabricante: ECEÇ Modelo: PRIME PLUS Descrição: Aparelho de Ultrassom + Jato de Bicarbonato R Profi Neo - Bivolt * Filtro de ar com drenagem automática. * Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. * Ultrassom com sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. * Alimentação externa por uma rede de água e uma rede de ar comprimido. * Reservatório interno para armazenamento de pó de bicarbonato de sódio. * Tensão bivolt. * Acionamento: Pedal. Observação: Descrição utilizada como referência: modelo Dabi Atlante, podendo ser ofertado modelo equivalente ou similar					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R TEOFILLO OTONI, 113	Nome de Contato: Lurdes	Telefone: (31) 3497-2575	Email: atuante@atuantecomercial.com.br



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - equipamento odontológico

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/06/2023 e 07/08/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 28/07/2023 09:36:02
Acessar a fonte [aqui](#)

