



Relatório de Cotação: cotação rápida 3108

Pesquisa realizada em 17/08/2023 14:51:40

Relatório gerado no dia 17/08/2023 14:52:56 (IP: 187.109.105.10)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: oxímetro uso médico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 29	1	R\$ 1.238,29 (un)	-	R\$ 1.238,29	100%	R\$ 1.238,29

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/GO	NºPregão:22023 UASG:989497	06/07/2023	R\$ 1.189,00
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ	NºPregão:72022 UASG:460961	04/07/2023	R\$ 1.345,87
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	NºPregão:602023 UASG:987769	19/06/2023	R\$ 1.180,00
Valor Unitário				R\$ 1.238,29



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.189,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.238,29

Valor Global: R\$ 1.238,29

Valor do item em relação ao total

● 1) oxímetro uso...



Detalhamento dos Itens



Item 1: oxímetro uso médico

Preço Estimado: R\$ 1.238,29 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.238,29 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.238,29

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	oxímetro uso médico tipo: mesa , faixa medição saturação 1: 0 a 100% , faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 16 h, alimentação: rede elétrica , acessórios: c/ sensor	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 1.189,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/GO	Data:	06/07/2023 08:30
Objeto:	Aquisição de equipamentos médico hospitalar e de fisioterapia com a finalidade de atender as necessidades dos órgãos afetos ao Fundo Municipal de Saúde de Nova Veneza – GO. decorrente do convenio federal de nº 08868.932000/1210-02, 08868.932000/1210-03 e 08868.932000/1210-05..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
Descrição:	Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Rede Elétrica , Acessórios: C/ Sensor	Identificação:	NºPregão:22023 / UASG:989497
		Lote/Item:	/30
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	4
		Unidade:	Unidade
		UF:	GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA					R\$ 405,00
VENCEDOR						
Marca: GENERAL MEDITECH/G1B						
Fabricante: GENERAL MEDITECH/G1B						
Modelo: GENERAL MEDITECH/G1B						
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br	
34.290.686/0001-14	ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES					R\$ 407,50
Marca: gm/imp						
Fabricante: gm/imp						
Modelo: oximetro						
Descrição: OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO MESA, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 16 H, ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	ULISSES	(32) 8817-5337	horus_prataria@yahoo.com.br	
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI					R\$ 600,00
Marca: LEPU						
Fabricante: LEPU						
Modelo: PC 66B						
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA			R\$ 784,00	
Marca: RONSEDA					
Fabricante: RONSEDA					
Modelo: VT200B					
Descrição: "OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA. Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480. Mudança de ID de até 100 usuários. Dois modos de medição: Spot, Monitoramento. No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição. No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos. Indicador: indicador de alarme, indicador de energia. Traço: forma de onda de 1 pletismograma. Alarme: sonda desligada, baixa potência. Modos: Visual e Áudio. Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio. Faixa de medição da saturação de oxigênio (% SpO2): 0-100%. Faixa de medição de pulso: 0-254 bpm. Acompanha: 01 sensor de SPO2 adulto, 01 mesa/base de carregamento. Anvisa: 81013649004"					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

21.276.825/0001-03		SILVIO VIGIDO		R\$ 784,00	
Marca: GENERAL MEDITECH					
Fabricante: GENERAL MEDITECH					
Modelo: G1B					
Descrição: Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Rede Elétrica , Acessórios: C/ Sensor					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384	Cida	(11) 3459-6088	compras.smed@outlook.com

33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R\$ 997,50

Marca: CREATIVE
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP
Modelo: SP-20
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br

13.719.523/0001-34		CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.000,00	
Marca: General Meditech					
Fabricante: General Meditech					
Modelo: G1B					
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA.					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
PR		Cambé		RUA RIO PARANA, 185	
				Telefone:	
				(43) 3035-8666	
				Email:	
				adm.claromed@gmail.com	

36.764.774/0001-36		HOSP-ODONTO COMERCIO ATACADISTA LTDA			R\$ 1.112,50
Marca: CONTEC					
Fabricante: CONTEC					
Modelo: CMS70A					
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE, 200	Eliana	(62) 99813-3897	hospodontoatacado@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI				R\$ 1.189,00
Marca: CREATIVE					
Fabricante: CREATIVE					
Modelo: SP20					
Descrição: Oxímetro de Pulso OXIMETRO DE PULSO SP20 - CREATIVE - BIO-2020SP CRATIVE 80102519163					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BARBARA HELIODORA, 567	Carolina	(11) 3647-9575	licitacao@bioinfinity.com.br
37.647.559/0001-18	L M EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 1.475,00
Marca: ENDOBRAX					
Fabricante: GENERAL MEDITECH, INC. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR					
Modelo: G1B					
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA REGISTRO ANVISA: 80393910018					
Estado:	Cidade:	Endereço:			
GO	Goiânia	AL P 02, 855			
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA				R\$ 1.475,00
Marca: MASTER MEDICAL					
Fabricante: MASTER MEDICAL					
Modelo: Oxímetro					
Descrição: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Rede Elétrica , Acessórios: C/ Sensor					
Endereço:					
22.283.196/0001-01	BH LABORATORIOS LTDA				R\$ 1.629,00
Marca: GMI					
Fabricante: GMI					
Modelo: G1B					
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO: TIPO DE MESA, MEDE E MOSTRA PARÂMETROS MÍNIMOS: SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO – SP02 DE 0 A 100%, COM PRECISÃO DE +/- 2%, FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO) VARIAÇÃO DE 30 A 250 BPM. BOTÃO ÚNICO DE LIGA/DESLIGA. VISOR DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO (LED OU LCD) ILUMINADO. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24 HORAS. ACOMPANHA 2 (DOIS) SENSORES DE DEDO: 1 INFANTIL E 1 ADULTO REUTILIZÁVEIS. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. MARCA: GMI MODELO: G1B					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	(31) 3023-7532	contato@maurocardoso.com.br	
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA				R\$ 1.629,33
Marca: GENERALMEDITECH/G1B					
Fabricante: GENERALMEDITECH/G1B					
Modelo: GENERALMEDITECH/G1B					
Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 1.629,33
Marca: ENDOBRIX Fabricante: ENDOBRIX Modelo: G1B Descrição: • Oxímetro de Pulso com Monitorização de batimentos cardíacos. • Portátil (quando fora da base). • De mesa (quando alojado na base). • Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base). • Tecnologia de Medição Digital. • Alarmes de parâmetros programáveis (todos). • Medições precisas em perfusões baixas. • Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso. • Sensor Digital SPO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte. • Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso contínuo ou 72 horas em Standby. • Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. • Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas. • Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória**. • Display de LCD colorido com tela rotacional Curva Pletismográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente. • Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável. • SensorSpO2paraAdulto,Pediátrico, Neonatal e Lingual. • Dimensões: 13.5x6.5x3.0cm • Peso: 118g					
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684	Email: diretora@vidashopping.com.br
28.790.815/0001-30	INFOKO COMERCIO E SERVICOS EIRELI				R\$ 3.149,15
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: UT100 Descrição: Oxímetro de Pulso: tipo de mesa, mede e mostra parâmetros mínimos: saturação de oxigênio – SpO2 de 0 a 100%, com precisão de +/- 2%, frequência cardíaca (pulso) variação de 30 a 250 bpm. Botão único de liga/desliga. Visor de fácil visualização (LED ou LCD) iluminado. Alimentação através de bateria recarregável com autonomia mínima de 24 horas. Acompanha 2 (dois) sensores de dedo: 1 infantil e 1 adulto reutilizáveis. Possuir certificação do INMETRO e registro na ANVISA.					
Estado: GO	Cidade: Goânia	Endereço: R 12, 727	Nome de Contato: Andreia	Telefone: (62) 3088-0321	Email: contatoinfoko@gmail.com
22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 3.834,00
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: VS2000E Descrição: Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Rede Elétrica , Acessórios: C/ Sensor					
Estado: GO	Cidade: Aparecida de Goiânia	Endereço: AV MANGUEIRAS, SN	Nome de Contato: Uglene	Telefone: (62) 3085-6368	Email: comercial.lbdistribuidora@hotmail.com
40.014.621/0001-49	ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 4.523,06
Marca: MINDRAY Fabricante: MINDRAY Modelo: PM-60 / MS Nº 80102510736 Descrição: O equipamento é capaz de medir e mostrar a saturação de oxigênio funcional da hemoglobina arterial (SpO2) e a frequência de pulso (FP) por meio de sensor vermelho e infravermelho de dedo para utilização em paciente adulto, pediátrico e neonato; Peso de 260 g, com as baterias instaladas; Com visor LCD de alta definição, colorido, possibilitando a visualização dos dados fornecidos em qualquer condição ambiental; Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Apresentação de curva pletismográfica; Exigências com relação à aferição da SpO2:Faixa de medição: 0 a 100%;Faixa de medição da frequência de pulso: 20 bpm a 300 bpm. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências. Possui proteção contra ingressos de líquidos IPX2 no mínimo; O equipamento possui a possibilidade de uso dos sensores com tecnologia nellcor. Possui auto-teste de diagnóstico ao ligar; Com sistema de alarme áudio visual para os limites máximos e mínimos de SpO2 e FP; Bateria recarregável de Lítio (Lithium Íon), como fonte de alimentação, com autonomia de 20 horas de uso contínuo; Vem acompanhado do recarregador para bateria ou pilha, bivolt automático, 110/220 V; 03 sensores tamanho adulto, para pacientes adultos, pediátricos e neonatais, limentação pilha(s) ou bateria(s): recarregável ou comum (tamanho aa nim h), acompanha: 01 bolsa para transporte, 01 conjunto de bateria/pilha(s) recarregáveis e 01 carregador de bateria/pilha(s),					
Estado: TO	Cidade: Palmas	Endereço: Q 103 SUL RUA SO 11, 47		Telefone: (62) 3207-1772	Email: faremont@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.345,87

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA IGUAÇU RJ

Data: 04/07/2023 10:00

Objeto: Registro de preços para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (aparelho analisador de emissões otoacústicas, aparelho de anestesia, cardiocardiografo, etc...), para atender as necessidades do Hospital Iguassu, conforme descrito no Termo de Referência, anexo VII do edital..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:72022 / UASG:460961

Lote/Item: /26

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
42.650.279/0001-07		LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO			R\$ 850,00	
VENCEDOR		HOSPITALARES EIRELI				
Marca: LEPU						
Fabricante: LEPU						
Modelo: PC 66B						
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO/MESA PORTÁTIL (SP02) O Oxímetro de Pulso de Dedo Portátil (SpO2) é um dispositivo inovador com recursos contínuos e não invasivos para detecção da saturação de oxigênio no sangue (SP02) e da frequência cardíaca. Capaz de aferir os valores da SP02 e FC de forma rápida e precisa. Visor de LCD colorido de alta resolução. Atende crianças e adultos. Sistema de anti-interferência a movimentos. Configurações de alarmes e bip de frequência. Alarme de alta e baixa frequência de pulso. Alarme de alta e baixa SpO2. Com tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, com indicação de bateria fraca. Desligamento automático após 08 segundos sem utilização. Deve ser entregue: 01 Oxímetro; 01 sensor adulto tipo clip; 01 Cordão de pescoço; 01 cabo sensor de Oximetria; 01 cabo de energia; 01 Manual de instruções em português						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com	
33.068.320/0001-32		ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI			R\$ 880,00	
Marca: Creative						
Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚ						
Modelo: SP-20						
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO/MESA PORTÁTIL (SP02). O Oxímetro de Pulso de Dedo Portátil (SpO2) é um dispositivo inovador com recursos contínuos e não invasivos para detecção da saturação de oxigênio no sangue (SP02) e da frequência cardíaca. Capaz de aferir os valores da SP02 e FC de forma rápida e precisa. Visor de LCD colorido de alta resolução. Atende crianças e adultos. Sistema de anti-interferência a movimentos. Configurações de alarmes e bip de frequência. Alarme de alta e baixa frequência de pulso. Alarme de alta e baixa SpO2. Com tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, com indicação de bateria fraca. Desligamento automático após 08 segundos sem utilização. Deve ser entregue: 01 Oxímetro; 01 sensor adulto tipo clip; 01 Cordão de pescoço; 01 cabo sensor de Oximetria; 01 cabo de energia; 01 Manual de instruções em português.						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875		(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br	
84.972.926/0001-39		J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA			R\$ 1.345,87	
Marca: MD						
Fabricante: UT100						
Modelo: UT100						
Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br	
00.304.559/0001-05		HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA			R\$ 1.350,00	
Marca: MEDMAX						
Fabricante: MEDMAX						
Modelo: MEDMAX						
Descrição: OXÍMETRO DE PULSO/MESA PORTÁTIL (SP02). O Oxímetro de Pulso de Dedo Portátil (SpO2) é um dispositivo inovador com recursos contínuos e não invasivos para detecção da saturação de oxigênio no sangue (SP02) e da frequência cardíaca. Capaz de aferir os valores da SP02 e FC de forma rápida e precisa. Visor de LCD colorido de alta resolução. Atende crianças e adultos. Sistema de anti-interferência a movimentos. Configurações de alarmes e bip de frequência. Alarme de alta e baixa frequência de pulso. Alarme de alta e baixa SpO2. Com tela rotacional, que permite visualização na vertical ou horizontal. Alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, com indicação de bateria fraca. Desligamento automático após 08 segundos sem utilização. Deve ser entr 01 Oxímetro; 01 sensor adulto tipo clip; 01 Cordão de pescoço; 01 cabo sensor de Oximetria; 01 cabo de energia; 01 Manual de instruções em português Registro MS: 80298979009						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R SOUSA FRANCO, 513		(21) 2587-9467	huntercientifica@veloxmail.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 1.400,00
Marca: mikatos md			
Fabricante: mikatos md			
Modelo: mikatos md			
Descrição: Descrição: Oxímetro Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.180,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	Data: 19/06/2023 09:00
Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, cadeira de rodas, muleta e andadores.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Oxímetro - Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor	SRP: SIM
CatMat: 441985 - OXÍMETRO USO MÉDICO	Identificação: N°Pregão:602023 / UASG:987769
	Lote/Item: /18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/07/2023 15:03
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 51
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
33.583.026/0001-69		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 850,00	
VENCEDOR					
Marca: ALFAMED / VIRTO					
Fabricante: ALFAMED / VIRTO					
Modelo: ALFAMED / VIRTO					
Descrição: Oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 4 h, alimentação: bateria, acessórios: c, sensor Descrição Complementar: tela colorida de lcd (alta definição); interface touchscreen; rotacional de no mínimo 5" polegadas; monitoração simultânea de frequência cardíaca, saturação de oxigênio, índice de perfusão e índice variabilidade de perfusão; indicador visual de pulso (inclusive, intensidade do pulso); com curva pletismográfica; funcionar em baixa perfusão; funcionar em movimento; apresentando tempo de resposta de até 8 segundos; resolução de 1 dígito; índice de perfusão de 0,02-20; índice de variabilidade de perfusão 0-100%; precisão do spo2 na faixa de 70 a 100%: +2%; precisão do spo2 na faixa de 70 a 100% (em movimento): +-3%; precisão de 20 a 100bpm: +/- 2bpm; precisão de 101 a 250bpm: +-2%; alarmes sonoros e visuais reguláveis (português): mínimo, máximo, bradicardia, taquicardia, spo2 baixo, sensor desconectado, sensor mal conectado, sensor quebrado, sinal fraco, defeitos de hardware, problemas técnicos, entre outros; indicador de bateria, inclusive com aviso de bateria fraca; alimentação elétrica bivolt 110/220v 60hz; acessórios originais do equipamento; manual de operação em língua portuguesa, deve conter bolsa para armazenar aparelho.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO R\$ 897,68

Marca: GENERAL MEDITECH
Fabricante: GENERAL MEDITECH
Modelo: G1B
Descrição: Oxímetro - Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384 **Nome de Contato:** Cida **Telefone:** (11) 3459-6088 **Email:** compras.smed@outlook.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
31.770.650/0001-40	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 1.003,81
Marca: LEPU Fabricante: LEPU Modelo: PC66 Descrição: Oxímetro - Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	RUA ZEFERINO DIAS, 997	Rodrigo	(51) 98125-0108	brumedadm@gmail.com
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 1.180,00
Marca: CREATIVE Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP Modelo: SP-20 Descrição: COTAMOS: Oxímetro tipo: de mesa. Características - Oxímetro de SpO2, frequência de pulso e temperatura (opcional) - PI, Curva pletismográfica e barra de pulso - Uso adulto, pediátrico e neonatal - Grau de proteção IP22 - Bateria de lítio para até 24 horas - Base de mesa - Apoio de mesa integrado - 580 horas de armazenamento de dados - Software de PC para gerenciamento de dados - Alarmes audiovisuais ajustáveis - Gráficos de tendências SpO2 e PR com opção para gravação - Botão silenciar alarme - Suporte no equipamento para visualização na horizontal Capa de proteção em silicone. Especificações técnicas: SpO2 Transdutor: Sensor LED de duplo comprimento de onda. Faixa de exibição: 0% - 100 Precisão de medição: ± 2% (variação de 70% a 100% Taxa de pulso Faixa de medição: 20 - 300bpm. Precisão de medição: ± 2bpm ou ± 2% (variação de 70% a 100%) Taxa de pulso Faixa de medição: 20 - 300bpm Precisão de medição: ± 2bpm ou ± 2% Temperatura (opção) Faixa de medição: 32°C - 43°C Precisão de medição: ± 0.2°C Medindo o tempo ≤ 5 segundos Sonda de medição: Sonda de ouvido infravermelho Modo de Medição: Verificação contínua ou pontual. Armazenamento de dados: Até 580 horas. Idioma de exibição: Português. Display: Tela colorida TFT de 3,5" rotacional (ultima geração) Bateria: Bateria de lítio 2000mAh sem efeito memória: Carregamento: Direto na rede elétrica via cabo USB ou base de mesa (bivolt automático) Dimensões: 158mm x 73mm x 25mm. Peso líquido: 230g (com bateria) Upload de dados: Cabo USB ou Wireless (transferência sem fio) Acessórios: Manual de operação em língua portuguesa, contendo bolsa para armazenar o aparelho. COTAMOS CONFORME CATALOGO EM ANEXO.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br	
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI				R\$ 1.200,00
Marca: CREATIVE Fabricante: CREATIVE Modelo: SP20 Descrição: Oxímetro, tipo: mesa, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 4 h, alimentação: bateria, acessórios: c, sensor Descrição Complementar: tela colorida de lcd (alta definição); interface touchscreen; rotacional de no mínimo 5" polegadas; monitoração simultânea de frequência cardíaca, saturação de oxigênio, índice de perfusão e índice variabilidade de perfusão; indicador visual de pulso (inclusive, intensidade do pulso); com curva pletismográfica; funcionar em baixa perfusão; funcionar em movimento; apresentando tempo de resposta de até 8 segundos; resolução de 1 dígito; índice de perfusão de 0,02-20; índice de variabilidade de perfusão 0-100%; precisão do spo2 na faixa de 70 a 100%: +2%; precisão do spo2 na faixa de 70 a 100% (em movimento): +3%; precisão de 20 a 100bpm: +/- 2bpm; precisão de 101 a 250bpm: +-2%; alarmes sonoros e visuais reguláveis (português): mínimo, máximo, bradicardia, taquicardia, spo2 baixo, sensor desconectado, sensor mal conectado, sensor quebrado, sinal fraco, defeitos de hardware, problemas técnicos, entre outros; indicador de bateria, inclusive com aviso de bateria fraca; alimentação elétrica bivolt 110/220v 60hz; acessórios originais do equipamento; manual de operação em língua portuguesa, deve conter bolsa para armazenar aparelho.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA				R\$ 1.400,00
Marca: OXIMASTER Fabricante: OXIMASTER Modelo: Oxímetro Descrição: Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor					
Endereço: ,					
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI				R\$ 1.680,00
Marca: GMI Fabricante: GMI Modelo: G1B Descrição: Oxímetro Uso Médico Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 4 H, Tipo: Mesa , Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com





Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - oxímetro uso médico

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 19/06/2023 e 06/07/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 01/08/2023 08:47:35
Acessar a fonte [aqui](#)

