



Relatório de Cotação: COTAÇÃO AUTOCLAVE

Pesquisa realizada entre 18/09/2023 08:34:26 e 20/10/2023 18:43:36

Relatório gerado no dia 20/10/2023 19:34:02 (IP: 45.71.20.56)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 16	1	R\$ 22.896,65 (un)	-	R\$ 22.896,65	100%	R\$ 22.896,65
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço	
1	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:12112023 UASG:943001		21/09/2023	R\$ 30.000,00	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	NºPregão:52023 UASG:987561		27/07/2023	R\$ 19.999,95	
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	NºPregão:132023 UASG:153065		15/06/2023	R\$ 18.690,00	
Valor Unitário						R\$ 22.896,65



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 19.999,95

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.896,65

Valor Global: R\$ 22.896,65

Valor do item em relação ao total

● 1) AUTOCLAVE ...



Detalhamento dos Itens

Item 1: AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

Preço Estimado: R\$ 22.896,65 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22.896,65 Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.896,65

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 30.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	Data:	21/09/2023 09:30
Objeto:	Aquisição com Instalação/Montagem de equipamento médico apoio assistencial, infraestrutura, esterilização, laboratório, uso geral e monitorização destinados ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe – HRVJ e Policlínica Crato e Canindé, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência, deste edital..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	NÃO
		Identificação:	NºPregão:12112023 / UASG:943001
		Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	3
		Unidade:	Unidade
		UF:	CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final	
09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 17.996,12	
VENCEDOR			
Marca: STERMAX			
Fabricante: STERMAX			
Modelo: STERMAX			
Descrição: AUTOCLAVE 75 LITROS AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL DE BANCADA PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS EM LABORATÓRIOS CLÍNICOS, BIOQUÍMICOS E HOSPITALAR. PAINEL DIGITAL, TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA TIPO GRAVITACIONAL; CAPACIDADE INTERNA DE 75 LITROS COM TOLERÂNCIA DE (+/- 10 LITROS). POSSUIR SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO CONTRA QUALQUER VARIAÇÃO DURANTE O CICLO; ALARME AUDIOVISUAL. CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO DIGITAL OU ATRAVÉS DE MANÔMETRO/TERMÔMETRO. POSSUIR VÁLVULAS DE SEGURANÇA, SOLENOIDE E ANTIVÁCUO.POSSUIR DISPOSITIVOS SEGURANÇA: PARA ABERTURA ACIDENTALMENTE DA PORTA E PORTA ABERTA. POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTITUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; POSSUIR SISTEMA DE PORTA DUPLA EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO; GABINETE CONSTITUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 OU AÇO LAMINADO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA; PERMITIR ESCOLHER ENTRE A SECAGEM DENTRO DO PRÓPRIO CICLO E SECAGENS EXTRAS; POSSUIR BOTÃO/TECLA DE EMERGÊNCIA. POSSUIR OPERAÇÃO FÁCIL E AUTOMÁTICO QUE PERMITE A SELEÇÃO DE DIFERENTES CICLOS; GUARNIÇÃO DE SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO DE 220 VOLT OU BIVOLT AUTOMÁTICO. TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. EXIGÊNCIAS: INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL PARA EQUIPES ENVOLVIDAS DIRETAMENTE NO USO DO EQUIPAMENTO. APRESENTAÇÃO DE MANUAIS TÉCNICOS/OPERACIONAIS E DE SERVIÇO QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SOLICITADAS. GARANTIA TOTAL PELO PERÍODO MÍNIMO DE 24 MESES PARA TODAS AS PARTES QUE COMPÕEM O EQUIPAMENTO. EMPRESA DEVERÁ FORNECER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, VALIDAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA JUNTAMENTE COM SEUS CERTIFICADOS E APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA VIGENTE, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICIDADES NO PERÍODO DE GARANTIA CONFORME MANUAL DO FABRICANTE E NECESSIDADE SEM CUSTO NENHUM ADICIONAL AO CLIENTE. INCLUIR, TAMBÉM, OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS. Registro Anvisa: 10430810012			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
CE	Fortaleza	AV CAPITAO HUGO BEZERRA, 181	(85) 3252-5699

27.792.194/0001-61		LUANA TARACZUK MICHALISZYN		R\$ 30.000,00	
Marca: STERMAX					
Fabricante: STERMAX					
Modelo: FLEX					
Descrição: "AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 75 LITROS BVLT MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR		Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657
				Email:	luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA				R\$ 30.000,00
Marca: STERMAX					
Fabricante: STERMAX					
Modelo: 75L					
Descrição: Material: Aço Inox, Modelo: Pré-Vácuo, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 1 Porta, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Guarapuava	R CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br	
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				R\$ 100.000,00
Marca: solidsteel					
Fabricante: solidsteel					
Modelo: solidsteel					
Descrição: Descrição: Material: Aço Inox, Modelo: Pré-Vácuo, Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança, Outros Componentes: 1 Porta, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651		
31.131.938/0001-74	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI				R\$ 280.000,00
Marca: ECEL					
Fabricante: ECEL					
Modelo: ECEL					
Descrição: AUTOCLAVE, MATERIAL AÇO INOX, TIPO* HORIZONTAL, MODELO PRÉ-VÁCUO, OPERAÇÃO AUTOMÁTICA, DIGITAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMAS DE SECAGEM E SEGURANÇA,VOLUME CÂMARA CERCA DE 75 L, COMPOSIÇÃO SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES, OUTROS COMPONENTES 1 PORTA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Campina Grande	R AMERICO CARNEIRO, 137	(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331	medic.orcamento@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 19.999,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	Data: 27/07/2023 09:00
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, identificados e caracterizados conforme as especificações técnicas e estimativas de preço constantes na aba Equipamentos na Proposta nº 09070.880000/1210-02 do Ministério da Saúde.	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Autoclave - Material: Aço Inoxidável, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Microprocessada, Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque, Adicional: Com Impressora Acoplada, Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas,	Identificação: NºPregão:52023 / UASG:987561
CatMat: 602300 - AUTOCLAVE	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
42.587.791/0001-48		CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA			R\$ 19.999,90
VENCEDOR					
Marca: STERMAX					
Fabricante: STERMAX					
Modelo: FLEX					
Descrição: Autoclave - Material: Aço Inoxidável, Tipo*: Horizontal, Modelo: Pré-Vácuo, Operação: Automática, Microprocessada, Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque, Adicional: Com Impressora Acoplada, Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55	Lucas	(41) 3042-0996	vendas2@medicalprodutos.com.br



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
42.692.033/0001-90		MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA			R\$ 20.000,00
Marca: BS DIGITALE /7.5					
Fabricante: BS DIGITALE /7.5					
Modelo: BS DIGITALE /7.5					
Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros). Especificação material: aço inoxidável, tipo: horizontal, modelo: pré vácuo, operação: automática, microprocessada, características adicionais: tela mínima 7 sensíveis toque, adicional: com impressora acoplada, volume câmara: cerca de 550 l, outros componentes: 2 portas					
Estado:		Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR		Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715
					Email:
					medline.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 18.690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal da Paraíba	Data: 15/06/2023 08:30
Objeto: Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão	SRP: SIM
CatMat: 480934 - AUTOCLAVE	Identificação: NºPregão:132023 / UASG:153065
	Lote/Item: /68
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/07/2023 15:14
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: PB

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
28.931.351/0001-35		HILDON CHAVES			R\$ 16.000,00
VENCEDOR					
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: CS 75 L					
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – CAPACIDADE DE 75 LITROS – DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A140CM – COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13,DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA:CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO;DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTEN UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR.RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NIQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGf/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO,TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX,MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEIS. PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN. MED. MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FRANKLIN MAGALHAES, 385	HILDON	(11) 2193-1760	hclcita@hotmail.com

07.185.891/0001-47

LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI

R\$ 16.714,29

Marca: PRISMATEC

Fabricante: PRISMATEC

Modelo: CS75

Descrição: Autoclave - Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Campinas

R ANTONIO PINTO DE MORAES, 220

Marcello

(19) 3272-2459

labtek21@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
30.037.851/0001-70		SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 17.850,00	
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: CS75					
Descrição: MARCA: PRISMATEC MODELO: CS75 DESCRIÇÃO: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS – CAPACIDADE DE 75 LITROS – DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A140CM – COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13, DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA: CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO; DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEIS. PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN. MED. MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO ANALOGICA					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO PONCIANO BORGES, 620	CLAUDIA	(41) 3092-0027	squadrado brasil@gmail.com

67.957.720/0001-10		IRENE SARABIA LUQUETTI		R\$ 18.000,00	
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: CS					
Descrição: Autoclave Vertical CS 75 litros é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade.Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304.Construida com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13.Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas.Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado.Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabilnete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Sem Pedal de 18 litros ate 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. marca Prismatec . garantia 12 meses					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São José dos Campos	AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200	(12) 3922-9475	acfedatto@hotmail.com	

48.982.775/0001-36		FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 18.690,00	
Marca: PRISMATEC					
Fabricante: PRISMATEC					
Modelo: CS-75 C/PEDAL					
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS COM PEDAL. Autoclave Vertical Linha CS - Analógica com Pedal e Sem Pedal Autoclave Vertical Linha CS - Com Pedal - 1.png Descrição Técnica do Equipamento A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistência elétrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros até 300 litros. Sem Pedal de 18 litros até 50 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.					
Endereço:		Telefone:		Email:	
R ANTONIO AGGIO, 87		(11) 2227-5353		atendimento.frfa@gmail.com	



11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	R\$ 18.890,00
--------------------	--	---------------

Marca: Prismatec
Fabricante: Prismatec
Modelo: CS-75
Descrição: Modelo: CS-75 – Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304. Construída com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manipulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabinetete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Pannel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127°C. - Capacidade 75 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=60 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=22 cm. - Peso 77 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Piracicaba	R JOSE ZAGUETTI, 401	(19) 3288-0081	roberto@rmpregoes.com.br

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 23.300,00
--------------------	--------------------------	---------------

Marca: PRISMATEC
Fabricante: PRISMATEC
Modelo: PRISMATEC
Descrição: AUTOCLAVE VERTICAL COM PEDAL 13 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 13 CAPACIDADE DE 75 LITROS 13 DIMENSÕES INTERNAS (DIAM X ALT) 40X60, DIMENSÕES EXTERNAS: L68 X P64 X A140CM 13 COM 2 CESTOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME/ABNT E ATENDENDO A NORMA NR-13, DIMENSÕES DO CESTO: 38X23CM. TAMPA: CONFECCIONADO EM BRONZE FUNDIDO, INTERNAMENTE ESTANHADO, EXTERNAMENTE POLIDO E ENVERNIZADO; DEVERÁ ACOMPANHAR GUARNIÇÃO SILICONE PARA VEDAÇÃO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. VÁLVULA: REGULÁVEL PARA LIBERAÇÃO PRESSÃO E EXPULSAR O AR INTERNO AFIM DE OBTER UMA CÂMARA DE TRABALHO COM VAPOR. MANÍPULOS: PARA FECHAMENTO EM BAQUELITE, ISOLADOS CONTRA O CALOR. RESISTÊNCIA: ELÉTRICA DE IMERSÃO FABRICADO EM NÍQUEL CROMO BLINDADO EM TUBOS DE COBRE CROMADO. MANÔMETRO: COM DUAS ESCALAS DE PRESSÃO DE 0 A 3 KGF/CM2 E CORRESPONDÊNCIA EM GRAUS CENTÍGRADOS DE 100 A 143°C. CESTO: CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 304 POLIDO, TOTALMENTE PERFURADOS PARA PERMITIR A CIRCULAÇÃO DO VAPOR. GABINETE: CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, E PARTE SUPERIOR EM AÇO INOX, MONTADO SOBRE QUATRO PÉS DE BORRACHA REGULÁVEIS. PAINEL: COM CHAVE SELETORA DE TEMPERATURA C/ 3 POSIÇÕES (MIN. MED. MAX), LÂMPADA PILOTO PARA INDICAR APARELHO LIGADO E INSTRUÇÕES DE USO. REGISTRO: ESFERA PARA LIMPEZA E DRENAGEM DA ÁGUA. VÁLVULA DE ALÍVIO. GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.600,00
--------------------	--	---------------

Marca: ALT
Fabricante: ALT
Modelo: Autoclave
Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Endereço:
,

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
--------------------	----------------------------------	----------------

Marca: solidsteel
Fabricante: solidsteel
Modelo: stermax bs
Descrição: Descrição: Autoclave Material: Aço Inox , Modelo: Gravitacional , Volume Câmara: Cerca De 75 L, Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Outros Componentes: 2 Bandejas , Tipo*: Horizontal, Bancada , Operação: Automática, Analógica , Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251	(21) 7003-1651



Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/06/2023 e 21/09/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:
Acessar a fonte [aqui](#)

