



CNPJ: 10.838.653/0012-50
Responsável: IFES/Campus de Alegre
Telefone: (28) 3564-1815
Departamento: Coordenadoria de Licitações e Compras



Relatório de Cotação: Dispensa - Material Permanente - Aviário

Pesquisa realizada entre 05/12/2023 10:56:54 e 05/12/2023 13:11:03

Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Balança eletrônica

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	2	R\$ 783,67 (un)	-	R\$ 783,67	R\$ 1.567,34

Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins		NºPregão:812023 UASG:925962	28/09/2023	R\$ 790,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Viçosa		NºPregão:1102023 UASG:154051	25/09/2023	R\$ 781,00
3	MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Purus		NºPregão:152023 UASG:257022	22/06/2023	R\$ 780,00
Valor Unitário					R\$ 783,67
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 781,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 783,67		

Item 2: Debicador eletrônico

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 20		1	R\$ 4.429,66 (un)	-	R\$ 4.429,66	R\$ 4.429,66
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 2ºBatalhão de Fronteira			NºPregão:32023 UASG:160155	02/10/2023	R\$ 4.400,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 11ºRegimento de Cavalaria Mecanizado			NºPregão:62023 UASG:160152	14/09/2023	R\$ 4.400,00
Valor Unitário						R\$ 4.400,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)
Código Validação: ss4DulX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ss4DulX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

1	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque -SAMAE	251204	16/08/2023	R\$ 4.488,99
Valor Unitário				R\$ 4.488,99

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.429,66

Item 3: Suporte para Debicador de Aves

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 15	1	R\$ 800,83 (un)	-	R\$ 800,83	R\$ 800,83

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA MARINHA BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	Dispensa de Licitação Nº 4120/2023 UASG: 740015	01/11/2023	R\$ 802,50
2	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	NºPregão:292023 UASG:925465	02/10/2023	R\$ 800,00
3	Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Reg ião	NºPregão:42023 UASG:926108	27/07/2023	R\$ 800,00
Valor Unitário				R\$ 800,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 800,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,83

Item 4: Gaiola para Pintinhos/Criadeira

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 6	2	R\$ 1.861,30 (un)	-	R\$ 1.861,30	R\$ 3.722,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Secretaria Executiva Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo IFES - CAMPus Alegre	NºPregão:132023 UASG:158425	22/11/2023	R\$ 1.957,90
2	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-CE	NºPregão:32023 UASG:389197	20/09/2023	R\$ 1.682,00
3	Governo do Estado da Paraíba PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	NºPregão:130182023 UASG:926792	19/06/2023	R\$ 1.944,00
Valor Unitário				R\$ 1.861,30

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.944,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.861,30

Item 5: MEDIDOR AMBIENTE MULTIPARÂMETROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 8	1	R\$ 1.400,50 (un)	-	R\$ 1.400,50	R\$ 1.400,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Pará Pró Reitoria de Administração Departamento de Recursos Materiais	NºPregão:332023 UASG:153063	21/11/2023	R\$ 1.485,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro de Ciências Agrárias da UFES	NºPregão:20142023 UASG:153050	18/10/2023	R\$ 1.416,50
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Espírito Santo Centro Universitário Norte do Espírito Santo	NºPregão:10062023 UASG:153049	11/09/2023	R\$ 1.300,00
Valor Unitário				R\$ 1.400,50



Item 6: Detector de Amônia		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.416,50		Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,50	
PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	1	R\$ 3.490,11 (un)	-	R\$ 3.490,11	R\$ 3.490,11
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Instituto de Tecnologia em Imunobiologicos Bio Manguinhos	NºPregão:3322023 UASG:254445		07/11/2023	R\$ 3.668,57
2	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Secretaria Geral da Marinha Diretoria de Abastecimento Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro	NºPregão:532023 UASG:771300		21/06/2023	R\$ 2.835,00
Valor Unitário					R\$ 3.251,79
Preço Público	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE	161429		15/08/2023	R\$ 3.966,75
Valor Unitário					R\$ 3.966,75
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.668,57		Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.490,11	
Valor Global:					R\$ 15.411,04

Detalhamento dos Itens

Item 1: Balança eletrônica				
Preço Estimado: R\$ 783,67 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 783,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 783,67
Quantidade	Descrição			Observação
2 Unidades	Balança eletrônica digital 32 kg Capacidade max: 32 kg, capacidade min: 2 g, divisão de pesagem: 2 g, 5 g, 10 g. Tela dupla: frente e traseira. Indicador de: 1. Peso. Bateria recarregável interna. Dimensões: tamanho total da balança 333 mm (L) x 115 mm (A) x 30 0 mm (P), Dimensão do prato, 300 mm (L) x 230 mm (P) em aço inoxidável. Cristal líquido (LCD) com backlight na cor verde. Dime nsões dos dígitos 6,30 mm (L) x 16 mm (A). Display de cristal líquido com backlight; Bateria interna recarregável, Carregador de ba teria automático, Desligamento automático, Fonte adaptadora multivoltagem, Gabinete de plástico ABS, Saída de dados: RS-232C (opcional) para interligação com microterminais ECF-PDV, ECFMR e sistemas de automação, USB (conversor opcional), Bluetooth (opcional). Bateria com autonomia de até 167 h. Marca referencial: Toledo 3 Fit.			
Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço				R\$ 790,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021				
Órgão:		SECRETAIA-GERAL DE GOVERNO - SGG Secretaria da Fazenda Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins		Data: 28/09/2023 14:00
Objeto:		Aquisição de equipamentos - forno mecanizado, ralador para trituração, prensa hidráulica, etc..		Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: NÃO
Descrição:		Balança Eletrônica - Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 40 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Divisão 5 G, Display Led, Bateria Recarregável , Tipo: Digital , Dimensões: 34,5 X 23 C		Identificação: N°Pregão:812023 / UASG:925962 Lote/Item: /10 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 1 Unidade: Unidade UF: TO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 790,00
VENCEDOR		
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo: LD230 LIGHT Descrição: BALANÇA DE BANCADA, BATERIA BIVOLT, 30 KG, COM BATERIA. MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 LIGHT CAPACIDADE 30KG PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias. PAGAMENTO 30 (trinta) dias, após a entrega e recebimento do objeto contratado. ENTREGA 30 (trinta) dias, após a assinatura do contrato. GARANTIA 12 meses, a partir da data de atesto da emissão da Nota Fiscal/Fatura. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 1.300,00

Marca: Balmak
Fabricante: Balmak
Modelo: elco30
Descrição: Balança Balmak ELCO-30 - 30Kg Produto PREMIUM com construção leve e moderna, que apresenta design marcante valorizando o estabelecimento do comerciante e o atendimento aos seus clientes. Oferece painéis inclinados, display LCD de alta resolução com backlight, uma das maiores áreas de pesagem do mercado brasileiro e ainda, opcionalmente, o exclusivo PRATO GLASS. A nova linha de balanças comerciais ONE traz um projeto eletrônico inovador que tem como elemento central a placa CPU All, mais moderna e segura, que proporciona baixo custo de manutenção e agrega avanços significativos em qualidade e durabilidade à família de balanças. O projeto ONE e todos os seus elementos foram integralmente desenvolvidos pelos engenheiros da Balmak no Brasil, dentro do CDE (Centro de Desenvolvimento e Engenharia). Características Computadora de preços: com 3 funções de display > peso, preço/unitário e preço/total Buzzer sonoro durante a digitação Display LCD extra grande de ALTA RESOLUÇÃO (de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, com mostrador Bargraphque monitora a carga de bateria - lados consumidor e operador. Fonte automática full rangeexterna 90-250VAC, 50/60Hz, 5,5V/0,5A Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o melhor acabamento, resistência e durabilidade. Dimensões 33,5Lx33,5Px8Acm. Prato de pesagem soma em sua construção plástico ABS injetado e aço inoxidável espelhado, oferecendo abas de proteção contra escoamento de líquidos e fácil higienização. Dimensões: 33,5Lx23,5Pcm. Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA (até 100% da capacidade), números 0~9, mpressão, Fixo, Z e CE Proteção contra interferências: sejam eletromagnéticas ou de radiofrequência, obedecendo ao RTM do INMETRO Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra cargas excessivas depositadas sobre o prato de pesagem, o que garante a continuidade da qualidade para operações mais precisas. Peso da balança: 4kg + 1kg versão bateria Peso de embarque: 5kg + 1kg versão bateria Garantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação. Diferenciais e benefícios Produto premium, com construção leve e moderna, apresenta design marcante que valoriza o estabelecimento do cliente. Uma das maiores áreas de pesagem do mercado brasileiro (787cm2). Painéis, tanto lado operador (com teclado e displays), quanto lado consumidor (displays), ficam inclinados - permitindo conforto e ergonomia no uso da balança. Menor custo* de manutenção do mercado nacional (*considerando preços de peças de reposição). Exclusivo no Brasil: nenhuma outra balança oferece como opção o inovador PRATO GLASS

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 781,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Viçosa

Data: 25/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório III.

SRP: NÃO

Descrição: **Balança Eletrônica** - Material: Polipropileno Injetado, Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo Painei: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Voltagem: Bivolt V,

Identificação: N°Pregão:1102023 / UASG:154051

Lote/Item: /21

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
16.684.742/0001-13 *VENCEDOR*	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	R\$ 781,00
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo: ELP-25BB Descrição: Balança Eletrônica - Capacidades disponíveis 25kg Alimentação Fonte automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo membrana durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Pés antiderrapantes em borracha sintética Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança 4,6 kg + 1kg versão bat Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga da bateria (quando houver) Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 992,53
Marca: BALMAK Fabricante: BALMAK Modelo: elp25bba Descrição: Balança Eletrônica - Material: Polipropileno Injetado, Capacidade Pesagem: 25 KG, Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM, Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês, Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe, Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada, Voltagem: Bivolt V,		
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	R\$ 1.000,00
Marca: BALMAK-ELP-25BBA Fabricante: BALMAK-ELP-25BBA Modelo: BALMAK-ELP-25BBA Descrição: "BALANÇA ELETRÔNICA CAPAC PESAGEM: 25 KG, VOLT: BIVOLT V, DISPLAY/CONCHA ANATÔMICA POLIPROPILENO/ANTI-GERME , T: ANTROPOMETRICA P PESAR BEBÊS , DIM: 55 X 33 X 8,50 CM, T PAINEL: DISPLAY LCD, TECLADO MEMBRANA SELADA , MAT: POLIPROPILENO INJ"		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 780,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Alto Purus	Data: 22/06/2023 10:30
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva, com o fornecimento de peças, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico - Balança eletrônica, capacidade pesagem: 25 Kg.	SRP: SIM
CatSer: 5797 - MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Identificação: NºPregão:152023 / UASG:257022
	Lote/Item: 7/35
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 23/06/2023 11:38
	Homologação: 04/07/2023 15:58
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 8
	Unidade: UNIDADE
	UF: AC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.114.799/0001-00 *VENCEDOR*	E. DA S. SANTOS	R\$ 780,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Balança eletrônica, capacidade pesagem: 25 Kg.		



Item 2: Debicador eletrônico

Preço Estimado: R\$ 4.429,66 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.429,66 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.429,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Debicador eletrônico para aves com acionamento manual ou automático - 220 volts Debicador eletrônico para aves com acionamento manual ou automático - 220 volts, (preferencialmente automático), em caso de acionamento manual (através de corrente e pedal – incluso); equipado com chapa guia do bico e lâmina tipo BC para debicagem de 07 dias de idade; acompanha lâmina tipo KH e base para segunda debicagem em frangas (70 dias); controle eletrônico de calor da lâmina. Suporte para o debicador com pedal incluso (de acordo com o modelo do debicador). Incluso lâminas extras (além das lâminas que já vem com o debicador), sendo uma lâmina tipo KH e uma lâmina do tipo BC. Garantia de 1 ano. Marca Referencial: Avifag, Avi Beaker.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço R\$ 4.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 18ªBrigada de Infantaria de Fronteira 2ºBatalhão de Fronteira	Data: 02/10/2023 08:30 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM Identificação: NºPregão:32023 / UASG:160155 Lote/Item: /67 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br Quantidade: 10 Unidade: UNIDADE UF: MT
Objeto: Aquisição de serviços de manutenção de máquinas, equipamentos e motores..	
Descrição: Manutenção de Máquinas / Portáteis / Operatrizes - Manutenção de Máquinas / Portáteis / Operatrizes - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPARO DA PANE APRESENTADA NA ROÇADEIRA - CORTADOR DE GRAMA, M5000 / À GASOLINA, MOTOR BRIGGS E STRATTON, 500E, 4 TEMPOS, POTÊNCIA: 140CC DE 06 HP COM SUBSTITUIÇÃO DE: PEÇAS E JUNTAS DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CHAVETA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, FILTRO AR, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELA, CORREIAS DE COMANDO, ROLAMENTO, EIXO, NAVALHAS, REPAROS NA PARTIDA (FIEIRA), SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, SE FOR O CASO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS E DIANTEIROS QUE NÃO SEJA POSSÍVEL RECUPERÁ-LOS. TODO O FERRAMENTAL, PESSOAL E ENCARGOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E ENTREGA COM TODO OS ACABAMENTOS PRONTOS, POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OBS: O ITEM É REFERENTE À 1 (UM) SERVIÇO PODENDO SER REALIZADO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE.	
CatSer: 2453 - MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS / OPERATRIZES	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.898.041/0001-63 *VENCEDOR*	HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.400,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPARO DA PANE APRESENTADA NA ROÇADEIRA - CORTADOR DE GRAMA, M5000 / À GASOLINA, MOTOR BRIGGS E STRATTON, 500E, 4 TEMPOS, POTÊNCIA: 140CC DE 06 HP COM SUBSTITUIÇÃO DE: PEÇAS E JUNTAS DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CHAVETA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, FILTRO AR, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELA, CORREIAS DE COMANDO, ROLAMENTO, EIXO, NAVALHAS, REPAROS NA PARTIDA (FIEIRA), SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, SE FOR O CASO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS E DIANTEIROS QUE NÃO SEJA POSSÍVEL RECUPERÁ-LOS. TODO O FERRAMENTAL, PESSOAL E ENCARGOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E ENTREGA COM TODO OS ACABAMENTOS PRONTOS, POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OBS: O ITEM É REFERENTE À 1 (UM) SERVIÇO PODENDO SER REALIZADO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE NAS SEGUINTE LOCALIZAÇÕES - SEDE (CÁCERES - MT, COORDENADAS 16º 04' 26.22 S / 57º 41' 30.96 W). CASO SEJA NECESSÁRIO REALIZAR O SERVIÇO NA SEDE DA EMPRESA CONTRATADA, O TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO SERÁ POR CONTA DA MESMA.		
22.899.299/0001-09	MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI	R\$ 5.233,33
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Manutenção de Máquinas / Portáteis / Operatrizes - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPARO DA PANE APRESENTADA NA ROÇADEIRA - CORTADOR DE GRAMA, M5000 / À GASOLINA, MOTOR BRIGGS E STRATTON, 500E, 4 TEMPOS, POTÊNCIA: 140CC DE 06 HP COM SUBSTITUIÇÃO DE: PEÇAS E JUNTAS DO CARBURADOR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, CHAVETA DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO, FILTRO AR, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELA, CORREIAS DE COMANDO, ROLAMENTO, EIXO, NAVALHAS, REPAROS NA PARTIDA (FIEIRA), SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, SE FOR O CASO, SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS TRASEIROS E DIANTEIROS QUE NÃO SEJA POSSÍVEL RECUPERÁ-LOS. TODO O FERRAMENTAL, PESSOAL E ENCARGOS NECESSÁRIOS PARA A CORRETA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO E ENTREGA COM TODO OS ACABAMENTOS PRONTOS, POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. OBS: O ITEM É REFERENTE À 1 (UM) SERVIÇO PODENDO SER REALIZADO CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço R\$ 4.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO

4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada

11º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Processo para aquisição de materiais e equipamentos pertinentes ao PASA para o Setor de Aprovisionamento do 11º RC Mec..

Descrição: Cortador elétrico frios - Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável , Tensão: 220 V, Diâmetro Disco: 300 MM, Potência Motor: 0,33 C

Data: 14/09/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62023 / UASG:160152

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.844.664/0001-63 *VENCEDOR*	ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA	R\$ 4.400,00
Marca: Metvisa Fabricante: IMG-Industria de Maquinas de Gastronomia Ltda Modelo: CFH300220M60N5 Descrição: Cortador de frios automático horizontal. Estrutura em aço inox que facilita higienização e fornece maior vida útil ao aparelho. Potência motor 1/2 CV, 220V. Medidas do equipamento: altura 810 MM x largura 620 MM x profundidade 420 MM. Peso 49 KG. Consumo de energia 0,37 KW/HORA. Rotação do motor 1.745 RPM. Capacidade de 45 fatias por minuto. Capacidade aproximada de 50 KG/HORA. Mecanismo de corte automático garantindo a segurança do operador. Disco de corte com diâmetro de 300 MM, fabricado em aço inox temperado. Segurança no processo de afiação, sem a necessidade de retirar a mesa e o disco de corte. Gabinete móvel com bandeja para coletar retalhos durante o processo de corte e facilitar a limpeza. Base com pés antiderrapantes. Sistema de segurança conforme INMETRO/NR12. Manipulo regulador que garante qualidade e precisão de corte. Prendedores que atual de forma que o operador não utilize as mãos durante o processo de corte.		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 4.549,54
Marca: BRAESI Fabricante: BRAESI Modelo: BRAESI Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa 13 cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro.		
44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 4.780,00
Marca: PROGÁS Fabricante: PROGÁS Modelo: CFBA-30 Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa – cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro.		
19.599.821/0001-14	19.599.821 NAISE SOCORRO MOTA DA SILVA	R\$ 4.788,00
Marca: Evolusom Fabricante: Evolusom Modelo: C/EDITAL Descrição: CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, DIÂMETRO DISCO300 MM, POTÊNCIA MOTOR 0,33 CV		
08.148.745/0001-04	ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI	R\$ 4.950,00
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: CFH300 Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa – cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro.		
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 4.953,43
Marca: METVISA Fabricante: METVISA Modelo: CFH300 Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa – cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro.		
49.233.193/0001-10	ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.379,26
Marca: Metvisa Fabricante: BIMG Modelo: CFH300 Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa - cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro		



Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)

Código Validação: ss4DuiX5BDoh5qQPSIZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ss4DuiX5BDoh5qQPSIZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R\$ 5.380,00
Marca: Metvisa Fabricante: Metvisa Modelo: CFH300 Descrição: Cortador elétrico frios - Cortador Elétrico Frios Material: Aço Inoxidável , Tensão: 220 V, Diâmetro Disco: 300 MM, Potência Motor: 0,33 C		
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$ 7.198,00
Marca: Metvisa Fabricante: Metvisa Modelo: CFH 300 Descrição: cortador de frios horizontal cortador de frios automático horizontal modelo similar ou superior ao metvisa - cfh300, características altura 810 mm, largura 620 mm, potência 0,50 cv, afiador sim, antiderrapante sim, capacidade de produção 45 fatias/min, consumo de energia, 0,37 kw/h, diâmetro do disco 300 mm, estrutura aço inox gabinete,móvel com bandeja, material disco aço inox, norma de segurança nr12 sim, peso líquido (kg) 48,6 kg, profundidade (mm) 420 mm rotação 1745 rpm sistema automático superfície do disco cromo duro.		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 4.488,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Brusque -SAMAE	Data: 16/08/2023 12:33
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS	Modalidade: Pregão
Descrição: CORTADEIRA A GASOLINA MANUAL A DISCO PARA CORTE DE CERÂMICA E ASFALTO. CORTADOR MANUAL PARA CORTES EM FERRO, CERÂMICOS, PEDRA E ASFALTO. EQUIPAMENTO NOVO. COM SISTEMA DE FILTRO DE AR INTEGRADO E SEPARAÇÃO PRÉVIA DE PÓ E PARTICULADOS.COM PROTETOR PARA OPER - CORTADEIRA A GASOLINA MANUAL A DISCO PARA CORTE DE CERÂMICA E ASFALTO. CORTADOR MANUAL PARA CORTES EM FERRO, CERÂMICOS, PEDRA E ASFALTO. EQUIPAMENTO NOVO. COM SISTEMA DE FILTRO DE AR INTEGRADO E SEPARAÇÃO PRÉVIA DE PÓ E PARTICULADOS.COM PROTETOR PARA OPERAÇÃO COM DISCO DE CORTE DE ATÉ 350 MM DE DIÂMETRO. DEVE ATENDER ÀS NORMATIVAS DE EMISSÕES DE GASES EPA II E EU II.PESO MÁXIMO DE 10,5KG COM FERRAMENTA DE CORTE.MOTOR A COMBUSTÃO COM POTÊNCIA ENTRE 4 CV E 5CV, COM CAPACIDADE PARA PROFUNDIDADE DE CORTE DE ATÉ 120MM.EIXO DE MONTAGEM PARA DISCOS DE CORTE COM DIÂMETRO DE FURO DE 25,4MM (OU ACOMPANHADO DE ADAPTADOR PARA ESSA CONDIÇÃO DE MONTAGEM).GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVERÁ ACOMPANHAR O ITEM, MANUAL EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS DO PRODUTO E DE SUA OPERAÇÃO. (REFERÊNCIA HUSQVARNA K 770).	SRP: NÃO Identificação: 251204 Lote/Item: 1/8 Ata: Link Ata Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br Quantidade: 4 Unidade: UN UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.366.168/0001-74	BRAXPARK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 4.488,99
VENCEDOR Marca: Buffalo Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BFG350 Descrição: Descrição não informada		
34.348.113/0001-02	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	R\$ 4.489,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
89.507.750/0001-68	Elvio L Griebler Me	R\$ 5.565,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
14.233.242/0001-30	FM PEÇAS E MAQUINAS LTDA	R\$ 5.843,20
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
01.185.106/0001-70	Zunino Cia LTDA	R\$ 5.877,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.747.711/0001-02	LUMINARE COMERCIO DE LUSTRES EIRELI	R\$ 5.921,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI ME	R\$ 6.912,29
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R\$ 6.912,65
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		

Item 3: Suporte para Debicador de Aves

Preço Estimado: R\$ 800,83 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 800,83 Média dos Preços Obtidos: R\$ 800,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Suporte para Debicador de Aves Descrição: Prático e leve com fácil regulagem de altura. Maior conforto na debicagem. Construído em aço-carbono com acabamento em pintura eletrostática. Marca Referencial: Avifag.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 802,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Data: 01/11/2023 00:00

Objeto: Aquisição de material para manutenção de viaturas da Diretoria Industrial da Marinha.

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Descrição: SUPORTE - SUPORTE, MATERIAL METAL DURO, TIPO CALÇO, FORMATO TRIANGULAR, APLICAÇÃO APOIO E FIXAÇÃO DE INSERTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR FUROCENTRALIZADO, CÓDIGO REFERÊNCIA MTJNR-2020

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 4120/2023 / UASG: 740015

Lote/Item: 3/1

Ata: N/A

CatMat: 481821 - SUPORTE

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.757.229/0001-91	COMERCIAL AZ REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA.	R\$ 802,50
VENCEDOR		
Marca: própria Fabricante: Fabricante não informado Descrição: SUPORTE, MATERIAL METAL DURO, TIPO CALÇO, FORMATO TRIANGULAR, APLICAÇÃO APOIO E FIXAÇÃO DE INSERTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR FUROCENTRALIZADO, CÓDIGO REFERÊNCIA MTJNR-2020		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

Data: 02/10/2023 13:00

Objeto: Aquisição de materiais/equipamentos de áudio para uso no Plenário do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRio, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Suporte microfone** - Suporte Microfone Material: Alumínio , Tipo: Articulado , Aplicação: Audio , Características Adicionais: Possui Indicador De Microfone Em Funcionamento , Uso: Microfones Até 2 Kg , Cor: Preto/Prata

Identificação: NºPregão:292023 / UASG:925465

Lote/Item: /9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.534.916/0001-04 *VENCEDOR*	FHB COMERCIAL ELETRONICA EIRELI	R\$ 800,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: CONF. PRODPOSTA EM ANEXO		
09.087.468/0001-30	TECNO TRADE COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SONORIZACAO LTDA.	R\$ 808,33
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: SUPORTE MICROFONE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADO, APLICAÇÃO AUDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI INDICADOR DE MICROFONE EM FUNCIONAMENTO, USOMICROFONES ATÉ 2 KG, COR PRÊTO/PRATA		
46.109.873/0001-38	JL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 865,83
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: HASTE GOOSENECK PARA MICROFONE CONDENSADOR, HASTE FLEXÍVEL TIPO GOOSENECK COM COMPRIMENTO DE 50CM, POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO FIXA/MÓVEL, ADAPTADOR PHATOM POWER, ALIMENTAÇÃO ENTRE 9 E 52VOLTS, FILTRO ATENUADOR DAS FREQUÊNCIAS DE 250HZ, SINALIZAÇÃO LED PARA INDICAÇÃO DE LIGADO, JUMPER LIGA E DESLIGA, CONEXÃO XLR, MARCA AKG, MODELO GN50E, VALIDADE DA PROPOSTA DE 90 DIAS, PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS, VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES, GARANTIA DE 12 MESES, PROCEDENCIA: ADQUERIDA NO BRASIL, INCLUSOS: TODOS OS TRIBUTOS COMO: FRETE/ICMS E ETC...		
37.361.463/0001-99	PROCOMP SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	R\$ 889,07
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: SUPORTE MICROFONE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADO, APLICAÇÃO AUDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI INDICADOR DE MICROFONE EM FUNCIONAMENTO, USOMICROFONES ATÉ 2 KG, COR PRÊTO/PRATA		
36.839.023/0001-31	WISLEY MIRANDA PINTO	R\$ 890,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: HASTE DE MICROFONE GOOSENECK: Módulo tipo Gooseneck GN E Série DAM para instalação fixa e móvel, vem com adaptador de energia fantasma XLR integrado com 250Hz de atenuação de grave, anel LED e jumper LIGA/DESLIGA. Conecta-se a qualquer entrada de mixer padrão com fonte de alimentação de 9 V - 52 V. Os módulos tipo Gooseneck GN E Série DAM estão disponíveis em três comprimentos diferentes: 15 cm, 30 cm, 50 cm (6", 12", 20") Eles funcionam perfeitamente com a extensa gama de acessórios de montagem disponíveis no catálogo AKG. O módulo tipo Gooseneck adapta-se a todas as cápsulas da Série DAM (CK31, CK32, CK33, CK47 e CK80) através de contatos altamente confiáveis. Comprimento: 50 cm (20").		
18.806.093/0001-01	EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA	R\$ 890,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: SUPORTE MICROFONE, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADO, APLICAÇÃO AUDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI INDICADOR DE MICROFONE EM FUNCIONAMENTO, USOMICROFONES ATÉ 2 KG, COR PRÊTO/PRATA		
29.920.016/0001-02	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	R\$ 891,00
Marca: akg Fabricante: akg Modelo: Haste de microfone AKG GN50E Descrição: Haste de microfone AKG GN50E; Módulo tipo Gooseneck GN E Série DAM para instalação fixa e móvel, vem com adaptador de energia fantasma XLR integrado com 250Hz de atenuação de grave, anel LED e jumper LIGA/DESLIGA. Conecta-se a qualquer entrada de mixer padrão com fonte de alimentação de 9 V - 52 V. Eles funcionam perfeitamente com a extensa gama de acessórios de montagem disponíveis no catálogo AKG. O módulo tipo Gooseneck adapta-se a todas as cápsulas da Série DAM (CK31, CK32, CK33, CK47 e CK80) através de contatos altamente confiáveis. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.945.027/0001-69	PEDRO G.FERNANDES	R\$ 1.000,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: Suporte Microfone Material: Alumínio , Tipo: Articulado , Aplicação: Audio , Características Adicionais: Possui Indicador De Microfone Em Funcionamento , Uso: Microfones Até 2 Kg , Cor: Prêto/Prata		
49.287.841/0001-10	HS-CPQ TECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.995,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: Haste Gooseneck para microfone condensador - Haste flexível tipo gooseneck com comprimento mínimo de 50 cm. - Possibilidade de instalação fixa ou móvel. - Adaptador Phatom Power com alimentação entre 9 e 52 volts e com filtro atenuador das frequências de 250hz. - Sinalização LED para indicação de ligado. - Jumper liga e desliga. - Conexão XLR.		
11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 15.000,00
Marca: AKG Fabricante: AKG Modelo: GN50E Descrição: . Haste Gooseneck para microfone condensador - Haste flexível tipo gooseneck com comprimento mínimo de 50 cm. - Possibilidade de instalação fixa ou móvel. - Adaptador Phatom Power com alimentação entre 9 e 52 volts e com filtro atenuador das frequências de 250hz. - Sinalização LED para indicação de ligado. - Jumper liga e desliga. - Conexão XLR. Referência: AKG GN50E ou similar.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania de Londrina e Região	Data: 27/07/2023 09:00
Objeto: Registro de Preços eventual aquisição de itens de mobiliário urbano, em atendimento aos entes Consorciados municipais do Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública, Soluções e Melhorias do Norte Central Paranaense – CISMEL-NCP..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Suporte - Suporte Material: Aço Carbono , Aplicação: Suporte Bicletas , Características Adicionais: Acompanha Buchas E Parafusos , Altura: 12 CM, Largura: 8 CM, Tipo: Suporte De Teto Ou Parede , Comprimento: 30 CM, Cor: Preta , Acabamento: Pintura Eletrostática	SRP: SIM
CatMat: 480365 - SUPORTE, MATERIAL:AÇO CARBONO, APLICAÇÃO:SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS, ALTURA:12 CM, LARGURA:8 CM, TIPO:SUPORTE DE TETO OU PAREDE, COMPRIMENTO:30 CM, COR:PRETA, ACABAMENTO:PINTURA ELETROSTÁTICA	Identificação: N°Pregão:42023 / UASG:926108
	Lote/Item: 3/47
	Ata: Link Ata
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 554
	Unidade: Unidade
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.946.024/0001-40	INCA - ESTRUTURAS METALICAS CONSTRUCAO E URBANIZACAO LTDA	R\$ 800,00
VENCEDOR		
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: MOB39 Descrição: PARACICLO CONCRETO C/PEDRA APARENTE - Especificações Mínimas: SUPORTE PARA BICICLETA MODELO TARGARUGA EM CONCRETO ARMADO FCK 35MPA COM PEDRA APARENTE E ARGOLA DE SUPORTE DE CADEADO COM DIMENSÕES DE 0,32M DE DIÂMETRO E 0,24M DE ALTURA		
13.376.191/0001-32	VIBAZ INDUSTRIA METALURGICA E INJECAO PLASTICA LTDA	R\$ 914,00
Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIA Modelo: PROPRIA Descrição: PARACICLO CONCRETO C/PEDRA APARENTEPágina 39 de 57 Especificações Mínimas: SUPORTE PARA BICICLETA MODELO TARGARUGA EM CONCRETO ARMADO FCK 35MPA COM PEDRA APARENTE E ARGOLA DE SUPORTE DE CADEADO COM DIMENSÕES DE 0,32M DE DIÂMETRO E 0,24M DE ALTURA		
18.778.775/0001-58	TOMCZAK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI	R\$ 914,00
Marca: propria Fabricante: proprio Modelo: conforme edital Descrição: PARACICLO CONCRETO COM PEDRA APARENTE		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.844.288/0001-09	METALCO DO BRASIL LTDA.	R\$ 914,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO Descrição: PARACICLO CONCRETO C/PEDRA APARENTE SUPORTE PARA BICICLETA MODELO TARGARUGA EM CONCRETO ARMADO FCK 35MPA COM PEDRA APARENTE E ARGOLA DE SUPORTE DE CADEADO COM DIMENSÕES DE 0,32M DE DIÂMETRO E 0,24M DE ALTURA		

Item 4: Gaiola para Pintinhos/Criadeira

Preço Estimado: R\$ 1.861,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.861,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.861,30

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Gaiola para Pintinhos/Criadeira Pinteiro com Aquecimento 2 Andares Gaiola para Pintinho/Criadeira Pinteiro com Aquecimento, 2 Andares (2 módulos). Pode ser utilizado para angolas, pato, pavão, faisão etc. Produto Profissional, alta qualidade, pés com rodízio s, facilitando o manuseio e o transporte, robusta e prática. Sistema de aquecimento individual, capacidade para 200 aves (100 pintinhos por andar). Reservatório de água externo, comedouro, piso (Piso em losango malha fina evitando que o pintinho fique preso no piso) e bandeja coletora de esterco (Bandeja feita em chapa galvanizada). A higienização é facilitada por meio do comedouro, p iso e bandeja coletora de esterco serem totalmente móveis. Bebedouros automáticos, tipo copinho já instalados. Aquecida com ca mpânulas (1 por gaiola) de 115 W cada, com resistências blindadas. A criadeira é construída em uma estrutura metálica galvaniza da desmontável, Feita em arame BTC galvanizado de 3 mm. O comedouro possui regulagem para limitar o alcance do pintinho a r ação, também evita que ele fique sobre a ração, evitando contaminação. O aquecimento é feito com campânulas de aquecimento. Bebedouro de 600 ml. Soquete para lâmpada ou resistência de cerâmica (bocal E27); Dimensões (aproximadas) das gaiolas: 74 L × 91 C × 42 A (cm), com suporte para as gaiolas e rodinhas para mobilidade, Dimensões (aproximadas) do suporte: 74 L × 91 C × 4 9 A (cm). Marca Referencial: GB Gaiolas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.957,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

IFES - CAMPus Alegre

Objeto: Eventual aquisição de material permanente e de consumo (insumos para produção e beneficiamento na Unidade de Agroindústria de Carnes e utensílios para a Coordenadoria de Alimentação e Nutrição), visando atender as necessidades do Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador), conforme detalhamentos constantes no Edital e em seus anexos..

Descrição: **Gaiola ave** - Gaiola Ave Material: Arame Galvanizado , Dimensões: 100 X 45 X 40 CM, Tipo: Duplo Boxe , Aplicação: Ave De Postura / Galinha , Características Adicionais: C/ Bebedouro Tipo Copinho E Pés Duplo

Data: 22/11/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:132023 / UASG:158425

Lote/Item: /46

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.329.312/0001-81	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	R\$ 1.957,90
VENCEDOR		
Marca: GB GAIOLAS Fabricante: GB GAIOLAS Modelo: 3 GAIOLA GAIA COPINHO Descrição: Bateria 03 Gaiolas Codorna Codornão Bebedouro Automático Copinho. Gaiola para Codorna ou Codornão. São 9 compartimentos. Capacidade para 90 codornas comum ou 54 codornas gigantes. Abastecimento de água automático com bebedouros tipo copinho. Acompanha reservatório de água. Base em estrutura metálica. Bandeja coletora de dejetos. Piso desnivelado para facilitar a coleta dos ovos. pela parte externa. Coxo alimentador em PVC. Gaiola feita em plástico PVC e aço industrial galvanizado (zincado). Acessórios removíveis para facilitar a higienização. Pode ser usada para postura de ovos ou reprodução. Marca Referencial: GB Gaiolas, Chocmaster.		



Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)

Código Validação: ss4DuiX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ss4DuiX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.753.966/0001-19	BELLA AGRONEGOCIOS LTDA	R\$ 2.999,00
Marca: GB Fabricante: GB Modelo: UNIDADES Descrição: Bateria 03 Gaiolas Codorna Codornão Bebedouro Automático Copinho. Gaiola para Codorna ou Codornão. São 9 compartimentos. Capacidade para 90 codornas comuns ou 54 codornas gigantes. Abastecimento de água automático com bebedouros tipo copinho. Acompanha reservatório de água. Base em estrutura metálica. Bandeja coletora de dejetos. Piso desnivelado para facilitar a coleta dos ovos. Pela parte externa. Coto alimentador em PVC. Gaiola feita em plástico PVC e aço industrial galvanizado (zincado). Acessórios removíveis para facilitar a higienização. Pode ser usada para postura de ovos ou reprodução. GB		

29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI	R\$ 70.000,00
Marca: GAIOLA AVE Fabricante: GAIOLA AVE Modelo: GAIOLA AVE Descrição: GAIOLA AVE, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, DIMENSÕES 100 X 45 X 40 CM, TIPO DUPLOBOXE, APLICAÇÃO AVE DE POSTURA/ GALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BEBEDOURO TIPO COPINHO E PÉS DUPLO		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 1.682,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CRMV-CE

Data: 20/09/2023 09:00

Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Equipamentos de Informática e Audiovisual, com recurso oriundo através do Convenio PRODES Nº 08/2022 para fortalecer as atividades executadas do CRMV-CE..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **Estante Rack** - Estante Rack Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Aplicação: Rede De Comunicação De Dados , Portas: Laterais, Frente E Traseira Removíveis , Porta Frontal: Vidro Fumê , Ventilação: Teto 4 Exaustores , Cor: Preta , Tipo: De Piso , Características Adicionais: Régua 8 2p+T/G. Cabo 1u , Estrutura: Aço Galvanizado , Tipo Fixação: Porca Tipo Gaiola/Parafuso M-5 Fixação Equipamento , Padrão: 19" X 40u X 570 Mm

Identificação: NºPregão:32023 / UASG:389197

Lote/Item: /14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.843.402/0001-19	DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.682,00
VENCEDOR		
Marca: BIHOUSE RACKS Fabricante: BIHOUSE RACKS Modelo: 32u X 600mm Descrição: Material: Aço Carbono - Rack Piso 32u X 570 Mm - Largura: - 600mm - Profundidade: 630mm - Quantidade De Bandejas: 02 Quantidade De Espaçadores: 03 - Quantidade De Organizadores De Cabos: 02 - Porta Com Visor Em Acrílico E Fechadura De Segurança. - Laterais E Fundo Removíveis Com Fechaduras De Segurança. - Tampo Superior Com Abertura - Para Instalação De Kit Ventilação.		

Preço (Compras Governamentais) 3: Menor Preço

R\$ 1.944,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: Governo do Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto: Sistema De Registro De Preços Para Aquisição De Equipamentos De Suporte E Controle Das Zoonoses E Dos Acidentes Causados Por Animais Peçonhentos E Venenosos De Relevância Á Saúde..

Descrição: Gaiola - Gaiola Componentes: Com Comedouro , Uso: Cunicultura , Altura: 45 CM, Comprimento: 80 CM, Largura: 60 CM, Material Estrutura: Arame Galvanizado

CatMat: 296143 - Material Estrutura: Arame Galvanizado | Altura: 45 CM | Largura: 60 CM | Componentes: Com Comedouro | Uso: Cunicultura | Comprimento: 80 CM

Data: 19/06/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:130182023 / UASG:926792

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.255.981/0001-83 *VENCEDOR*	GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R\$ 1.944,00
Marca: NOVA MÓVEIS Fabricante: NOVA MÓVEIS Modelo: GATIL DUPL0 Descrição: Gaiola - Gatil expositora para cães e gatos individual. Especificações técnicas: capacidade para um animal, divisória central removível, pés com rodinhas, bandeja coletora de fezes, estrutura em aço carbono 15mm e BTC industrial de 3 e 4mm, gaiola galvanizada (zincada). Altura x Comprimento x Largura: 0.86 m x 0.6 m x 1.2 m		
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO EIRELI	R\$ 6.800,00
Marca: AÇO MIX Fabricante: AÇO MIX Modelo: AÇO MIX Descrição: Gaiola - Gaiola Componentes: Com Comedouro , Uso: Cunicultura , Altura: 45 CM, Comprimento: 80 CM, Largura: 60 CM, Material Estrutura: Arame Galvanizado		

Item 5: MEDIDOR AMBIENTE MULTIPARÂMETROS

Preço Estimado: R\$ 1.400,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.400,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MEDIDOR AMBIENTE MULTIPARÂMETROS (5 EM 1). O medidor ambiente multiparâmetros KR500 é um verdadeiro 5 em 1, o qual mede temperatura ambiente, umidade relativa do ar, velocidade do vento, nível sonoro e luminosidade. Possui um amplo visor LCD de dupla indicação com iluminação no fundo (backlight) e registra os valores máximos (MAX) e mínimos (MIN) ocorridos, além de permitir o congelamento das indicações no visor (função HOLD). TEMPERATURA AMBIENTE: Faixa de medição: -40 a 70°C Resolução: 0.1°C Exatidão: ±2°C UMIDADE RELATIVA DO AR: Faixa de medição: 10 a 95%UR Resolução: 0.1%UR Exatidão: ±5%UR VELOCIDADE DO VENTO: Faixa de medição: 0.5 a 30 m/s Resolução: 0.1 m/s Exatidão: ±3% NÍVEL SONORO: Faixa de medição: 35 a 130 dB Resolução: 0.1 dB Exatidão: ±2 dB Ponderação em frequência: A Resposta em frequência: 31.5 Hz a 8 kHz Microfone: Condensador de eletreto 1/2" LUMINOSIDADE: Faixa de medição: 0 a 200k Lux Resolução: 0.1 Lux (0 a 999.9 Lux) 1 Lux (1000 a 3999 Lux) 0.1k Lux (4k a 200k Lux) Exatidão: ± (4% + 0.5% FS) Tipo de sensor: Fotodiodo de silício com filtro de resposta espectral Resposta espectral: Fotópico CIE (curva de resposta CIE do olho humano) Exatidão espectral: Função CIE V? (f1' = 6%) Resposta ao cosseno : f2' = 2% Temperatura de operação: -20 a 60°C Umidade de operação: 0 a 99%UR (sem condensação) Alimentação: 9V (1 bateria 6F22) Dimensões (L x A x P): 66 x 252 x 33 mm Peso: 600 g RECURSOS PRINCIPAIS: - Amplo visor LCD de dupla indicação com fundo iluminado (backlight) - Unidades de temperatura: °C / °F - Unidades de velocidade: m/s, km/h, ft/min, knots, mph - Unidades de luminosidade: Lux, Fc - Registros de máximas (MAX) e mínimas (MIN) - Congelamento da indicação no visor (HOLD) - Ajuste do nível sonoro via potenciômetro (com calibrador acústico externo 94 dB @ 1kHz) - Desligamento automático após 15 min. de inatividade de - Indicação do nível de carga da bateria - Entrada para fonte de alimentação externa 9Vdc - Conexão para tripé - Bateria 6F22 - Protetor de vento para o microfone - Mini chave de fenda para calibração (ajuste) do nível sonoro - Sonda de temperatura e umidade com cabo de 2.5 metros - Sensor de velocidade do ar (hélice) com cabo de 2.5 metros - Sensor de luminosidade (fotos sensor) com cabo de 2.5 metros - Maleta rígida para transporte - Manual de instruções em português Marca referencial: AKROM, Modelo: KR-500.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.485,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)
Código Validação: ss4DuiX5BDoh5qQPSiZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ss4DuiX5BDoh5qQPSiZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Pará
Pró Reitoria de Administração
Departamento de Recursos Materiais

Objeto: Aquisição de Materiais de Medição e Mobiliário (LABORATORIAL, ELÉTRICO, MOBILIÁRIOS), para atender o Programa de Apoio à Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD), subprograma Apoio à Infraestrutura de Laboratórios de Ensino (LABINFRA.22) de diversas Unidades Internas desta UFPA..

Descrição: **Medidor Índice acidez** - Medidor Índice Acidez Tipo: Portátil E Digital , Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít , Características Adicionais: Com Sensor De Eletrodos De Ph, Redução De Oxigênio , Modelo: Digital , Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph , Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv , Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas

Data: 21/11/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:332023 / UASG:153063

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.485,00
--------------------	--	--------------

VENCEDOR

Marca: AKSO

Fabricante: AKSO

Modelo: AK103

Descrição: MEDIDOR DE PH PORTÁTIL – MOD. AK103 – MARCA: AKSO – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! É a solução ideal para quem procura um produto mais robusto e resistente. Com conector BNC universal, permite a instalação de diversos tipos de eletrodos para variadas finalidades. A sua capa emborrachada lhe confere uma maior proteção, além de conter ventosa para fixação em superfícies. Possui compensação de temperatura automática (ATC) ou manual (MTC), indica o slope do eletrodo (%) e permite a calibração em até três pontos. Acompanha maleta para transporte com soluções de pH 4, 7 e 10 e solução de armazenamento KCl e sonda de temperatura. Faixas de medição: pH: -2.00 a 16.00 pH | ORP: -1999 a 2000mV | Temperatura: 0 a 100°C Resolução: pH: 0.01 | ORP: 1mV (-199.9 a 499.9 mV) / 1mV (restante da faixa) | Temperatura: 0.1°C Exatidão: pH: ±0.04pH (4.0 a 10.0 pH) / ±0.10pH (restante da faixa) | ORP: ±3mV | Temperatura: ±0.5°C Compensação de temperatura: 0 a 100°C (ATC / MTC) Ajuste (calibração): até 3 pontos (4.01 / 7.00 / 10.01 pH) Alimentação: 9Vdc (1 bateria 9V) | 9Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - incluso) Desligamento automático: 10 minutos Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação) Dimensões (LxAxP): 75 x 113 x 31 mm Peso: 135g Especificações adicionais: - Seleção °C / °F - Indicação de slope do eletrodo (%) - Indicação de bateria sem carga - Gabinete com revestimento emborrachado Itens inclusos: - 1 sonda de temperatura - 1 capa de proteção emborrachada - 1 ventosa com gancho - 1 frasco de solução tampão pH4.01 (50mL) - 1 frasco de solução tampão pH7.00 (50mL) - 1 frasco de solução tampão pH10.01 (50mL) - 1 frasco de solução de armazenamento KCl-3M (50mL) - 1 manual de instruções - 1 maleta para armazenamento e transporte Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação. * Eletrodos devem ser adquiridos separadamente

60.521.853/0001-09	DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 1.500,00
--------------------	--	--------------

Marca: YOKE

Fabricante: SHANGHAI YOKE INSTRUMENT CO.,LTD

Modelo: P611

Descrição: Medidor de pH, mV e Temperatura portátil Grande tela LCD com luz de fundo branca controlável. Chip do microprocessador integrado com funções inteligentes, como calibração automática, ATC, armazenamento de dados, configurações de função, diagnóstico automático, desligamento automático e prompt de sub tensão, etc. Reconhecimento automático de 13 padrões com três tipos de opções: Europa e EUA, NIST e China. Pode configurar modos de medição de pH de água de alta pureza e amônia adicionada de água pura. Grau IP57 e equipado com mala para uso externo. Especificações: Faixa de medição (-2,00 ~ 19,99) pH, -1999mV ~ 0 ~ 1999mV Resolução 0,1 / 0,01 pH, 1mV Medidor de precisão: ± 0,01pH, geral: ± 0,02pH, ± 0,1% FS Impedância de entrada ≥1 × 1012 Ω Estabilidade ± 0,01 pH / 3h Temp. faixa de compensação (0 ~ 100) °C (Auto / manual) Armazenamento de dados 200 conjuntos Alimentação Duas baterias AA (1,5 V x 2) incluídas Dimensões e peso 340 x 270 x 50 mm / 1Kg Temperatura ambiente 5 ~ 35 °C (0,01 grau) Umidade ambiente ≤85% Grau IP IP57 à prova de poeira e à prova d'água Acessórios inclusos: Eletrodo combinado de pH com conector BNC Sonda de temperatura Solução padrão de pH Mala para transporte MARCA: Yoke MODELO: P611 FABRICANTE: Yoke Instruments PROCEDÊNCIA: China Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação, contados da data de recebimento definitivo.

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço	R\$ 1.416,50
--	---------------------

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Ciências Agrárias da UFES

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para atender as demandas dos Departamentos de Cursos do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde e Coordenação Administrativa do Sul do Espírito Santo da Unidade de Alegre - UFES, na modalidade de compra Pregão Eletrônico e julgamento por Menor Preço por Item e por Lote, conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas no Termo de Referência..

Descrição: **Medidor Índice Acidez** - Tipo: Portátil E Digital, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Características Adicionais: Com Sensor De Eletrodos De Ph, Redução De Oxigênio, Modelo: Digital, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv, Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C, Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas,

Data: 18/10/2023 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:20142023 / UASG:153050

Lote/Item: /106

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: ES



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
68.886.605/0001-65 *VENCEDOR*	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	R\$ 1.416,50
Marca: MARTE Fabricante: Marte Científica & Instrumentação Industrial Ltda Modelo: ONESENSE PH 2500 COM ELETRODO ME-010+KCL3M + LAUDO Descrição: O pHmetro digital microprocessado de bancada modelo OneSense® pH 2500 com eletrodo ME-010 Marte pode ser utilizado para medições de pH, mV e temperatura em soluções aquosas em laboratório de indústrias, mineração, universidade e órgão de pesquisa científica, entre outros. Gabinete em ABS de alta resistência e à prova de respingos. Medidor dotado de microprocessador, com aparência agradável e fácil operação. Visor LCD grande com luz de fundo branca, que mostra os valores de pH e temperatura ao mesmo tempo. Possui funções inteligentes para calibração automática, compensação automática de temperatura, armazenamento/recuperação de dados, valores máximos e mínimos de memória. Exibe automaticamente a porcentagem de slope após calibração. As unidades de temperatura °C e °F podem ser alternadas facilmente. Especificações técnicas: Faixa de pH: 0.00 a 14.00 pH Resolução: 0,01pH Precisão: ± 0,01pH ± dígito Compensação de temperatura: 0 a 100°C (auto/manual) Faixa de mV: ±1.999 mV Resolução: 1 mV Precisão: ± 0,1% F.S ±1 dígito Resistência de entrada: 1X1012 Estabilidade: ± 0,01pH ±1 dígito/3 h Conector de eletrodo: BNC Função de operação: Auto calibração, armazenamento de dados, registro de valores max/min Alimentação Fonte DC 9V (bivolt) Dimensões e peso: 160x190x70 mm/750 g Condições de operação: Temperatura ambiente: 5 a 35°C e Umidade relativa 85% Acompanha: Sensor de temperatura, suporte de eletrodo articulado, 1 frasco de 500 ml de solução tampão pH 4, 1 frasco de 500 ml de solução tampão pH 7, fonte de alimentação e manual de instruções e eletrodo ME-010. Eletrodo combinado de pH com Corpo de Vidro – ME-010 para usos gerais. Não recomendado para medição em soluções altamente ácidas ou alcalinas. Faixa de pH: 0 a 14 pH Temperatura de Trabalho: 5 a 60°C Offset: 7 +/- 0,5 pH (25°C) Porcentagem de Slope Teórico: maior ou igual 97% (25°C) Resistência Interna: menor ou igual 250 MegaOhms (25°C) Tempo de Resposta: menor ou igual 1 minuto Tipo de Referência: Simples Junção/ Recarregável Sistema de Referência: Ag/AgCl Tipo de Diafragma: Pontual em Cerâmica Solução de Armazenamento: Cloreto de Potássio 3 M (KCl 3 Mol/L) Solução de Enchimento: Cloreto de Potássio 3,5 M saturado com AgCl Diâmetro: 12 mm Comprimento: 165 mm Comprimento do Cabo: 1 metro Conector: BNC Peso líquido: 1,3Kg Peso bruto: 2,0Kg Dimensão da embalagem: 380x300x180mm Solução preparada pela dissolução de Cloreto de Potássio (KCl) grau PA/ACS, em água destilada, sendo recomendada para repouso de eletrodos de pHmetro. Solução Incolor Densidade a 20°C: 1,130 g/mL +/- 0,010 g/mL Volume: 250mL, frasco PEAD Leitoso Validade: 18 meses a partir da data de fabricação		
27.792.194/0001-61	LUANA TARACZUK MICHALISZYN	R\$ 1.416,67
Marca: SATRA Fabricante: SATRA Modelo: PHS-3E-BI Descrição: pHmetro de Bancada com Calibração Automática para pH, mV ORP e Temperatura MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL.		
48.706.431/0001-02	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.790,00
Marca: SIMPLA Fabricante: SIMPLA Modelo: PH140 Descrição: MEDIDOR DE PH DE BANCADA – MOD. PH140 – MARCA: SIMPLA – PROCEDÊNCIA CHINESA OFERECEMOS!! O Medidor de pH de bancada Simpla PH140 é indicado para análises laboratoriais. Um instrumento de fácil operação, calibração e ótima relação custo-benefício, tornando-o prático para auxiliar o usuário em suas análises diárias e rotineiras. Possui compensação automática de temperatura (na faixa de 5 a 60°C) e compensação manual de temperatura (na faixa de 0 a 100°C). A resolução de pH é selecionável pelo usuário de 0.1 ou 0.01 e conta com registro de máxima e mínima das análises de pH. Possui memória para 25 registros, conta com iluminação backlight no visor e pode realizar medições de ORP (eletrodo de ORP é vendido separadamente). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Faixa de medição: 0 a 14 pH / -1999 a 1999 mV / 0 a 100°C Resolução: 0.1 / 0.01 pH (Selecionada pelo usuário) / 1 mV / 0.1 °C Exatidão: ±0.05 pH / ±2mV + 1.8% / ±1°C Dimensões: Instrumento (LxAxP): 195 x 78 x 230 mm / Eletrodo de pH (cabo): 65cm / Sonda de temperatura (cabo): 85cm Peso: 780g (sem baterias) Temperatura de operação: 0 a 40°C Umidade de operação: 10 a 85%UR (sem condensação) Alimentação: 7.5Vdc (adaptador AC/DC, 100~240 Vac/7.5Vdc-1A) Funções adicionais: - Memória para até 25 registros - Compensação automática de temperatura (0 a 60°C) e compensação manual de temperatura (0 a 100°C) - Calibração automática em até 3 pontos (pH 4.00 / 7.00 / 10.01) - Iluminação do visor (backlight) Itens inclusos: - 1 eletrodo plástico para medição de pH para líquidos - 1 sonda de temperatura - 1 haste flexível com suporte para eletrodo - 1 adaptador AC/DC (100-240VAC / 7.5VDC-1A)		
30.479.645/0001-10	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	R\$ 2.000,00
Marca: IONLAB Fabricante: IONLAB Modelo: PHS-3E-BI Descrição: pHmetro de Bancada com Calibração Automática para pH, mV ORP e Temperatura, Mod. PHS-3E-BI, Marca Ionlab importado - O PHS-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neutro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual. Tela de LCD; Calibração automática; Realiza compensação de temperatura automática ou manual. Alcance: (pH: 0,00 ~ 19,99); (ORP mV: -1999,00 ~ +1999,00); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Resolução: (pH: 0,01); (ORP mV: 1,00); (Temperatura °C: 1,0); Precisão: (pH: ±0,01); (ORP mV: ±1,00); (Temperatura °C: ±1,0); Compensação automática: (pH: -); (ORP mV: -); (Temperatura °C: 0,0 ~ 100,0); Calibração: Automática até 3 pontos; Alimentação: Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v; Dimensões (L x A x C): 175 x 95 x 275mm; Peso: 1kg; Condições de operação: Temperatura: 5 ~ 40°C. Acompanha eletrodo de plástico. Com Certificado Rastreável RBC		
40.671.906/0001-52	ROCHLAB LIMITADA	R\$ 2.213,45
Marca: Rochlab Fabricante: Rochlab Modelo: RL-P510 Descrição: pHmetro de Bancada Tela: LCD de 6,5 polegadas Parâmetros: pH, mV, temperatura Faixa de medição: -2,00 ~ 18,00 pH Resolução: 0,01/0,1 pH Precisão: ±0,02pH Corrente de entrada: ≤2×10 -12 A Impedância de entrada: ≥1×10 12Ω Faixa de medição mV: -1999,00 ~ 1999,00 mV Resolução mV: 1mV Precisão mV: ±0,1%FS Faixa de medição de temperatura: 0 ~ 100 °C Resolução de temperatura: 0,1°C Precisão de temperatura: ±0,5°C Compensação de temperatura: 0-100°C, automático Calibração: 1, 2, 3 pontos, automático Armazenamento de dados: 150 conjuntos Comunicações: USB, Bluetooth Condições de Trabalho: Temperatura: 5-40° Umidade: 5-85% Tamanho e peso: 270×170×70mm/600g Acompanha: • Eletrodo pH • Sensor temperatura • Fonte Alimentação • Suporte Articulado • Manual • 3 Soluções Tampão /ph4 / pH7 em pó - rendimento 250mL cada e cloreto de potássio 3m (1 frasco de cada)		



Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Espírito Santo

Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Objeto: Registro de preços para eventuais aquisições de material permanente do tipo Aparelhos de medição e orientação. Áudio, Vídeo e Foto.**Descrição:** **Medidor Índice acidez** - Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Modelo: Digital, Aplicação: Medição De Ph Em Soluções Aquosas E Ambientes Crít, Tipo: Portátil E Digital, Características Adicionais: Com Sensor De Eletrodos De Ph, Redução De Oxigênio, Resolução: 0,1; 0,01 E 0,001 Ph E 0,1 Mv, Precisão: 0,05 Ph E 0,2°C, Faixa Medição: De -2,00 A +20,00 Ph, Acessórios: Eletrodos De Ph, Temperatura E Sondas,**Data:** 11/09/2023 09:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** N°Pregão:10062023 / UASG:153049**Lote/Item:** /54**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** ES

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.808.192/0001-20 *VENCEDOR*	UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA	R\$ 1.300,00
Marca: Unity Fabricante: Unity Modelo: PHU-500 Descrição: pHmetro digital de bancada (eletrodo de medição ph); tipo: Combinado; características: Corpo de vidro, conexão BNC, temperatura de trabalho: 0 a 60 °c, faixa de operação de acidez: 0 a 14; características adicionais: Com solução eletrolítica e tampão ph4 e ph7; compatibilidade do equipamento: Phmetro micronal b474; referência: St2100f; faixa de medição: -2.00 / 16.00 ph, -1999 / 1999 mv, 0 / 100°C; precisão: ±0.01 ph, ±1 mv, ±0.5°C; resolução de medida: 0.01 ph, 1 mv, 0.1°C; display: Em lcd; eletrodo: St210 (incluso), sttemp30 (incluso); precisão mais temperatura: 0,5°C; parâmetro: Ph/orp; alimentação elétrica: Adaptador CA (incluído)/ 110-240v/50hz; dc: 12v; compensação de temperatura: Sim; sensor de temperatura: 30 ko ntc; ambiente de trabalho: 5°C / 40°C, 80% rh, sem condensação; medidor 2100 eletrodo de ph recarregável plástico 2 em 1 st210 eletrodo de temperatura sttemp30 soluções de 250 ml: Ph 4,00, 7,00 e cloreto de potássio 3m (1 frasco de cada); acompanha manual de instruções de uso; unidade. Certificação de conformidade do INMETRO.		

Item 6: Detector de Amônia

Preço Estimado: R\$ 3.490,11 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.490,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.490,11

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	Detector de Amônia (NH3) Portátil Características: Leituras diretas e em tempo real em LCD grande, Opera em turnos consecutivo s, Tempo de execução de bateria excepcional, Histórico seguro e preciso com o datalogger, Design compacto e leve - Maior conforto e comodidade para o usuário, Resistente à água, Proteção interna contra impacto, Equipado com alarme para locais com alto índice de ruído. Especificações Técnicas: Display de cristal líquido (LCD) 3 ½ dígitos, Categoria de segurança intrínseca: Conforme IB IIB T3 GB, Escala: 0 – 100PPM, Precisão: ±5%, Resolução: 1PPM, Detecta de amônia no ambiente, Tempo de resposta: T<30s, Alar me: Configurável, Tipos de alarme: Visual, sonoro e vibratório, falha de sensor e sobrecarga, Intensidade do alarme sonoro: Acima de 75dB, Tipo do sensor: Sensor Eletroquímico, Grau de Proteção: IP54 (Protegido contra poeira), Temperatura de operação: -20° a 50°C, Umidade de operação: <95% UR, Alimentação: Bateria de lítio de 3,7V 2000mAH, Tempo de carga da bateria em uso continua: Aproximadamente 8 Horas, Validade do sensor: 2 ano, Peso: 160 g (com bateria), Dimensões: 110 mm x 50 mm x 25 mm, Forn ecido: Estojo para transporte, Clipe de cinto simples, Carregador e manual de instruções. Marca refrencial: Higmed, modelo HM-86 6.	



Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Bio Manguinhos

Objeto: Aquisição de detector de o2, cadeira e bancada antivibratória.

Descrição: **Detector gás** - Detector Gás Material Invólucro: Plástico Abs , Características Adicionais: Corpo Fole , Tipo: Portátil , Uso: Com Tubos Colorimétricos

Data: 07/11/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:3322023 / UASG:254445

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.133.591/0001-97 *VENCEDOR*	P.F MEOTTI LICITACOES LTDA	R\$ 3.668,57
Marca: akso Fabricante: akso Modelo: DETECTOR DE OXIGÊNIO (O2) Descrição: DETECTOR DE OXIGÊNIO (O2) DIGITAL PORTÁTIL, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 30% VOL MONITORAMENTO DE OXIGÊNIO ? ESCALA: 0 A 30%VOL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -20° ~ 50°C UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 95 %UR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) ALARME: 23,5%VOL E 19,5%VOL SINALIZAÇÃO SENDO: SONORA: > 90DB, VISUAL (LED VERMELHO) E VIBRATÓRIA COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO OU BATERIA DE LONGA DURAÇÃO COM GARANTIA. PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESPINGO DE ÁGUA GARANTIA DE 1 ANO INCLUINDO O SENSOR COM MANUAL IMPRESSO OU ARQUIVO DISPONIBILIZADO NO SITE DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PARA MEDIDOR DE OXIGÊNIO DO AR (O2), IMPRESSO		
27.756.232/0001-20	ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO EIRELI	R\$ 3.719,47
Marca: Honeywell Fabricante: Honeywell Modelo: PN: BWS1-XL-Y Descrição: DETECTOR;O2;0 A 30% VOL. DETECTOR DE GAS PORTATIL SEM BOMBA MONOGAS OXIGENIO (0-30% vol) BW SOLO - PN: BWS1-XL-Y Descrição: Resolução de 0,1%, corpo amarelo, 3 anos de garantia.		
13.146.282/0001-81	GELMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 9.900,00
Marca: RK Fabricante: RK Modelo: RK Descrição: Detector de oxigênio (O2) digital portátil, faixa de medição de 0 a 30% vol monitoramento de oxigênio / escala: 0 a 30%vol; temperatura de operação: -20° ~ 50°C; umidade de operação: 10 a 95 % UR; display de cristal líquido (lcd) alarme: 23,5%vol e 19,5%vol; sinalização sendo: sonora: > 90db, visual (led vermelho) e vibratória com fonte de alimentação ou bateria de longa duração com garantia. Proteção contra poeira e respingo de água garantia de 1 ano incluindo o sensor com manual impresso ou arquivo disponibilizado no site do fabricante. com certificado de calibração RBC para medidor de oxigênio do ar (O2), impresso.		

Preço (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 2.835,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

Secretaria Geral da Marinha

Diretoria de Abastecimento

Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de material de cav e ferramentas.

Descrição: **CÂMERA VÍDEO** - DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E OXI'METRO

CatMat: 474917 - CÂMERA VÍDEO

Data: 21/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:532023 / UASG:771300

Lote/Item: /65

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/06/2023 13:20

Homologação: 29/06/2023 16:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 14

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: RJ



Relatório gerado no dia 05/12/2023 13:12:31 (IP: 200.137.72.4)

Código Validação: ss4DuiX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ss4DuiX5BDoh5qQPSfZkNB0hYxK5x7HzRWNx6iWbA2gqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
19.462.710/0001-61 *VENDEDOR*	THRUONE SERVICOS TECNICOS LTDA	R\$ 2.835,00
Marca: MRC Fabricante: MRC Modelo: MGT Descrição: DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E OXÍMETRO - DETECTOR MULTIGÁS, PARA 4 GASES: COMBUSTÍVEL LEL (ESCALA 0-100% LIE), OXIGÊNIO O2 (ESCALA 0-30%), MONÓXIDO DE CARBONO CO (ESCALA 0-1999 PPM), GÁS SULFÍDRICO H2S (ESCALA 0-200PPM). PAINEL DIGITAL COM LUZ DE FUNDO PARA VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES DE POUCA LUZ COM APRESENTAÇÃO DAS LEITURAS DE TODOS OS SENSORES E NÍVEL DE BATERIA. ALERTA SOBRE A ESCASSEZ DE ENERGIA DA BATERIA ATRAVÉS DE ALARMES. SISTEMA DE ALERTAS COMPOSTO POR ALARME SONORO, VISUAL E VIBRATÓRIO. INDICADOR DE FIM-DE-VIDA ÚTIL DOS SENSORES, QUE NOTIFIQUE O USUÁRIO COM ANTECEDÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DE AJUSTE OU TROCA DO SENSOR. O INSTRUMENTO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR A QUEDAS ACIDENTAIS DE ATÉ 4 METROS DE ALTURA. GRAU DE PROTEÇÃO IP 67.		
34.739.083/0001-57	CECILIA P V DOS SANTOS	R\$ 2.964,00
Marca: METRINS Fabricante: METRINS Modelo: OXIMETRO Descrição: DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E OXÍMETRO Especificações Técnicas: Gás Combustível – Unidade %LEL – Capacidade 0 a 100% – Resolução 0,1% Oxigênio (O2) – Unidade %VOL – Capacidade 0 a 30% – Resolução 0,1% Sulfeto de Hidrogênio (H2S) – Unidade ppm – Capacidade 0 a 100 ppm – Resolução 0,1 ppm Monóxido de Carbono (CO) – Unidade ppm – Capacidade 0 a 1000 ppm – Resolução 1 ppm Exatidão: +/- 5 %FS Tempo de resposta (90%): Menos de 30 segundos Modo de indicação: O visor exibirá em tempo real: data e sistema, LED, som, alarme de indicação Condições de Armazenamento: Temperatura: -10 ~ 60 °C / Umidade: 5 ~ 80 %RH Condição de Operação: Temperatura: -20 ~ 50 °C / Umidade: <95 %RH não condensado Tensão de Uso: DC 3,7V (Bateria de lítio com capacidade de: 1800mAh) Modelo da Bateria: LP103450-1800mAh Tempo de Carregamento: 6 ~ 8h Tempo de Duração da Bateria: Aproximadamente 8h Dimensões: 71 x 153 x 49 mm Peso: 215 g (com bateria e botão traseiro)		
40.186.167/0001-03	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	R\$ 3.250,00
Marca: metrins Fabricante: metrins Modelo: metrins Descrição: DETECTOR MULTIGÁS, PARA 4 GASES: COMBUSTÍVEL LEL (ESCALA 0-100% LIE), OXIGÊNIO O2 (ESCALA 0-30%), MONÓXIDO DE CARBONO CO (ESCALA 0-1999 PPM), GÁS SULFÍDRICO H2S (ESCALA 0-200PPM). PAINEL DIGITAL COM LUZ DE FUNDO PARA VISUALIZAÇÃO EM AMBIENTES DE POUCA LUZ COM APRESENTAÇÃO DAS LEITURAS DE TODOS OS SENSORES E NÍVEL DE BATERIA. ALERTA SOBRE A ESCASSEZ DE ENERGIA DA BATERIA ATRAVÉS DE ALARMES. SISTEMA DE ALERTAS COMPOSTO POR ALARME SONORO, VISUAL E VIBRATÓRIO. INDICADOR DE FIM-DE-VIDA ÚTIL DOS SENSORES, QUE NOTIFIQUE O USUÁRIO COM ANTECEDÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DE AJUSTE OU TROCA DO SENSOR. O INSTRUMENTO DEVE SER CAPAZ DE RESISTIR A QUEDAS ACIDENTAIS DE ATÉ 4 METROS DE ALTURA. GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. CERTIFICADO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS INTRINSICAMENTE SEGUROS. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC INMETRO.		
33.884.155/0001-97	EVANDRO GOMES FERREIRA 01619513250	R\$ 3.250,00
Marca: METRINS Fabricante: METRINS Modelo: INS-1395 Descrição: Detector de 4 Gases Portátil INS-1395 Com Certificado de Calibração		
27.050.538/0001-67	AMG MAS COMERCIO ATACADISTA EM GERAL EIRELI	R\$ 4.699,00
Marca: BW Fabricante: BW Modelo: BW Descrição: CÂMERA VÍDEO, TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE VISÃO 63°, DISTÂNCIA FOCAL DE 4.27MM, DIMENSÕES APROXIMADAS 13 X 13 MM, MATERIAL PLÁSTICO, TENSÃO NOMINAL 12 V		
17.956.680/0001-14	LE' ANNAS COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	R\$ 5.000,00
Marca: instrutemp Fabricante: instrutemp Modelo: instrutemp Descrição: DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E OXI'METRO		
12.762.864/0001-20	TEIXEIRA & RAMOS LTDA	R\$ 9.753,11
Marca: MTX Fabricante: MTX Modelo: unid Descrição: DETECTOR DE GASES EXPLOSIVOS E OXI'METRO		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 3.966,75

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: INEA - INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança pelas equipes de atendimento de emergência na detecção de gases tóxicos e inflamáveis em ambientes abertos e confinados

Descrição: DETECTOR PORTATIL GASES TOXICOS / EXPLOSIMETRO - DISPLAY: DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, ESCALA MEDICAO LEL: 0~100 %, TEMPERATURA OPERACAO: - 40~70°C, LARGURA: 60MM, COMPRIMENTO: 110MM, PROFUNDIDADE: 40 MM, MATERIAL CARCACA: POLICARBONATO COM PROTECAO DE BOR - DETECTOR PORTATIL GASES TOXICOS / EXPLOSIMETRO - DISPLAY: DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO, ESCALA MEDICAO LEL: 0~100 %, TEMPERATURA OPERACAO: - 40~70°C, LARGURA: 60MM, COMPRIMENTO: 110MM, PROFUNDIDADE: 40 MM, MATERIAL CARCACA: POLICARBONATO COM PROTECAO DE BORRACHA A PROVA D'AGUA, COR: PRETO, SISTEMA DETECCAO: SENSOR CATALITICO OU ELETROLITICO, GAS DETECTADO: GAS COMBUSTIVEL- METANO CH, PROPANO CH, MONOXIDO DE CARBONO CO, AMONIA NH, SULFETO DE HIDROGENIO HS, HIDROGENIO 2H, OXIGENIO O, ESCALA MEDICAO OXIGENIO: 0~25 % (ESCALA MEDICAO METANO 0-100%LEL), TEMPO RESPOSTA: MENOR 30s, ALARMES: SONORO, VISUAL E VIBRATORIO, ACESSORIOS / COMPONENTES: BATERIA DE LITIO DE 3,6V DC - 1200A - 110/220 VALIDADE SENSOR=1 ANO CERTIFICADO DE CALIBRACAO

Data: 15/08/2023 00:00

Modalidade: Dispensa - Pequenas Compras

SRP: NÃO

Identificação: 161429

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.compras.rj.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
28.683.597/0001-35 *VENCEDOR*	HIDEO NAKAYAMA IMPORTAC EXPORTAÇÃO COM E INDUSTRIA LTDA	R\$ 3.966,75
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras RJ
www.compras.rj.gov.br

Data: 05/12/2023 13:12:06
Acessar a fonte [aqui](#)

2 - ComprasNet
www.comprasgovernamentais.gov.br

Data: 14/11/2023 14:44:45
Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Portal de Compras Publicas
www.portaldecompraspublicas.com.br

Data: 05/12/2023 13:00:51
Acessar a fonte [aqui](#)

