



Relatório de Cotação: cotação rápida 1985

Pesquisa realizada entre 19/03/2024 16:48:08 e 19/03/2024 17:29:37

Relatório gerado no dia 19/03/2024 17:31:38 (IP: 2804:7f3:8040:d363:6d8a:a792:4c13:b265)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: armário aço

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 21	1	R\$ 2.757,93 (un)	-	R\$ 2.757,93	R\$ 2.757,93

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Federal de Medicina Veterinária	NºPregão:122023 UASG:389185	27/11/2023	R\$ 2.741,73
2	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	NºPregão:122023 UASG:925046	04/08/2023	R\$ 2.800,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	NºPregão:472023 UASG:742050	06/06/2023	R\$ 2.499,99
4	SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP-CG	NºPregão:132023 UASG:927638	04/05/2023	R\$ 2.990,00
Valor Unitário				R\$ 2.757,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.770,87

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.757,93

Valor Global: R\$ 2.757,93

Detalhamento dos Itens



Item 1: armário aço

Preço Estimado: R\$ 2.757,93 (un)		Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.757,93	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.757,93
Quantidade	Descrição			Observação
1 Unidade	armário aço material: chapa aço 26 , acabamento superficial: pintura epóxi, anti-ferrugem , cor: cinza , quantidade portas: 16 un, altura: 1,98 m, largura: 1,23 m, profundidade: 0,40 m, aplicação: roupeiro , características adicionais: tipo roupeiro, pitão para cadeado			

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.741,73

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Federal de Medicina Veterinária	Data:	27/11/2023 10:00
Objeto:	Registro de preços para o fornecimento, entrega e instalação de mobiliário em geral para a nova sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, de acordo com as condições do Termo de Referência e seus respectivos anexos..	Modalidade:	Pregão Eletrônico
		SRP:	SIM
		Identificação:	NºPregão:122023 / UASG:389185
		Lote/Item:	5/81
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	21/12/2023 10:52
		Homologação:	27/12/2023 09:32
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	5
		Unidade:	Unidade
		UF:	DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	R\$ 2.741,73
VENCEDOR		
Marca: EDE		
Fabricante: EDE		
Modelo: GR		
Descrição: Dimensões: Largura: Entre 1200 e 1250 mm Profundidade: Entre 400 e 450 mm Altura: Entre 1950 e 2000 mm Armário Roupeiro de Aço 16 Portas para Vestiário, com trinco, em aço chapa # 18 a #22, Capacidade de até 30Kg por compartimento. Com pés niveladores, mais sapatas. Porta com trinco para cadeado. Pintura eletrostática / Epóxi. Acabamento dos pés feito com a adição de sapatas de disco PVC.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Pirajui	AV DAS PATATIVAS, 391
Telefone:	Email:	
(14) 3572-1907	pontocertophl@gmail.com	

17.991.542/0001-76	17.991.542 LEIDILANE PEREIRA SUDRE FELIX	R\$ 50.000,00
Marca:	SIMILAR	
Fabricante:	SIMILAR	
Modelo:	SIMILAR	
Descrição:	ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ANTI-FERRUGEM, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO, MATERIAL CHAPA AÇO 26, APLICAÇÃO ROUPEIRO	
Endereço:	,	

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 2.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de armários em aço tipo roupeiro para uso dos empregados lotados nas áreas operacionais e de manutenção da Companhia, conforme condições contidas no edital e especificações do Anexo I - Termo de Referência. As especificações dos objetos devem ser seguidas rigorosamente pelo Anexo I - Termo de Referência do Edital e seus anexos..

Descrição: Armário aço - Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Aplicação: Roupeiro

CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO

Data: 04/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: N°Pregão:122023 / UASG:925046

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 2.800,00
--------------------	---	--------------

VENCEDOR

Marca: ELLOS

Fabricante: ELLOS

Modelo: ROUPEIRO 8 PORTAS

Descrição: ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO 8 PORTAS. CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO TERMO DE REFERÊNCIA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SMC QUADRA 6, 65	Lucienne Silva França	(61) 3354-5429	ellosmoveisseartefatos@gmail.com

46.361.634/0001-70	FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA	R\$ 3.022,66
--------------------	--------------------------------	--------------

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo: WS 40084

Descrição: Armário aço - Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 2,10 M, Largura: 1 M, Profundidade: 0,55 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Aplicação: Roupeiro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CND 2 LOTE 14 LOJA 03 FUNDOS, SN	Matheus	(61) 8148-9243	licitacaoofoco01@gmail.com

34.265.318/0001-16	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R\$ 3.599,00
--------------------	---	--------------

Marca: AMAPÁ IND

Fabricante: AMAPÁ IND

Modelo: GRA-2/8

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO, TIPO ROUPEIRO, CINZA, 02 VÃOS E 8 PORTAS (COM ACESSÓRIOS) 123 x 1970x 41 - PRATELEIRA E DIVISÓRIA INTERNA; CABIDE, PITÃO PARA CADEADO E ADICIONAL DE FECHADURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QNM 42 CONJUNTO E, 10	José Torres	(61) 99632-3660	engenharia.jnt@gmail.com



04.927.672/0001-06

S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

R\$ 3.620,24

Marca: NILKO

Fabricante: NILKO

Modelo: NK2304

Descrição: "ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO (08 PORTAS): ☐ Armário tipo roupeiro com quatro compartimentos, portas sobrepostas de tamanhos iguais em 4 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais, constituído em aço SAE 1010/1020 Nº 20 e 22. Pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza textura. Dimensões: 1230mm (L) x 450mm (P) x 1980mm (H), admitindo variação de até 2 cm nas medidas especificadas. Deverá ser instalada na peça, em local visível, etiqueta identificando o fornecedor. ☐ ESTRUTURA: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22. Com montagem feita através de rebite pop. As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 20mm. O piso inferior do armário deve receber reforço estrutural de forma a garantir estabilidade e rigidez do conjunto. ☐ SISTEMA DE FECHAMENTO: trava da porta de forma independente do sistema de trancamento através de sistema com fechadura de patilha para cadeado, ambidestras (para portas com abertura à direita ou à esquerda), rotação da patilha de 0º a 90º. Portas com fechadura cromada e dispositivo para cadeado, contendo lingueta de travamento reforçado. Exemplos abaixo: ☐ PORTAS: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 20. Com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, com acabamento em pintura eletrostática. As portas devem conter puxador embutido na estrutura do armário, borracha anti-impacto e sistema de ventilação com perfuração em formato losango ou círculo. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. ☐ DOBRADIÇAS: Dobradiças, embutidas e soldadas, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 14 (1,9mm), internas não visíveis na parte interior do móvel - duas unidades por porta. ☐ PORTA-ETIQUETAS: Estampado em alto relevo ou uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em cada compartimento. ☐ BASE: Piso dos compartimentos confeccionado em chapa SAE 1010/1020 Nº 20 (0,90mm) com dobras duplas na borda frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm acabamento em pintura eletrostática. ☐ PÉS: 4 pés em formato de triângulo, confeccionados em aço galvanizada Nº 14, fixados próximas aos cantos da estrutura com sapatas reguladoras de altura de solo com regulagem mínima de 15 mm. ☐ COMPONENTES METÁLICOS: Todas as uniões de partes metálicas devem ser realizadas por processo de solda eletrônica com solda MIG, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. As soldas devem ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Toda a estrutura deve ter acabamento de superfície em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado. ☐ PINTURA: Todo o armário deverá ter pintura eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 220 °C, com espessura mínima de 60 micras, na cor cinza textura. A pintura eletrostática deverá ser em toda a estrutura, externa e internamente, evitando a adesão das partículas de poeira e permitindo fácil e rápida limpeza Deverá ser usada tinta com propriedades antimicrobianas que inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garante um alto nível de higiene evitando a presença de microrganismos problemático a saúde e com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, para grande resistência mecânica e excelente acabamento). ☐ CORES: Todo o armário deve ter cor cinza texturizado. ☐ DOCUMENTOS: - Certificado de garantia do produto não inferior a 60 meses. - Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente habilitado ou por profissional / entidade com especialidade em ergonomia, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia). - Fabricação em conformidade com as especificações técnicas e as seguintes NBR's com apresentação dos respectivos laudos técnicos ou certificado emitidos pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO: ☐ Corrosão por exposição à névoa salina, material metálico revestido (com pintura) conforme NBR-8094, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 750h; ☐ Corrosão de material metálico revestido (com pintura) por exposição à atmosfera úmida saturada conforme NBR- 8095, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 850h;"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

DF

Brasília

SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45

(61) 3341-1234

06.184.786/0001-20

ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

R\$ 3.800,00

Marca: NILKO

Fabricante: NILKO

Modelo: NK4302

Descrição: ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO (08 PORTAS): • Armário tipo roupeiro com quatro compartimentos, portas sobrepostas de tamanhos iguais em 4 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais, constituído em aço SAE 1010/1020 Nº 20 e 22. Pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza textura. Dimensões: 1230mm (L) x 450mm (P) x 1980mm (H), admitindo variação de até 2 cm nas medidas especificadas. Deverá ser instalada na peça, em local visível, etiqueta identificando o fornecedor. • ESTRUTURA: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22. Com montagem feita através de rebite pop. As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 20mm. O piso inferior do armário deve receber reforço estrutural de forma a garantir estabilidade e rigidez do conjunto. • SISTEMA DE FECHAMENTO: trava da porta de forma independente do sistema de trancamento através de sistema com fechadura de patilha para cadeado, am bidestras (para portas com abertura à direita ou à esquerda), rotação da patilha de 0º a 90º. Portas com fechadura cromada e dispositivo para cadeado, contendo lingueta de travamento reforçado. Exemplos abaixo: • PORTAS: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 20. Com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, com acabamento em pintura eletrostática. As portas devem conter puxador embutido na estrutura do armário, borracha anti-impacto e sistema de ventilação com perfuração em formato losango ou círculo. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. • DOBRADIÇAS: Dobradiças, embutidas e soldadas, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 14 (1,9mm), internas não visíveis na parte interior do móvel - duas unidades por porta. • PORTA-ETIQUETAS: Estampado em alto relevo ou uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em cada compartimento. • BASE: Piso dos compartimentos confeccionado em chapa SAE 1010/1020 Nº 20 (0,90mm) com dobras duplas na borda frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm acabamento em pintura eletrostática. • PÉS: 4 pés em formato de triângulo, confeccionados em aço galvanizada Nº 14, fixados próximas aos cantos da estrutura com sapatas reguladoras de altura de solo com regulagem mínima de 15 mm. • COMPONENTES METÁLICOS: Todas as uniões de partes metálicas devem ser realizadas por processo de solda eletrônica com solda MIG, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. As soldas devem ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Toda a estrutura deve ter acabamento de superfície em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado. • PINTURA: Todo o armário deverá ter pintura eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 220 °C, com espessura mínima de 60 micras, na cor cinza textura. A pintura eletrostática deverá ser em toda a estrutura, externa e internamente, evitando a adesão das partículas de poeira e permitindo fácil e rápida limpeza Deverá ser usada tinta com propriedades antimicrobianas que inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garante um alto nível de higiene evitando a presença de microrganismos problemático a saúde e com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, para grande resistência mecânica e excelente acabamento). • CORES: Todo o armário deve ter cor cinza texturizado. • DOCUMENTOS: - Certificado de garantia do produto não inferior a 60 meses. - Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente habilitado ou por profissional / entidade com especialidade em ergonomia, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia). - Fabricação em conformidade com as especificações técnicas e as seguintes NBR's com apresentação dos respectivos laudos técnicos ou certificado emitidos pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO: • Corrosão por exposição à névoa salina, material metálico revestido (com pintura) conforme NBR-8094, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 750h; • Corrosão de material metálico revestido (com pintura) por exposição à atmosfera úmida saturada conforme NBR- 8095, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 850h; MARCA NILKO NK 4302

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MS

Dourados

R HAYEL BON FAKER, 4370

ANA

(67) 3421-1070

anapelmov@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final		
46.113.198/0001-10	FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			R\$ 100.000,00		
Marca: CMB						
Fabricante: CMB						
Modelo: ARMARIO						
Descrição: ARMÁRIO AÇO TIPO ROUPEIRO (04 PORTAS): • Armário tipo roupeiro com quatro compartimentos, portas sobrepostas de tamanhos iguais em 2 fileiras horizontais e 2 fileiras verticais, constituído em aço SAE 1010/1020 Nº 20 e 22. Pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza textura. Dimensões: 626mm (L) x 450mm (P) x 1980mm (H), admitindo variação de até 2cm nas medidas especificadas. Deverá ser instalada na peça, em local visível, etiqueta identificando o fornecedor. • ESTRUTURA: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 22. Com montagem feita através de rebite pop. As soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo apresentar pontos cortantes. Bordas laterais e de fundo com dobras simples - mínimo 20 mm. O piso inferior do armário deve receber reforço estrutural de forma a garantir estabilidade e rigidez do conjunto. • SISTEMA DE FECHAMENTO: trava da porta de forma independente do sistema de trancamento através de sistema com fechadura de patilha para cadeado, ambidestras (para portas com abertura à direita ou à esquerda), rotação da patilha de 0º a 90º. Portas com fechadura e dispositivo para cadeado, contendo lingueta de travamento reforçado. Exemplos abaixo: • PORTAS: Confeccionada em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 20. Com dobras duplas em todo perímetro, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 15mm, com acabamento em pintura eletrostática. As portas devem conter puxador embutido na estrutura do armário, borracha anti-impacto e sistema de ventilação com perfuração em formato losango ou círculo. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. • DOBRADIÇAS: Dobradiças, embutidas e soldadas, confeccionadas em chapa de aço SAE 1010/1020 Nº 14 (1,9mm), internas não visíveis na parte interior do móvel – mínimo duas unidades por porta. • PORTA-ETIQUETAS: Estampado em alto relevo ou uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em cada compartimento. • BASE: Piso dos compartimentos confeccionado em chapa SAE 1010/1020 Nº 20 (0,90mm) com dobras duplas na borda frontal, 1ª dobra - mínimo 20mm. 2ª dobra - mínimo 10mm acabamento em pintura eletrostática. • PÉS: 4 pés em formato de triângulo, confeccionados em aço galvanizada Nº 14, fixados próximas aos cantos da estrutura com sapatas reguladoras de altura de solo com regulagem mínima de 15 mm. • COMPONENTES METÁLICOS: Todas as uniões de partes metálicas devem ser realizadas por processo de solda eletrônica com solda MIG, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. As soldas devem ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Toda a estrutura deve ter acabamento de superfície em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado. • PINTURA: Todo o armário deverá ter pintura eletrostática epóxi-pó, secada em estufa a 220 °C, com espessura mínima de 60 micras, na cor cinza textura. A pintura eletrostática deverá ser em toda a estrutura, externa e internamente, evitando a adesão das partículas de poeira e permitindo fácil e rápida limpeza Deverá ser usada tinta com propriedades antimicrobianas que inibe a proliferação de bactérias e fungos na superfície pintada e garante um alto nível de higiene evitando a presença de microrganismos problemático a saúde e com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, para grande resistência mecânica e excelente acabamento). • CORES: Todo o armário deve ter cor cinza texturizado. • DOCUMENTOS: - Certificado de garantia do produto não inferior a 60 meses. - Laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, devidamente habilitado ou por profissional / entidade com especialidade em ergonomia, atestando que o produto ofertado está em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (ergonomia). - Fabricação em conformidade com as especificações técnicas e as seguintes NBR's com apresentação dos respectivos laudos técnicos ou certificado emitidos pela ABNT ou por laboratório acreditado pelo INMETRO: • Corrosão por exposição à névoa salina, material metálico revestido (com pintura) conforme NBR-8094, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 750h; • Corrosão de material metálico revestido (com pintura) por exposição à atmosfera úmida saturada conforme NBR- 8095, por laboratório acreditado pelo INMETRO com no mínimo de 850h;						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	Natalia	(48) 8817-0004	facilitaequipamentos@gmail.com	
Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor					R\$ 2.499,99	
Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)						

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo	Data: 06/06/2023 09:00
Objeto: Aquisição de mobiliário administrativo e utensílios domésticos e esportivos..	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Armário aço - Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 2,10 M, Aplicação: Roupeiro , Cor: Cinza , Largura: 1 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Profundidade: 0,55 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 U	SRP: SIM
CatMat: 486179 - ARMÁRIO AÇO	Identificação: N°Pregão:472023 / UASG:742050
	Lote/Item: /53
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 11/07/2023 08:57
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 80
	Unidade: Unidade
	UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
04.716.651/0001-33		LIDIANE SENA DE MORAIS			RS 2.499,99
VENCEDOR					
Marca: PANDIN					
Fabricante: PANDIN					
Modelo: ARMARIO					
Descrição: Roupeiro militar em aço com 2 portas					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 95	(92) 9278-8880/ (92) 9230-6534	vendas@nutricestas.com	

34.747.664/0001-30		CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI			RS 2.500,00
Marca: cm					
Fabricante: cm					
Modelo: especial					
Descrição: Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 2,10 M, Aplicação: Roupeiro , Cor: Cinza , Largura: 1 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Profundidade: 0,55 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 U					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	Mogi Mirim	RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	(19) 3862-3810	carelimoveis@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
48.049.309/0001-00		SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA			R\$ 2.629,99
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo: ARMARIO DE AÇO Descrição: Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 2,10 M, Aplicação: Roupeiro , Cor: Cinza , Largura: 1 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Profundidade: 0,55 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 U Endereço: ,					
81.340.960/0001-00		CELI PRODUTOS DE ACO LTDA			R\$ 2.630,00
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo: GRC02PE Descrição: Roupeiro militar em aço com 2 portas					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	leonardo@celi.ind.br
24.487.206/0001-56		SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA			R\$ 2.634,00
Marca: Igma Fabricante: Igma Modelo: roupeiro militar Descrição: Roupeiro Militar com 2 portas. Corpo/Portas:chapas 20(0,95mm). Dimensões: 2100mm x 1000mm x 500mm (A x L x P). Divisões internas: 3 prateleiras. Sistema de ventilação: veneziana. Chapa Bitola Chapa #24-0,60mm. Chapa Bitola Corpo #22-0,79mm. Material do Roupeiro:Aço galvanizado. Fechamento: pitão para cadeado. Quantidade de cabide por porta: 1. Pés removíveis: Não. Desmontável: Não, exceto portas que podem ser trocadas. Pintura: epóxi pó com tratamento anti ferruginoso. Cor: Cq					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2401-2041/ (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com	
46.011.595/0001-81		COLUNA CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA			R\$ 3.117,00
Marca: J3A Ind. de Móveis d Fabricante: J3A Ind. de Móveis de Aço Modelo: J3A Ind. de Móveis de Aço Descrição: Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 2,10 M, Aplicação: Roupeiro , Cor: Cinza , Largura: 1 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Profundidade: 0,55 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 U					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R JAPAO, 365	Milton	(19) 98924-0461	miltonbarrera2809@gmail.com
28.980.983/0001-99		MC FLEX COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS E TAPECARIA LTDA			R\$ 3.741,23
Marca: MC FLEX Fabricante: MC FLEX Modelo: S-745 Descrição: Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Altura: 2,10 M, Aplicação: Roupeiro , Cor: Cinza , Largura: 1 M, Características Adicionais: Puxador Metálico, Com Fechadura , Profundidade: 0,55 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 U					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	RUA LAURENTINO DA SILVA NONATO, 204	(11) 3791-1875	mcflextapecaria@gmail.com	
Preco (Compras Governamentais) 4: Preco do Fornecedor Vencedor					R\$ 2.990,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.990,00**

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP-CG	Data: 04/05/2023 14:00
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de armários e bancos necessários para o vestuário dos agentes de trânsito, para atender as necessidades da STTP..	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza Esmalte , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 2 M, Largura: 0,33 M, Profundidade: 0,42 M, Características Adicionais: Fechamento Com Dispositivo Cadeado , Aplicação: Roupeiro	Identificação: NºPregão:132023 / UASG:927638
	Lote/Item: /1
	Ata: Link Ata
CatMat: 461434 - ARMÁRIO AÇO	Adjudicação: 08/05/2023 11:56
	Homologação: 08/05/2023 11:58
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 36
	Unidade: Unidade
	UF: PB



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
75.086.785/0001-66	NILKO TECNOLOGIA LTDA				R\$ 2.990,00
VENCEDOR					
Marca: PROPRIA					
Fabricante: PROPRIO					
Modelo: PROPRIO					
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM QUATRO PORTAS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1900	(41) 3661-1800	armarios@nilko.com.br	
44.746.467/0001-50	METALURGICA TRIUNFO LTDA				R\$ 3.060,00
Marca: Propria					
Fabricante: Propria					
Modelo: Conforme Edital					
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM QUATRO PORTAS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PB	Campina Grande	RUA DUQUE DE CAXIAS, 559	(83) 9118-2728	metalurgicatriunfo.bruno@gmail.com	
18.379.670/0001-26	JANDERSON COSTA LEO LIMA				R\$ 3.065,00
Marca: W3					
Fabricante: W3					
Modelo: EMI-2030					
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM QUATRO PORTAS					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R MIGUEL COUTO, 185	EMILLY	(83) 3331-1722	emillyindustriaecomercio@hotmail.com
13.082.516/0001-74	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA				R\$ 3.659,00
Marca: ITALBRAS					
Fabricante: ITALBRÁS					
Modelo: ARMARIO GR-4					
Descrição: Armário tipo ROUPEIRO em aço com 04 portas - Fabricado em chapa de aço zincada (galvanizada) lisa conforme norma NBR 7008 ZC/X/D e cristais normais, com 25 a 30 micras de zinco – laterais, fundo, portas e prateleiras divisórias em chapa 0,50 mm (GSG – 26) – base estrutural e moldura (quadro frontal), em chapa 1,25 mm (GSG – 18.) medidas: altura 1980 mm x largura 625mm x profundidade 400mm,fechamento por fechadura, pintura eletrostática com tinta epóxi pó,estrutura na cor bege e portas na cor preto, após tratamento por fosfatização, MODELO GR-4 A validade da proposta de 60 dias A garantia de 05 anos da efetiva entrega					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
BA	Salvador	R LUCIANO GOMES, 95	(71) 4009-8999	italbras-ba@italbras-ba.com.br	
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI				R\$ 20.000,00
Marca: AMAPÁ					
Fabricante: AMAPÁ					
Modelo: GRA 2/4					
Descrição: Armário aço - Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Cor: Cinza Esmalte , Quantidade Portas: 4 UN, Altura: 2 M, Largura: 0,33 M, Profundidade: 0,42 M, Características Adicionais: Fechamento Com Dispositivo Cadeado , Aplicação: Roupeiro					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
MA	Imperatriz	R DOM PEDRO II, 268	(99) 9103-3908	contato@robertocontador.com	



26.591.527/0001-21

JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI

R\$ 20.000,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: JETA COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA
Modelo: F4

Descrição: Armário Roupeiro em Aço com quatro portas. Dimensões externas: 700 x 450 x 1970mm (LxPxA), porta com 822mm de altura. Dimensões Internas aproximadas dos compartimentos: A810mm x L340mm x P430mm aproximadamente, acompanhando a variação do armário sem que fiquem frestas desconformes entre as portas e a estrutura. Contendo uma prateleira a 170mm da base, e no vão superior com 640mm prever um cabideiro com dois ganchos nas laterais conforme descrito mais abaixo. A largura das portas deve ser suficiente para entrar um capacete de motociclista. Material: Fabricado em chapa de aço zincada (galvanizada) lisa conforme norma NBR 7008 ZC/X/D e cristais normais, com 25 a 30 micras de zinco – laterais, fundo, portas e prateleiras divisórias em chapa 0,50 mm (GSG – 26) – base estrutural e moldura (quadro frontal), em chapa 1,25 mm (GSG – 18). Estrutura: Transpasse em “U”, fixadas por rebites “pop” de alumínio onde as chapas laterais devidamente encaixadas ao transpasse com acabamento interno em ângulo de 90º aumentando a resistência do armário à torção. Pintura: A pintura deve ser homogênea na estrutura e portas, com tinta antimicrobiana e bactericida na estrutura, evitando a adesão das partículas de poeira e de fácil e rápida limpeza. Cor: Estrutura bege e portas Preto. Ventilação: Para maior fluxo de ar, aproximadamente 11 estampagens vazadas na parte superior do quadro frontal de aproximadamente A35mm x L4mm. Nas portas ventilação com furos de 5 a 6mm de diâmetro, formando a sigla “STTP” no sentido horizontal na parte superior das portas, conforme imagem fornecida pela Superintendência de Transportes Público. Portas: Embutidas no corpo do armário, com 1 reforço na parte interna no sentido vertical. Dobra fechada em todos os lados, de forma que não fiquem arestas cortantes e no canto de união das chapas deve ser fechado. Fechaduras: Fecho pitão confeccionado em Zamak cromo acetinado, com vão interno para transpasse do cadeado em 7mm a 8mm e giro 90º graus, embutidas na estrutura das portas, ou fecho com dispositivo tambor de giro 90º, com 2 chaves identificadas por numeração estampada no tambor e nas chaves, comprovando que cada conjunto é diferente do outro, independentemente do número de portas. As chaves só saem do tambor na posição fechada. Escudo confeccionado em poliestireno de alto impacto acoplado na porta do armário, localizado em volta ao fecho, para proteger a pintura da porta de possíveis riscos de chaves/chaveiros, e uma cavidade para colocar etiqueta de identificação em cada compartimento. Tranca Interna: Dispositivo de travamento triplo em 3 pontos, superior, central e inferior, com barra de alumínio liga 6351 T6, diâmetro de 1/4” (6,35mm) ou outro material resistente, e na parte central lingueta reforçada com no mínimo 3mm de espessura em forma de “T”, sem pintura. Dobradiças: Dispositivo de travamento triplo em 3 pontos, superior, central e inferior, com barra de alumínio liga 6351 T6, diâmetro de 1/4” (6,35mm) ou outro material resistente, e na parte central lingueta reforçada com no mínimo 3mm de espessura em forma de “T”, sem pintura. Prateleiras e Divisórias: Prateleiras e divisórias entre os compartimentos fixadas por rebites, com dobra fechada na parte frontal aumentando a resistência ao peso e evitando arestas cortantes. Cabideiro: Barra de alumínio liga 6351 T6, diâmetro de 1/4” (6,35mm) ou outro material resistente, com comprimento adequado à largura interna do armário, fixado pelos ganchos no vão central. Ganchos: Com furação passante para barra do cabide, em aço pré-zincado (SAE1020 com zincagem) 0,95mm de espessura, furos passantes para rebite. Altura de 95mm aproximadamente e curvatura de 180º com 28mm de diâmetro. Fixados por rebites aproximadamente à 60mm logo abaixo da prateleira divisória do compartimento superior. Conjunto de Pé Elevado: Composto por 4 peças com altura de 150mm, em chapa de aço inox AISI 201 de 1,5mm de espessura com formato triangular, pintado na mesma cor do armário. Alojamento quadrado feito com o mesmo aço inox, unido à peça através de solda ponto para fixação das ponteiros. Ponteiros em polipropileno preto também quadrados, fixados por pressão diretamente na peça. Possuem porca em aço inox AISI 304 com rosca m8, utilizadas para fixação dos pés deslizadores confeccionadas em polipropileno preto. Os pés deslizadores com parafuso m8, servem para nivelar o armário em possíveis desníveis do piso. O conjunto é fixado na base estrutura do armário por rebites de alumínio, e a união das peças para sua fabricação deve ser por soltaponto elétrica, não aparecendo pontos com pingo de solda, dando um aspecto de bom acabamento. Sistema de Montagem: Para evitar agressão ao tratamento de zincagem da chapa pelo processo de solda, os armários devem ser montados por um processo de rebites em alumínio.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA JOSE CARLOS RODRIGUES, 317	(42) 9129-3430





Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br

Data:

Acessar a fonte [aqui](#)

